Заводской номер комбайна
(соответствует номеру молотилки самоходной)

_____

КОМБАЙН ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ САМОХОДНЫЙ КЗС-812С «АМУР-ПАЛЕССЕ»
(Молотилка самоходная КЗК-812С-2-0100000)

Каталог деталей и сборочных единиц

КЗК-812С-2-0100000 КДС

2014

1 ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ КАТАЛОГОМ

Каталог деталей и сборочных единиц предназначен для составления заявок на запасные части, необходимые при техническом обслуживании и ремонте комбайна зерноуборочного КЗС-812С.

Каталоги деталей и сборочных единиц адаптеров, входящих в состав комбайна, отдельными документами прикладываются к адаптерам.

Каталог содержит перечень деталей и сборочных единиц комбайна зерноуборочного КЗС-812С, сведения об их количестве на сборочную единицу. Каталог иллюстрирован.

При составлении заявок на запасные части достаточно в указателе иллюстраций правильно определить номер рисунка, на рисунке номер позиции детали или сборочной единицы и в спецификации напротив соответствующей позиции в графе «Обозначение»- искомую деталь или сборочную единицу.

В спецификациях сборочные единицы и детали расположены следующим образом:

- оригинальные сборочные единицы;
- заимствованные сборочные единицы;
- оригинальные детали;
- заимствованные детали;
- стандартные изделия.

Обозначения сборочных единиц и деталей в группе и подгруппе приведены в возрастающем порядке.

В обозначение стандартных изделий входят параметры изделия и последними цифрами после тире - обозначение ГОСТа на данное изделие.

Настоящий каталог деталей и сборочных единиц соответствует технической документации по состоянию на март 2014 года.

Изготовитель постоянно проводит работы по совершенствованию конструкции комбайна зерноуборочного КЗС-812С, в связи с чем возможны отдельные изменения в конструкции, не отраженные в настоящем каталоге**.**

2 УКАЗАТЕЛЬ РИСУНКОВ

№ рис	Наименование рисунка	Стр.
1	Молотилка самоходная КЗК-812С-2-0100000 (вид слева)	**14**
2	Молотилка самоходная КЗК-812С-2-0100000 (вид справа)	**18**
3	Электрооборудование молотилки самоходной (вид слева)	**22**
4	Электрооборудование молотилки самоходной (вид справа)	**24**
5	Электрооборудование молотилки самоходной (вид сверху)	**26**
6	Электрооборудование молотилки самоходной (вид спереди)	**29**
7	Камера наклонная КЗК-812С-1-1800000	**31**
8	Установка транспортера КЗК-812С-1-1807000	**35**
9	Успокоитель КЗК-812С-1-1800230	**38**
10	Установка вала верхнего КЗК-812С-1-1803000	**40**
11	Муфта предохранительная КЗК 1873100	**43**
12	Установка ограждений КЗК-812С-1-1800040 и КЗК-812С-1-1800070	**45**

№ рис	Наименование рисунка	Стр.
13	Камера наклонная. Привод жатки КЗК-812С-1-1809100	**47**
14	Установка вала КЗК-8-1810602	**51**
15	Ограждение КЗК-812С-1-1800120	**53**
16	Реверс КЗК-812С-1-1804000	**55**
17	Механизм продольного копирования КЗК-812С-1-1805000	**58**
18	Установка вала нижнего КЗК-8-1816000	**61**
19	Установка рамки переходной КЗК-812С-1-1808000	**64**
20	Рамка переходная КЗК-812С-1-1808000 (лист 1)	**67**
21	Рамка переходная КЗК-812С-1-1808000 (лист 2)	**71**
22	Система гидравлическая наклонной камеры КЗК 1790000	**74**
23	Привод наклонной камеры КЗК 0125000	**76**
24	Пружина КЗК 0125050	**80**

№ рис	Наименование рисунка	Стр.
25	Очистка КЗК-812С-2-0202000 (вид слева)	**82**
26	Очистка КЗК-812С-2-0202000 (вид справа)	**87**
27	Установка шкивов КЗК 0202860А и КЗК 0202103Б	**92**
28	Установка шкивов на шнек распределительный КЗК 0202770В	**96**
29	Установка цепного привода элеватора колосового	**100**
30	Муфта фрикционная КЗК 0219020Б-01	**103**
31	Установка шатуна КЗР 0202030Е и шкивов КЗК-12-0202109А, КЗК-8А-0202111	**105**
32	Установка привода соломотряса	**108**
33	Установка привода доски стрясной КЗК 0280000А (вид слева)	**111**
34	Установка привода доски стрясной КЗК 0280000А (вид справа)	**115**
35	Доска стрясная КЗК 0280000А	**119**
36	Рычаг КЗР 0202160Г	**123**
37	Установка привода стана решетного верхнего КЗК 0260000Б-01	**125**
38	Стан решетный верхний КЗК 0260000Б-01	**128**
39	Очистка (шкив ведомый КЗК-12-0217400 и контрпривод вариатора КЗК-7-0202500Б)	**131**
40	Контрпривод вариатора КЗК-7-0202500Б	**134**
41	Шкив ведомый КЗК-12-0217400	**139**
42	Установка рычага КЗК 0202430В	**141**
43	Установка привода устройства домолачивающего	**143**
44	Очистка (шкив КЗК-812-0202100 и кожух КЗК-12-0202980А)	**146**
45	Установка корпуса подшипника КЗР 0101105	**148**
46	Аппарат молотильный КЗК-8А-0102000 (лист 1)	**150**
47	Аппарат молотильный КЗК-8А-0102000 (лист 2)	**154**
48	Маслопровод КЗК-7-0102360	**157**
49	Фланец КЗК-8А-0102750	**158**
50	Барабан молотильный КЗК-8А-0104000	**160**
51	Механизм подъема подбарабанья КЗК-8А-0115000	**163**

№ рис	Наименование рисунка	Стр.
52	Механизм подъема подбарабанья КЗК-8А-0115000 (установка электромеханизма)	**167**
53	Опора КЗК 0102350	**170**
54	Подбарабанье КЗК 0103000	**171**
55	Подбарабанье КЗК 0103010	**173**
56	Битер отбойный КЗК 0105000	**175**
57	Вариатор барабана КЗК 0108000	**178**
58	Вариатор барабана КЗК 0123000	**181**
59	Устройство домолачивающее КЗК 0207000В	**184**
60	Элеватор колосовой КЗК 0208000А-02	**187**
61	Соломотряс КЗК-8А-0212000	**191**
62	Вал коленчатый ведущий КЗК-8А-0212010	**193**
63	Вал коленчатый ведомый КЗК 0212020А	**195**
64	Боковина левая КЗК-812-0202110	**197**
65	Боковина правая КЗК-812-0202130	**199**
66	Тяги КЗК-812-0100100 и КЗК-812-0100100-01	**202**
67	Стяжка КЗК 0100150А и тяга КЗК 0100560-02	**204**
68	Рычаг КЗК 0202400В	**206**
69	Рычаг КЗК 0202410В	**208**
70	Рычаг КЗК 0202440В	**210**
71	Пружины КЗК 0202840А и КЗК 0202840А-01	**212**
72	Пружина КЗК 0202850А-02	**214**
73	Стяжка КЗК 0202990А	**216**
74	Шасси КЗК-812С-2-0111000	**217**
75	Шасси КЗК-812С-2-0111000 (вид слева)	**219**
76	Шасси КЗК-812С-2-0111000 (вид сверху)	**223**
77	Установка тележки гусеничной КЗК-812С-2-0109000	**226**
78	Установка механизма натяжения КЗК-812С-2-0151000 и КЗК-812С-2-0151000-01	**228**
79	Колесо КЗК-812С-2-0151010 и КЗК-812С-2-0151010-01	**231**

№ рис	Наименование рисунка	Стр.
80	Колесо КЗК-812С-2-0151020	**234**
81	Пружина КЗК-812С-0151030	**236**
82	Установка каретки передней КЗК-812С-2-0152200 и КЗК-812С-2-0152200-01	**237**
83	Установка каретки задней КЗК-812С-2-0153200 и КЗК-812С-2-0153200-01	**240**
84	Каток опорный КЗК-812С-2-0152210	**243**
85	Опора КЗК-812С-2-0152080	**245**
86	Каток поддерживающий КЗК-812С-0159200	**247**
87	Мост ведущий КЗК-812С-2-0107000 (лист 1)	**249**
88	Мост ведущий КЗК-812С-2-0107000 (лист 2)	**251**
89	Мост ведущий КЗК-812С-2-0107000 (лист 3)	**256**
90	Опора КЗК-812С-2-0107610	**259**
91	Опора КЗК-812С-2-0107610-01	**259**
92	Опора КЗК-812С-2-0107620	**264**
93	Опора КЗК-812С-2-0107620-01	**264**

№ рис	Наименование рисунка	Стр.
94	Фрикцион бортовой КЗК-812-0156000	**267**
95	Редуктор бортовой КЗК-812С-1-0107020	**270**
96	Редуктор бортовой КЗК-812С-1-0107020-01	**275**
97	Водило КЗК-10-0107210	**280**
98	Колесо зубчатое МК-23М.03.210	**282**
99	Коробка диапазонов КЗК-812-0107030А (корпус, крышки)	**284**
100	Коробка диапазонов КЗК-812-0107030А (валы, шестерни)	**288**
101	Механизм переключения диапазонов 3518020-46160	**291**
102	Гидроцилиндр блокировки диапазонов 3518020-46330	**295**
103	Муфта КВС-1-0107050	**297**
104	Гидроцилиндр тормоза МК-23М.03.220А	**299**
105	Блок шнеков КЗК-812-0218010 (лист 1)	**301**
106	Блок шнеков КЗК-812-0218010 (лист 2)	**302**

№ рис	Наименование рисунка	Стр.
107	Блок шнеков КЗК-812-0218010 (лист 3)	**305**
108	Вентилятор КЗК 0217000Б (вид слева)	**308**
109	Вентилятор КЗК 0217000Б (вид спереди)	**311**
110	Крылач КЗК 0217010Б	**314**
111	Стан решетный нижний КЗК 0240000	**316**
112	Устройство тяговое КЗР 0232000	**318**
113	Устройство прицепное КИС 0122000А	**321**
114	Элеватор зерновой КЗК-812С-0214000 (лист 1)	**323**
115	Элеватор зерновой КЗК-812С-0214000 (лист 2)	**325**
116	Элеватор зерновой КЗК-812С-0214000 (лист 3)	**328**
117	Элеватор зерновой КЗК-812С-0214000 (лист 4)	**331**
118	Цепь элеватора КЗК 0214140А	**334**
119	Цепь элеватора КЗК 0214160А	**336**
120	Муфта фрикционная КЗК 0219100А	**338**
121	Шнек загрузной зерновой КЗК 0216000А	**340**
122	Раскосы КЗК 0216200Б и КЗК 0216200Б-01	**343**
123	Бункер КЗК-812С-0229000-01 (лист 1)	**344**
124	Бункер КЗК-812С-0229000-01 (лист 2)	**346**
125	Бункер КЗК-812С-0229000-01 (лист 3)	**349**
126	Установка шнека КЗК 0206030Б	**352**
127	Крыша бункера КЗК-7-0204000	**354**
128	Шторы КЗК-10-0204330А и КЗК-10-0204330А-01	**357**
129	Установка вибродна КЗК-7-0226000	**358**
130	Вибропобудитель КЗК 0226010А	**361**
131	Привод горизонтального шнека КЗК-10-0221000	**363**
132	Ролик КЗК 0221010Б и пружина КЗК 0221050Б	**367**
133	Привод вибратора КЗК 0223000Б	**369**
134	Рычаг КЗК 0223010	**373**
135	Тяга КЗК 0100560-03	**375**
136	Пружина КЗК 0100580А	**376**

№ рис	Наименование рисунка	Стр.
137	Рычаг КЗК 0100590	**378**
138	Рычаг КЗК 0100620	**380**
139	Рычаг КЗК 0100680	**382**
140	Пружины КЗК 0100720 и КЗР 0202800А	**384**
141	Настил КЗК-812-0100130	**386**
142	Пробоотборник КЗК-7-0203320	**387**
143	Шнек выгрузной КЗК-8-0206000-01 (лист 1)	**389**
144	Шнек выгрузной КЗК-8-0206000-01 (лист 2)	**393**
145	Установка соломоизмельчителя КЗК-812С-0290000	**396**
146	Соломоизмельчитель КЗК-812-0290010 (лист 1)	**400**
147	Соломоизмельчитель КЗК-812-0290010 (лист 2)	**403**
148	Шкив КЗК-812-0290030	**407**
149	Ротор измельчителя КЗК 0290140А	**408**
150	Рычаг КЗК-10-0290260	**411**
151	Пружина КЗК 0202840А-03	**413**
152	Дефлектор КЗК-8-0290320 (лист 1)	**414**
153	Дефлектор КЗК-8-0290320 (лист 2)	**416**
154	Установка двигателя КЗК-812С-2-0106000	**419**
155	Установка двигателя КЗК-812С-2-0106010 (лист 1)	**421**
156	Установка двигателя КЗК-812С-2-0106010 (лист 2)	**425**
157	Установка бачка расширительного КЗК-812С-2-0106070	**429**
158	Установка блока радиаторов КЗК-812С-2-0106040	**432**
159	Блок радиаторов КЗК-8А-2-0106050	**436**
160	Воздухозаборник КЗК-8А-0112000 (лист 1)	**438**
161	Воздухозаборник КЗК-8А-0112000 (лист 2)	**440**
162	Воздухозаборник КЗК-8А-0112000 (лист 3)	**443**
163	Контрпривод КЗК 0112080А	**445**
164	Рычаг КЗК 0112180А	**448**
165	Рычаг КЗК 0112210А	**450**

№ рис	Наименование рисунка	Стр.
166	Экран вращающийся КЗК-8А-0112020	**451**
167	Пружины КЗС 0131210 и КЗС 0131210-01	**454**
168	Установка главного привода КЗК-8А-2-0106030	**456**
169	Главный привод КЗК-8А-2-0106270	**459**
170	Установка глушителя КЗК-8А-2-0106060	**462**
171	Установка сливных рукавов КЗК-8А-2-0106300	**465**
172	Привод гидронасоса КЗК-8А-2-0222500	**468**
173	Установка воздухоочистителя КЗК-8А-2-0106080	**471**
174	Воздухозаборник вращающийся КЗК-12-3-0126420	**473**
175	Установка электрооборудования моторной установки КЗК-812С-2-0726000	**475**
176	Установка вентилятора КЗК-8А-0112100	**478**
177	Вентилятор КЗК-8А-0112070	**481**
178	Пружина КЗС 0131210-01	**484**
179	Привод главного контрпривода КЗК 0220000А	**485**
180	Рычаг КЗК 0220170	**488**
181	Установка бака топливного КЗК-8А-2-0126000 (лист 1)	**491**
182	Установка бака топливного КЗК-8А-2-0126000 (лист 2)	**495**
183	Привод насоса ходовой части КЗК-812С-2-0222000	**498**
184	Муфта КЗК 0222100	**501**
185	Кабина КЗК-12-0120000-01 (лист 1)	**502**
186	Кабина КЗК-12-0120000-01 (лист 2)	**504**
187	Кабина КЗК-12-0120000-01 (лист 3)	**508**
188	Кабина КЗК-12-0120000-01 (лист 4)	**510**
189	Каркас КЗК-12-0120010	**514**
190	Дверь КЗК-12-0120330	**517**
191	Дверь КЗК-12-0120360	**519**
192	Установка стеклоочистителей КЗК-12-0120810 и КЗК-12-0120810-01	**521**
193	Электрооборудование кабины	**523**

№ рис	Наименование рисунка	Стр.
194	Установка климатическая КЗК-7-0113000А-02	**526**
195	Установка компрессора КЗК-7-0113030-02 (лист 1)	**527**
196	Установка компрессора КЗК-7-0113030-02 (лист 2)	**529**
197	Компрессор КВС-1-0150630-01	**533**
198	Установка испарителя КЗК-7-0113040-01	**534**
199	Установка стеклоомывателя КЗК-12-0120460-01	**538**
200	Установка зеркала КЗК 0100520	**540**
201	Площадка управления КЗК-812С-1-0119000	**541**
202	Рычаги и трубопроводы площадки управления	**543**
203	Установка гидроблока КЗК-812С-1-0602330	**547**
204	Установка сиденья КЗК-12-011929	**549**
205	Кронштейн КЗК-7-0119350А	**552**
206	Установка колонки привода УЭС 0300710	**554**
207	Установка блока переключения КЗК-812С-1-0119070	**557**
208	Блок переключения КЗК-812С-1-0119070	**559**
209	Рулевая колонка КЗК-812С-1-0119230	**561**
210	Привод управления КЗС 0119600	**565**
211	Кардан 50-3401060	**567**
212	Установка колеса рулевого КЗК-12-0122600 и КЗК-12-0122600-01	**569**
213	Колесо рулевое КЗК-12-0122300	**571**
214	Колесо рулевое УЭС 0302560	**572**
215	Зажим УЭС 0302540	**573**
216	Электрооборудование колонки рулевой КЗК-812С-1-0723000	**574**
217	Сиденье КЗК-12-0119290Б	**577**
218	Рычаг КЗК-12-0119920А	**580**
219	Электрооборудование блока управления КЗК-12-0119890А	**583**
220	Пульт управления КЗК-812С-1-0119500	**585**
221	Рычаг КЗК-12-0119440Б	**588**

№ рис	Наименование рисунка	Стр.
222	Установка электрооборудования пульта управления КЗК-812С-1-0725000 (лист 1)	**590**
223	Установка электрооборудования пульта управления КЗК-812С-1-0725000 (лист 2)	**593**
224	Колонка привода УЭС 0300710	**595**
225	Установка механизма переключения передач КЗК-812С-1-0119060	**597**
226	Установка трубопроводов КЗК-812С-1-0119250	**599**
227	Установка стояночного тормоза КЗК-812С-1-0119600	**602**
228	Установка тросов управления двигателем КЗК-8А-2-0119300	**604**
229	Установка троса ГСТ КЗК-8-0119150	**606**
230	Установка капотов и ограждения КЗК-812С-2-0128000 (вид слева)	**608**
231	Установка капотов и ограждения КЗК-812С-0128000 (вид справа)	**612**
232	Капоты КЗК-812С-2-0128130 и КЗК-812С-2-0128140	**616**
233	Панели КЗК-812С-2-0128260 и КЗК-812С-2-0128270	**618**
234	Замок КВС-1-0160240	**621**
235	Механизм фиксации КЗК-8-0128310	**623**
236	Механизм фиксации капота КЗР 0200370В	**625**
237	Установка капота КЗК-812С-2-0128090	**627**
238	Капот КЗК-812С-2-0128100	**629**
239	Крыша КЗК-812С-0128110	**632**
240	Подрамник КЗК-8-0121000-02	**634**
241	Крыша КЗК-8А-2-0124000	**636**
242	Установка трапа КЗК-812-0117000	**638**
243	Механизм фиксации трапа КЗС 0117100	**641**
244	Гидросистема привода ходовой части КЗК-812С-2-0601000	**643**
245	Фильтр КЗК-8-0601050	**647**
246	Бак масляный КЗК-812С-1-0601010	**648**
247	Гидросистема рулевого управления и силовых гидроцилиндров КЗК-812С-2-0602000 (лист 1)	**650**

№ рис	Наименование рисунка	Стр.
248	Гидросистема рулевого управления и силовых гидроцилиндров КЗК-812С-2-0602000 (лист 2)	**656**
249	Гидросистема рулевого управления и силовых гидроцилиндров КЗК-812С-2-0602000 (лист 3)	**661**
250	Гидросистема рулевого управления и силовых гидроцилиндров КЗК-812С-2-0602000 (лист 4)	**666**
251	Гидроблок фрикциона КЗК-812С-1-0602320	**671**
252	Дроссель с обратным клапаном КЗК 0602520А-01	**673**
253	Фильтр КЗК 0602600	**674**
254	Полумуфты внутренние КЗК 0602620, КЗК 0602620-01, КЗК 0602620-02	**676**
255	Гидроцилиндр КЗК-8-0602500	**678**
256	Гидроцилиндр КЗК-8А-2-0602500	**679**
257	Гидроцилиндр КЗК-12-0602310	**680**
258	Фильтр напорный КЗК-12-0602570	**681**
259	Гидроцилиндр КЗК 0602290-01	**684**
260	Гидроцилиндр КЗК 0602510	**685**
261	Гидромотор КЗК-812-0601200-01	**686**
262	Пневмосистема КЗК-812С-2-0800000	**689**
263	Регулятор давления КЗК-10-0800190	**692**

3 СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ




Рисунок 1 – Молотилка самоходная КЗК-812С-2-0100000 (вид слева)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
МОЛОТИЛКА САМОХОДНАЯ КЗК-812С-2-0100000 (вид слева) (рисунок 1)					
1	1-37	КЗК-812С-2-0100000	Молотилка самоходная	КЗК-812С-2-0000000	1
	1	КЗК-812С-1-0119000-01	Площадка управления	КЗК-812С-2-0100000	1
	2	КЗК-812С-1-0119600	Установка стояночного тормоза	КЗК-812С-2-0100000	1
	3	КЗК-812С-1-1800000	Камера наклонная	КЗК-812С-2-0100000	1
	4	КЗК-812С-2-0106000	Установка двигателя	КЗК-812С-2-0100000	1
	5	КЗК-812С-2-0128000	Установка капотов и ограждения	КЗК-812С-2-0100000	1
	6	КЗК-812С-2-0202000	Очистка	КЗК-812С-2-0100000	1
	7	КЗК-812С-0229000-01	Бункер	КЗК-812С-2-0100000	1
	8	КЗК-812-0000010	Отделка молотилки самоходной КЗС-812С	КЗК-812С-2-0100000	1
	9	КЗК-812-0100120	Защита	КЗК-812С-2-0100000	1
	10	КЗК-812-0100130	Настил	КЗК-812С-2-0100000	1
	11	КЗК-812-0117000	Установка трапа	КЗК-812С-2-0100000	1
	12	КЗК-7-0100010	Стяжка	КЗК-812С-2-0100000	2
	13	КЗК-7-0100110	Поручень	КЗК-812С-2-0100000	1
	14	КЗК-7-0100250	Поручень	КЗК-812С-2-0100000	1
	15	КЗК-7-0113000А-02	Установка климатическая	КЗК-812С-2-0100000	1
	16	КЗК-7-0116000	Шкаф электрический	КЗК-812С-2-0100000	1

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
1	17	КЗК-7-0203320	Пробоотборник	КЗК-812С-2-0100000	1
	18	КЗК-8-0121000-02	Подрамник	КЗК-812С-2-0100000	1
	19	КЗК-8-0206000-01	Шнек выгрузной	КЗК-812С-2-0100000	1
	20	КЗК-8А-2-0119300	Установка тросов управления двигателем	КЗК-812С-2-0100000	1
	21	КЗК-8А-2-0124000	Крыша	КЗК-812С-2-0100000	1
	22	КЗК 0100260-01	Маска	КЗК-812С-2-0100000	2
	23	КЗК 0100310А	Поручень	КЗК-812С-2-0100000	1
	24	КЗК 0100520	Установка зеркала	КЗК-812С-2-0100000	2
	25	КЗК 0100560-03	Тяга	КЗК-812С-2-0100000	3
	26	КЗК 0100850	Ступенька	КЗК-812С-2-0100000	1
	27	КЗК 0216200Б	Раскос	КЗК-812С-2-0100000	1
	28	КЗК 0216200Б-01	Раскос	КЗК-812С-2-0100000	1
	29	КЗК 0220000А	Привод главного контрпривода	КЗК-812С-2-0100000	1
	30	КЗК 0223000Б	Привод вибратора	КЗК-812С-2-0100000	1
	31	КЗК 0602290-01	Гидроцилиндр	КЗК-812С-2-0100000	2
	32	КЗК 0602510	Гидроцилиндр	КЗК-812С-2-0100000	1
	33	КЗК-12-0100200А	Лестница нижняя	КЗК-812С-2-0100000	1
	34	КЗК-12-0120000-01	Кабина	КЗК-812С-2-0100000	1

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
1	35		Вал карданный 01.016.3000-110 (г. Гродно, ОАО "Белкард")	КЗК-812С-2-0100000	2
	36		Вал карданный01.016.3000-14.44М (г.Гродно, ОАО "Белкард")	КЗК-812С-2-0100000	1
	37		Вал карданный ИИ-01.016.5000-635/990 (г.Гродно ОАО "Белкард")	КЗК-812С-2-0100000	1




Рисунок 2 – Молотилка самоходная КЗК-812С-2-0100000 (вид справа)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
МОЛОТИЛКА САМОХОДНАЯ КЗК-812С-2-0100000 (вид справа) (рисунок 2)					
2	1-33	КЗК-812С-2-0100000	Молотилка самоходная	КЗК-812С-2-0000000	1
	1	КЗК-812С-2-0128090	Установка капота	КЗК-812С-2-0100000	1
	2	КЗК-812С-2-0130000	Установка ящика аккумуляторного	КЗК-812С-2-0100000	1
	3	КЗК-812С-2-0130000-01	Установка ящика аккумуляторного	КЗК-812С-2-0100000	1
	4	КЗК-812С-2-0601000	Гидросистема привода ходовой части	КЗК-812С-2-0100000	1
	5	КЗК-812С-2-0602000	Гидросистема рулевого управления и силовых гидроцилиндров	КЗК-812С-2-0100000	1
	6	КЗК-812С-2-0800000	Пневмосистема	КЗК-812С-2-0100000	1
	7	КЗК-812С-0214000	Элеватор зерновой	КЗК-812С-2-0100000	1
	8	КЗК-812С-0290000	Установка соломоизмельчителя	КЗК-812С-2-0100000	1
	9	КЗК-7-0100490	Поручень	КЗК-812С-2-0100000	1
	10	КЗК-8-0119150	Установка троса ГСТ	КЗК-812С-2-0100000	1
	11	КЗК 0100580А	Пружина	КЗК-812С-2-0100000	1
	12	КЗК 0100590	Рычаг	КЗК-812С-2-0100000	1
	13	КЗК 0100620	Рычаг	КЗК-812С-2-0100000	1
	14	КЗК 0100680	Рычаг	КЗК-812С-2-0100000	1
	15	КЗК 0100720	Пружина	КЗК-812С-2-0100000	1

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
2	16	КЗК 0125000	Привод наклонной камеры	КЗК-812С-2-0100000	1
	17	КЗК 0216000А	Шнек загрузной зерновой	КЗК-812С-2-0100000	1
	18	КЗК 0602290-01	Гидроцилиндр	КЗК-812С-2-0100000	2
	19	КЗК-10-0221000	Привод горизонтального шнека	КЗК-812С-2-0100000	1
	20	КЗР 0202800А	Пружина	КЗК-812С-2-0100000	1
	21	УЭС 1001260	Ящик инструментальный	КЗК-812С-2-0100000	1
	22	УЭС-7-0203150А	Скоба	КЗК-812С-2-0100000	2
	23	ЦЕП 0000016	Цепь 12 А-1 ISO 606 L=1809,75 мм (95 зв.)	КЗК-812С-2-0100000	1
	24	ЦЕП 0004015	Цепь Цепь шагом 19,05 мм, открытая ANSI-Einfach-Rollenketten-Amerikanische Bauart, offen ANSI 60-1 DIN 8188/ISO 606 12 A-1 OOZA L=1809,75 мм (95 зв.)	КЗК-812С-2-0100000	1
	25		Звено Латвия,соединительное 12 А-1 ISO 606 (Даугавпилский завод приводных цепей "Ditton")	КЗК-812С-2-0100000	1
	26		Звено переходное 12 А-1 ISO 606 Латвия, (Даугавпилский завод приводных цепей "Ditton")	КЗК-812С-2-0100000	1

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
2	27		Звено соединительное к цепи шагом 19,05 мм. V-Glied Verbindugsglied mit Splint 12 A-1 Typ S OOZA DIN 8188/ISO606 (Германия, "Optibelt")	КЗК-812С-2-0100000	1
	28		Звено переходное к цепи шагом 19,05 мм. V-Glied Gekropftes Glied mit Splint 12 A-1 Typ L OOZA DIN 8188/ISO 606 (Германия, "Optibelt")	КЗК-812С-2-0100000	1
	29		Ремень HB 2690 (Польша, "Stomil")	КЗК-812С-2-0100000	1
	30		Ремень 4 HB BP 4562 (Польша, "Stomil")	КЗК-812С-2-0100000	1
	31		Ремень B/17 2650 Li (Германия, "Optibelt")	КЗК-812С-2-0100000	1
	32		Ремень 4 HB 4562 La (Германия, "Optibelt")	КЗК-812С-2-0100000	1
	33		Ремень PHG B105 (Швеция, "SKF")	КЗК-812С-2-0100000	1




Рисунок 3 – Электрооборудование молотилки самоходной (вид слева)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ МОЛОТИЛКИ САМОХОДНОЙ (вид слева) (рисунок 3)					
3	1	КЗК 0700540	Жгут задних фар	КЗК-812С-2-0100000	1
	2	КЗК-7-0700210	Кнопка	КЗК-812С-2-0100000	1

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
3	3	КЗК-7-0700210-01	Кнопка	КЗК-812С-2-0100000	1
	4	КЗК-7-0700530В	Жгут задних фонарей	КЗК-812С-2-0100000	1
	5	КЗК-7-0700550В	Жгут гидроблоков	КЗК-812С-2-0100000	1
	6	КЗК-7-0700600Б	Жгут соломоизмельчителя	КЗК-812С-2-0100000	1
	7	КЗК-7-0701150	Жгут датчика оборотов соломоизмельчителя	КЗК-812С-2-0100000	1
	8		Втулка 529И-3724065(г.Бобруйск, ОАО "Беларусьрезинотехника")	КЗК-812С-2-0100000	2
	9		Датчик КЗК-12-0700190	КЗК-812С-2-0100000	2
	10		Лента стяжная зубчатая	КЗК-812С-2-0100000	210
	11		Преобразователь первичный ПрП-1М	КЗК-812С-2-0100000	7
	12		Розетка Р7-2 ЦИКС.687111.002	КЗК-812С-2-0100000	1
	13		Сигнализатор заднего хода разнотональный СЗХР-01	КЗК-812С-2-0100000	1
	14		Фонарь освещения заднего номерного знака ФП 131 БР О1	КЗК-812С-2-0100000	1
	15		Фонарь задний многофункциональный 7313.3716	КЗК-812С-2-0100000	2
	16		Пленка Т-РІВ-19 (ТПЧУП “ФЭК”, г. Минск)	КЗК-812С-2-0100000	0,3м




Рисунок 4 – Электрооборудование молотилки самоходной (вид справа)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ МОЛОТИЛКИ САМОХОДНОЙ (вид справа) (рисунок 4)					
4	1	КЗК 0700960	Провод "массы"	КЗК-812С-2-0100000	1
	2	КЗК-7-0700330В	Жгут площадки управления	КЗК-812С-2-0100000	1
	3	КЗК-7-0700530В	Жгут задних фонарей	КЗК-812С-2-0100000	1
	4	КЗК-7-0700550В	Жгут гидроблоков	КЗК-812С-2-0100000	1
	5	КЗК-7-0701020	Жгут датчика скорости	КЗК-812С-2-0100000	1
	6	КЗК-7-0701030	Жгут сигнализации очистки	КЗК-812С-2-0100000	1
	7	КЗК-12-0700170	Датчик	КЗК-812С-2-0100000	2
	8		Выключатель путевой ВП15К21А231-54У2.8	КЗК-812С-2-0100000	1
	9		Датчик КЗК-12-0700190	КЗК-812С-2-0100000	2
	10		Крепление кабельное (NW7,5) 980 59 11 (Германия, "Schlemmer")	КЗК-812С-2-0100000	4
	11		Лента стяжная зубчатая	КЗК-812С-2-0100000	210
	12		Преобразователь первичный ПрП-1М	КЗК-812С-2-0100000	7
	13		Фара рабочая РАУС14.3711010-16	КЗК-812С-2-0100000	3
	14		Фонарь передний многофункциональный 3723.3712	КЗК-812С-2-0100000	2
	15		Фонарь задний многофункциональный 7313.3716	КЗК-812С-2-0100000	2




Рисунок 5 – Электрооборудование молотилки самоходной (вид сверху)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ МОЛОТИЛКИ САМОХОДНОЙ (вид сверху) (рисунок 5)					
5	1	КЗК 0700960	Провод "массы"	КЗК-812С-2-0100000	1
	2	КЗК 0701040	Жгут датчиков потерь соломотряса	КЗК-812С-2-0100000	1
	3	КЗК 0701050	Жгут датчиков потерь очистки	КЗК-812С-2-0100000	1
	4	КЗК 0705190	Батарея аккумуляторная переходниками с	КЗК-812С-2-0100000	2
	5	КЗК-7-0700300	Установка выключателя	КЗК-812С-2-0100000	1
	6	КЗК-7-0700330В	Жгут площадки управления	КЗК-812С-2-0100000	1
	7	КЗК-7-0700530В	Жгут задних фонарей	КЗК-812С-2-0100000	1
	8	КЗК-7-0700550В	Жгут гидроблоков	КЗК-812С-2-0100000	1
	9	КЗК-7-0701030	Жгут сигнализации очистки	КЗК-812С-2-0100000	1
	10	КЗК-7-0701150	Жгут датчика оборотов соломоизмельчителя	КЗК-812С-2-0100000	1
	11	КЗК-7-0701310А	Жгут зернового бункера	КЗК-812С-2-0100000	1
	12	КЗК-7-0705580	Жгут промежуточный	КЗК-812С-2-0100000	1
	13	КЗ 0701600	Датчик заполнения бункера	КЗК-812С-2-0100000	2
	14	КЗР 0700340Б	Крышка	КЗК-812С-2-0100000	1
	15	УЭС-7-0203150А	Скоба	КЗК-812С-2-0100000	2
	16		Фонарь знака автопоезда ФА-1,1 – 6964	КЗК-812С-2-0100000	2

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
5	17		Батарея 6СТ-190А3 ПНКБ2М	КЗК-812С-2-0100000	2
	18		Батарея 6СТ-190А	КЗК-812С-2-0100000	2
	19		Выключатель 1400.3737	КЗК-812С-2-0100000	1
	20		Выключатель ВК2-А2-Ш	КЗК-812С-2-0100000	1
	21		Выключатель ВК12-21	КЗК-812С-2-0100000	1
	22		Датчик ДПЗП-1	КЗК-812С-2-0100000	6
	23		Лента стяжная 2-0160986-2 (Германия, "Tyco Electronics")	КЗК-812С-2-0100000	15
	24		Плафон ПО-2	КЗК-812С-2-0100000	1
	25		Сигнал звуковой безрупорный С314	КЗК-812С-2-0100000	1
	26		Фара рабочая РАУС14.3711010-16	КЗК-812С-2-0100000	3
	27		Фонарь задний многофункциональный 7313.3716	КЗК-812С-2-0100000	2




Рисунок 6 – Электрооборудование молотилки самоходной (вид спереди)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ МОЛОТИЛКИ САМОХОДНОЙ (вид спереди) (рисунок 6)					
6	1	КЗК-7-0700330В	Жгут площадки управления	КЗК-812С-2-0100000	1
	2	КЗК-7-0700530В	Жгут задних фонарей	КЗК-812С-2-0100000	1
	3	КЗК-7-0700550В	Жгут гидроблоков	КЗК-812С-2-0100000	1
	4	КЗК-7-0701030	Жгут сигнализации очистки	КЗК-812С-2-0100000	1

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
6	5	КЗК-7-0701200	Установка системы информационно-правляющей бортовой БИУС.03	КЗК-812С-2-0100000	1
	6	КЗК-7-0701210	Установка бортового компьютера "ВулКан-04"	КЗК-812С-2-0100000	1
	7	КЗК-7-0701220	Установка системы бортовой информационной "БИСК-01"	КЗК-812С-2-0100000	1
	8	КЗК-7-0701310А	Жгут зернового бункера	КЗК-812С-2-0100000	1
	9	КЗК-8-0722030	Установка электрошкафа	КЗК-812С-2-0100000	1
	10	КЗК-8-0722040	Установка электрошкафа	КЗК-812С-2-0100000	1
	11		Крепление кабельное (NW7,5) 980 59 11 (Германия, "Schlemmer")	КЗК-812С-2-0100000	4
	12		Лента стяжная зубчатая	КЗК-812С-2-0100000	210
	13		Лента стяжная 2-0160986-2 (Германия, "Tyco Electronics")	КЗК-812С-2-0100000	15
	14		Сигнал звуковой безрупорный С313	КЗК-812С-2-0100000	1
	15		Сигнал звуковой безрупорный С314	КЗК-812С-2-0100000	1
	16		Фара 112.03.29-02	КЗК-812С-2-0100000	2
	17		Фара рабочая РАУС14.3711010-16	КЗК-812С-2-0100000	3
	18		Фонарь передний многофункциональный 3723.3712	КЗК-812С-2-0100000	2




Рисунок 7 – Камера наклонная КЗК-812С-1-1800000

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
КАМЕРА НАКЛОННАЯ КЗК-812С-1-1800000 (рисунок 7)					
7	1-38	КЗК-812С-1-1800000	Камера наклонная	КЗК-812С-2-0100000	1
	1	КЗК-812С-1-1800040	Ограждение	КЗК-812С-1-1800000	1
	2	КЗК-812С-1-1800070	Ограждение	КЗК-812С-1-1800000	1
	3	КЗК-812С-1-1800120	Ограждение	КЗК-812С-1-1800000	1
	4	КЗК-812С-1-1800210	Упор	КЗК-812С-1-1800000	1
	5	КЗК-812С-1-1800250	Винт	КЗК-812С-1-1800000	1
	6	КЗК-812С-1-1801000	Рама	КЗК-812С-1-1800000	1
	7	КЗК-812С-1-1802000	Крышка	КЗК-812С-1-1800000	1
	8	КЗК-812С-1-1803000	Вал верхний	КЗК-812С-1-1800000	1
	9	КЗК-812С-1-1804000	Реверс	КЗК-812С-1-1800000	1
	10	КЗК-812С-1-1805000	Механизм продольного копирования	КЗК-812С-1-1800000	1
	11	КЗК-812С-1-1807000	Транспортер	КЗК-812С-1-1800000	1
	12	КЗК-812С-1-1808000	Рамка переходная	КЗК-812С-1-1800000	1
	13	КЗК-812С-1-1800001	Уплотнение	КЗК-812С-1-1800000	1
	14	КЗК-812С-1-1800416	Планка	КЗК-812С-1-1800000	1
	15	КЗК 1787000	Серьга	КЗК-812С-1-1800000	2
	16	КЗК 1790000	Система гидравлическая	КЗК-812С-1-1800000	1

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
7	17	КЗК-8-1810140	Звездочка	КЗК-812С-1-1800000	1
	18	КЗК-8-1816000	Вал нижний	КЗК-812С-1-1800000	1
	19	ЖКЛ 0000609	Шплинт	КЗК-812С-1-1800000	2
	20	КЗК 1770604	Палец	КЗК-812С-1-1800000	1
	21	КЗК 1770622	Ось	КЗК-812С-1-1800000	2
	22	КЗК 1770622-01	Ось	КЗК-812С-1-1800000	2
	23	КЗК 1770624	Ось	КЗК-812С-1-1800000	1
	24	КЗК 1772601	Упор	КЗК-812С-1-1800000	1
	25	ЦЕП 0000065	Цепь 16 В-1 ISO 606 L=1701,8 мм (67 зв.) (Латвия, "Ditton")	КЗК-812С-1-1800000	1
	26	ЦЕП 0004039	Цепь шагом 25,4 мм, открытая. Din-Einfach-Rollenketten, offen DIN 8187/ISO 606 16 B-1T OOZA L=1701,8 мм (67 зв) (Германия"Optibelt")	КЗК-812С-1-1800000	1
	27		Болт М16-6ех100 – 7796	КЗК-812С-1-1800000	3
	28		Болт М6-6ех16 – 7802	КЗК-812С-1-1800000	8
	29		Гайка М16-6G – 2526	КЗК-812С-1-1800000	1
	30		Гайка М6-6G – 5915	КЗК-812С-1-1800000	8
	31		Гайка М16-6G – 5915	КЗК-812С-1-1800000	3
	32		Шайба 6Т 65Г – 6402	КЗК-812С-1-1800000	8

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
7	33		Шайба С.16.01 – 11371	КЗК-812С-1-1800000	6
	34		Шайба С.24.01 – 11371	КЗК-812С-1-1800000	2
	35		Шплинт 5х32 – 397	КЗК-812С-1-1800000	2
	36		Шплинт 5х40 – 379	КЗК-812С-1-1800000	2
	37		Звено соединительное 16 В-1 ISO 606	КЗК-812С-1-1800000	1
	38		Звено соединительное к цепи шагом 25,4 мм. V-Glied Verbindugsglied mit Splint 16 B-1T Typ S OOZA DIN 8187/ISO 606	КЗК-812С-1-1800000	1




Рисунок 8 – Установка транспортера КЗК-812С-1-1807000

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА ТРАНСПОРТЕРА КЗК-812С-1-1807000 (рисунок 8)					
8	4,6,7,15-17	КЗК-812С-1-1807000	Транспортер	КЗК-812С-1-1800000	1
	6,16,17	КЗК-812С-1-1807010	Цепь крайняя	КЗК-812С-1-1807000	2
	7,16,17	КЗК-812С-1-1807020	Цепь средняя	КЗК-812С-1-1807000	1
	1	КЗК-812С-1-1803000	Вал верхний	КЗК-812С-1-1800000	1
	2	КЗК-8-1816000	Вал нижний	КЗК-812С-1-1800000	1
	3	КЗК-812С-1-1800230	Успокоитель	КЗК-812С-1-1800000	3
	4	КЗК-8-1817401	Гребенка	КЗК-812С-1-1807000	52
	5	КЗК-12-1810007	Накладка	КЗК-812С-1-1800000	3
	6	ЦЕП 0004299	Цепь ТРД-38-56-1-2-8-4 L=3914 мм (103 зв.)	КЗК-812С-1-1807010	1
	7	ЦЕП 0004231	Цепь ТРД-38-56-1-2-8-2 L=3914 мм (103 зв.)	КЗК-812С-1-1807020	1
	8		Болт М10-6ех105 – 7796	КЗК-812С-1-1800000	3
	9		Винт В2.М10-6ех30 – 17475	КЗК-812С-1-1800000	6
	10		Гайка М10-6G – 2526	КЗК-812С-1-1800000	6
	11		Гайка М10-6G – 5915	КЗК-812С-1-1800000	13
	12		Шайба 6Т 65Г – 6402	КЗК-812С-1-1800000	6
	13		Шайба С.10.01 – 6958	КЗК-812С-1-1800000	10

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
8	14		Шайба С.10.01 – 11371	КЗК-812С-1-1800000	15
	15		Заклепка 8х18 – 10299	КЗК-812С-1-1807000	208
	16		Звено П-ТРД-38-56	КЗК-812С-1-1807010 КЗК-812С-1-1807020	2 2
	17		Звено С-ТРД-38-56	КЗК-812С-1-1807010 КЗК-812С-1-1807020	1 1




Рисунок 9 – Успокоитель КЗК-812С-1-1800230

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСПОКОИТЕЛЬ КЗК-812С-1-1800230 (рисунок 9)					
9	1-9	КЗК-812С-1-1800230	Успокоитель	КЗК-812С-1-1800000	3
	1	КЗК-812С-1-1800240	Направляющая	КЗК-812С-1-1800230	1
	2	КЗК 1770008	Накладка	КЗК-812С-1-1800230	1
	3	КЗК 1770009	Накладка	КЗК-812С-1-1800230	1
	4	КЗК-12-1810005	Накладка	КЗК-812С-1-1800230	2
	5		Винт В2.М10-6ех22 – 17475	КЗК-812С-1-1800230	9
	6		Винт В2.М10-6ех30 – 17475	КЗК-812С-1-1800230	2
	7		Гайка М10-6G – 2526	КЗК-812С-1-1800230	11
	8		Шайба 10Т 65Г – 6402	КЗК-812С-1-1800230	11
	9		Шайба С.10.01 – 11371	КЗК-812С-1-1800230	2




Рисунок 10 – Установка вала верхнего КЗК-812С-1-1803000

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА ВАЛА ВЕРХНЕГО КЗК-812С-1-1803000 (рисунок 10)					
10	5,11-14	КЗК-812С-1-1803000	Вал верхний	КЗК-812С-1-1800000	1
	6,9,15, 16,21,23	КЗК-12-1813010	Корпус	КЗК-812С-1-1800000	1
	6,10,17,26	КЗК-12-1813020	Корпус	КЗК-812С-1-1800000	1
	1	КЗК 1870150А-01	Звездочка	КЗК-812С-1-1809100	1
	2	КЗК 1873100	Муфта предохранительная	КЗК-812С-1-1800000	1
	3	КЗК-12-1800210	Болт	КЗК-812С-1-1800000	16
	4	КЗК-812С-1-1800409	Кожух	КЗК-812С-1-1800000	2
	5	КЗК-8-1813601	Вал	КЗК-812С-1-1803000	1
	6	КЗК-12-1803101	Крышка	КЗК-12-1813010 КЗК-12-1813020	1 1
	7	КЗК-12-1810001	Корпус	КЗК-812С-1-1800000	3
	8	КЗК-12-1810411	Кожух	КЗК-812С-1-1800000	2
	9	КЗК-12-1813202	Корпус	КЗК-12-1813010	1
	10	КЗК-12-1813203	Корпус	КЗК-12-1813020	1
	11	КЗК-12-1813605А	Звездочка	КЗК-812С-1-1803000	3
	12	КЗК 1773603	Шпонка	КЗК-812С-1-1803000	3 Подбор
	13	КЗК 1773603-01	Шпонка	КЗК-812С-1-1803000	3 Подбор

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
10	14	КЗК 1773603-02	Шпонка	КЗК-812С-1-1803000	3 Подбор
	15	КЗК 1873614	Втулка	КЗК-12-1813010	1
	16		Болт М8-6ех16 – 7796	КЗК-12-1813010	3
	17		Болт М8-6ех20 – 7796	КЗК-12-1813020	3
	18		Болт М12-6ех55 – 7796	КЗК-812С-1-18000 КЗК-812С-1-1809100	1 2
	19		Гайка М8-6G – 5915	КЗК-812С-1-1800000	16
	20		Шайба С 8.01 – 6958	КЗК-812С-1-1800000	36
	21		Кольцо В90 – 13943	КЗК-12-1813010	1
	22		Шпонка 14х9х70 – 23360	КЗК-812С-1-1800000 КЗК-812С-1-1809100	2 2
	23		Подшипник 180210 – 8882	КЗК-12-1813010	2
	24		Винт М10х30-8.8 DIN 7991	КЗК-812С-1-1800000	14
	25		Гайка М10-8 DIN 980	КЗК-812С-1-1800000	14
	26		Подшипник 680210А2НК7С17	КЗК-12-1813020	1




Рисунок 11 – Муфта предохранительная КЗК 1873100

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
МУФТА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ КЗК 1873100 (рисунок 11)					
11	1-15	КЗК 1873100	Муфта предохранительная	КЗК-812С-1-1800000	1
	1	КЗК 1873120	Ступица	КЗК 1873100	1
	2	КЗК 1773203	Диск	КЗК 1873100	1
	3	КЗК 1773401	Пружина тарельчатая	КЗК 1873100	5
	4	КЗК 1773403	Диск	КЗК 1873100	1
	5	КЗК 1773407	Кожух	КЗК 1873100	1
	6	КЗК 1773604	Гайка	КЗК 1873100	2
	7	КЗК 1773802	Втулка	КЗК 1873100	1
	8	КЗК 1873101	Шкив	КЗК 1873100	1
	9	КЗК 1773801	Втулка	КЗК 1873100	3
	10	КЗР 0313003	Накладка фрикционная	КЗК 1873100	2
	11	КЗР 0313603А	Болт	КЗК 1873100	3
	12		Болт М12-6ех50 – 7796	КЗК 1873100	6
	13		Гайка М8-6G – 2526	КЗК 1873100	3
	14		Гайка М12-6G – 5915	КЗК 1873100	12
	15		Шайба С.12.01 – 11371	КЗК 1873100	6




Рисунок 12 – Установка ограждений КЗК-812С-1-1800040 и КЗК-812С-1-1800070

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЙ КЗК-812С-1-1800040 И КЗК-812С-1-1800070 (рисунок 12)					
12	1,4,5,10,11	КЗК-812С-1-1800040	Ограждение	КЗК-812С-1-1800000	1
	2-11	КЗК-812С-1-1800070	Ограждение	КЗК-812С-1-1800000	1
	1	КЗК-812С-1-1800050	Ограждение	КЗК-812С-1-1800040	1
	2	КЗК-812С-1-1800080	Ограждение	КЗК-812С-1-1800070	1
	3	КЗК 1770006	Колпак	КЗК-812С-1-1800070	1
	4	КЗР 1525002	Прокладка	КЗК-812С-1-1800040 КЗК-812С-1-1800070	6 6
	5	КЗР 1525606	Винт	КЗК-812С-1-1800040 КЗК-812С-1-1800070	3 3
	6		Болт М8-6ех16 – 7796	КЗК-812С-1-1800070	4
	7		Гайка М8-6G – 5915	КЗК-812С-1-1800070	4
	8		Шайба 8 65Г – 6402	КЗК-812С-1-1800070	4
	9		Шайба С 8.01 – 6958	КЗК-812С-1-1800070	4
	10		Шайба С 12.01 – 6958	КЗК-812С-1-1800040 КЗК-812С-1-1800070	6 6
	11		Кольцо В12 – 13940	КЗК-812С-1-1800040 КЗК-812С-1-1800070	3 3




Рисунок 13 – Камера наклонная. Привод жатки КЗК-812С-1-1809100

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
КАМЕРА НАКЛОННАЯ. ПРИВОД ЖАТКИ КЗК-812С-1-1809100 (рисунок 13)					
13	2-5,7-28, 29,30,32-34	КЗК-812С-1-1809100	Привод жатки	КЗК-812С-1-1800000	1
	5,7,12, 20,22,24,26	КЗК 1870160	Успокоитель	КЗК-812С-1-1809100	1
	14,29,30	МКС 0514010	Звездочка	КЗК-812С-1-1809100	2
	1	КЗК-812С-1-1800210	Упор	КЗК-812С-1-1800000	1
	2	КЗК 1870150А-01	Звездочка	КЗК-812С-1-1809100	1
	3	КЗК 1870150А-02	Звездочка	КЗК-812С-1-1809100	1
	4	КЗР 1915000	Болт регулировочный	КЗК-812С-1-1809100	1
	5	КПК 0114820-01	Успокоитель	КЗК 1870160	1
	6	КЗК 1770604-02	Палец	КЗК-812С-1-1800000	1
	7	КЗК 1870426	Уголок	КЗК 1870160	1
	8	КЗК-12-1800803	Втулка	КЗК-812С-1-1809100	3
	9	КЗР 1907601	Ось	КЗК-812С-1-1809100	1
	10	КЗР 1907602-01	Шайба	КЗК-812С-1-1809100	1
	11	КЗР 0202682	Шайба	КЗК-812С-1-1809100	1
	12	КПК 0100006	Успокоитель	КЗК 1870160	1
	13	КПТ 0100612А-01	Болт	КЗК-812С-1-1809100	1

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
13	14	МКС 0514602	Звездочка	МКС 0514010	1
	15	ЦЕП 0004202	Цепь шагом 25,4 мм, открытая. Din-Einfach-Rollenketten, offen DIN 8187/ISO 606 16 B-1T OOZA L=4013,2 мм (157 зв.)	КЗК-812С-1-1809100	1
	16	ЦЕП 0004203	Цепь 16 B-1 ISO 606 L=4013,2 мм (157 зв.)	КЗК-812С-1-1809100	1
	17		Болт М8-6ех16 – 7796	КЗК-812С-1-1809100	2
	18		Болт М10-6ех25 – 7796	КЗК-812С-1-1809100	2
	19		Болт М12-6ех55 – 7796	КЗК-812С-1-1809100	2
	20		Винт В2.М8-6ех35 – 17475	КЗК 1870160	2
	21		Гайка М24х2-6G – 2526	КЗК-812С-1-1809100	1
	22		Гайка М8-6G – 5915	КЗК 1870160	2
	23		Гайка М10-6G – 5915	КЗК-812С-1-1809100	2
	24		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗК-812С-1-1809100 КЗК 1870160	2 2
	25		Шайба 10 65Г – 6402	КЗК-812С-1-1809100	2
	26		Шайба А 8.01 – 6958	КЗК 1870160	2
	27		Шайба С 10.01 – 6958	КЗК-812С-1-1809100	2
	28		Шайба С.24.01 – 11371	КЗК-812С-1-1800000	2

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
13	29		Подшипник 180205 – 8882	МКС 0514010	2
	30		Кольцо В52 – 13941	МКС 0514010	2
	31		Шплинт 5х40 – 397	КЗК-812С-1-1800000	2
	32		Шпонка 14х9х70 – 23360	КЗК-812С-1-1809100	2
	33		Звено соединительное к цепи шагом 25,4 мм. V-Glied Verbindugsglied mit Splint 16 B-1T Typ S OOZA DIN 8187/ISO 606	КЗК-812С-1-1809100	1
	34		Звено соединительное 16 B-1 ISO 606	КЗК-812С-1-1809100	1




Рисунок 14 – Установка вала КЗК-8-1810602

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
			УСТАНОВКА ВАЛА КЗК-8-1810602 (рисунок 14)		
14	4,5,14,16	КЗК 1870210	Опора	КЗК-812С-1-1800000	1
	1	КЗК 1870150А-02	Звездочка	КЗК-812С-1-1809100	1
	2	КЗК-8-1810140	Звездочка	КЗК-812С-1-1800000	1
	3	КЗК 1870003-01	Кожух	КЗК-812С-1-1800000	1
	4	КЗК 1870201	Корпус	КЗК 1870210	1
	5	КЗК 1873614	Втулка	КЗК 1870210	1
	6	КЗК-8-1810602	Вал	КЗК-812С-1-1800000	1
	7	Н.027.106	Корпус подшипника	КЗК-812С-1-1800000	1
	8		Болт М10-6ех90 – 7796	КЗК-812С-1-1800000	3
	9		Болт М10-6ех100 – 7796	КЗК-812С-1-1800000	3
	10		Болт М12-6ех55 – 7796	КЗК-812С-1-1809100	2
	11		Гайка М10-6G – 5915	КЗК-812С-1-1800000	13
	12		Гайка М42х1,5-6Н – 11871	КЗК-812С-1-1800000	2
	13		Шайба С.10.01 – 11371	КЗК-812С-1-1800000	15
	14		Кольцо В90 – 13943	КЗК 1870210	1
	15		Шпонка 14х9х70 – 23360	КЗК-812С-1-1800000 КЗК-812С-1-1809100	2 2
	16		Подшипник 180210 – 8882	КЗК 1870210	2
	17		Подшипник 1580209С17-	КЗК-812С-1-1800000	1




Рисунок 15 – Ограждение КЗК-812С-1-1800120

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ОГРАЖДЕНИЕ КЗК-812С-1-1800120 (рисунок 15)					
15	1-9	КЗК-812С-1-1800120	Ограждение	КЗК-812С-1-1800000	1
	1	КЗК-812С-1-1800130	Ограждение	КЗК-812С-1-1800120	1
	2	КЗК 1770006	Колпак	КЗК-812С-1-1800120	1
	3	КЗР 1525002	Прокладка	КЗК-812С-1-1800120	4
	4	КЗР 1525606	Винт	КЗК-812С-1-1800120	2
	5		Болт М8-6ех16 – 7796	КЗК-812С-1-1800120	4
	6		Гайка М8-6G – 5915	КЗК-812С-1-1800120	4
	7		Кольцо В12 – 13940	КЗК-812С-1-1800120	2
	8		Шайба С 8.01 – 6958	КЗК-812С-1-1800120	4
	9		Шайба С 12.01 – 6958	КЗК-812С-1-1800120	4




Рисунок 16 – Реверс КЗК-812С-1-1804000

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
			РЕВЕРС КЗК-812С-1-1804000 (рисунок 16)		
16	1-23	КЗК-812С-1-1804000	Реверс	КЗК-812С-1-1800000	1
	3,7,10, 13,15,19,21	КЗК-8-1814030	Привод	КЗК-812С-1-1804000	1
	1	КЗК-812С-1-1804010	Опора	КЗК-812С-1-1804000	1
	2	КЗК-8-1814020	Цапфа	КЗК-812С-1-1804000	1
	3	КЗК-8-1814040	Ступица	КЗК-8-1814030	1
	4	КЗК-8-1814200	Кожух	КЗК-812С-1-1804000	1
	5	КЗК 1774403	Звездочка	КЗК-812С-1-1804000	1
	6	КЗК 1774404	Кольцо	КЗК-812С-1-1804000	6 Наиб. кол.
	7	КЗК 1774602	Шестерня	КЗК-8-1814030	1
	8		Болт М8-6ех75 – 7796	КЗК-812С-1-1804000	4
	9		Болт М10-6ех25 – 7796	КЗК-812С-1-1804000	6
	10		Болт М10-6ех30 – 7796	КЗК-8-1814030	6
	11		Болт М10-6ех35 – 7796	КЗК-812С-1-1804000	8
	12		Болт М12-6ех50 – 7796	КЗК-812С-1-1804000	3
	13		Гайка М10-6G – 5915	КЗК-8-1814030	6
	14		Гайка М12-6G – 5915	КЗК-812С-1-1804000	3

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
16	15		Шайба 10Т 65Г – 6402	КЗК-8-1814030	6
	16		Шайба 12Т 65Г – 6402	КЗК-812С-1-1804000	3
	17		Шайба С.8.01 – 11371	КЗК-812С-1-1804000	4
	18		Кольцо В30 – 13940	КЗК-812С-1-1804000	1
	19		Кольцо В62 – 13941	КЗК-8-1814030	4
	20		Кольцо В30 – 13942	КЗК-812С-1-1804000	1
	21		Подшипник 180206 – 8882	КЗК-8-1814030	2
	22		Стартер 20.3708 (г. Самара, АО "Завод им. Тарасова")	КЗК-812С-1-1804000	1
	23		Стартер 7402.3708	КЗК-812С-1-1804000	1




Рисунок 17 – Механизм продольного копирования КЗК-812С-1-1805000

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
МЕХАНИЗМ ПРОДОЛЬНОГО КОПИРОВАНИЯ КЗК-812С-1-1805000 (рисунок 17)					
17	1-23	КЗК-812С-1-1805000	Механизм продольного копирования	КЗК-812С-1-1800000	1
	4,13,14,16	КЗК-812С-1-1805040	Тяга	КЗК-812С-1-1805000	2
	1,19,22	КЗК-812С-1-1805070	Рычаг	КЗК-812С-1-1805000	1
	2,19,22	КЗК-812С-1-1805070-01	Рычаг	КЗК-812С-1-1805000	1
	5,8-12	КЗК-12-1805030	Блок пружин	КЗК-812С-1-1805000	2
	1	КЗК-812С-1-1805010	Рычаг	КЗК-812С-1-1805070	1
	2	КЗК-812С-1-1805010-01	Рычаг	КЗК-812С-1-1805070-01	1
	3	КЗК-812С-1-1805020	Винт	КЗК-812С-1-1805000	2
	4	КЗК-812С-1-1805050	Труба	КЗК-812С-1-1805040	1
	5	КЗК 1775406	Головка	КЗК-12-1805030	1
	6	КЗК 1775601	Палец	КЗК-812С-1-1805000	6
	7	КЗК 1770803	Втулка	КЗК-812С-1-1805000	4
	8	КЗК-12-1805201	Пробка	КЗК-12-1805030	1
	9	КЗК-12-1805601	Пружина	КЗК-12-1805030	1
	10	КЗК-12-1805602	Пружина	КЗК-12-1805030	1
	11	КЗК-12-1805604	Тяга	КЗК-12-1805030	1
	12	КЗК-12-1805608	Пробка	КЗК-12-1805030	1

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
17	13	ПКК 0451603	Головка	КЗК-812С-1-1805040	1
	14	ПКК 0451603-01	Головка	КЗК-812С-1-1805040	1
	15	6-12Ж-26015	Шар	КЗК-812С-1-1805000	4
	16		Гайка М20-6G – 5916	КЗК-812С-1-1805040	1
	17		Шайба 20.01 – 9649	КЗК-812С-1-1805000	6
	18		Кольцо В30 – 13942	КЗК-812С-1-1805000	2
	19		Кольцо В62 – 13943	КЗК-812С-1-1805070 КЗК-812С-1-1805070-01	2 2
	20		Ось 6-20 b12x65 – 9650	КЗК-812С-1-1805000	2
	21		Шплинт 5x32 – 397	КЗК-812С-1-1805000	10
	22		Подшипник 60206 – 7242	КЗК-812С-1-1805070 КЗК-812С-1-1805070-01	2 2
	23		Гидроцилиндр ВНС 40.20.160-02	КЗК-812С-1-1805000	2




Рисунок 18 – Установка вала нижнего КЗК-8-1816000

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА ВАЛА НИЖНЕГО КЗК-8-1816000 (рисунок 18)					
18	1,5,8, 10-15,21-28	КЗК-8-1816000	Вал нижний	КЗК-812С-1-1800000	1
	8,10,21,25	КЗК-12-1816120В	Рычаг	КЗК-8-1816000	1
	8,11,21,25	КЗК-12-1816120В-01	Рычаг	КЗК-8-1816000	1
	1	КЗК-8-1816100	Барабан	КЗК-8-1816000	1
	2	КЗК-12-1810010	Упор	КЗК-812С-1-1800000	2
	3	КЗК-12-1810020	Тяга	КЗК-812С-1-1800000	2
	4	КЗК-12-1810030	Опора	КЗК-812С-1-1800000	2
	5	КЗК-12-1816130А-01	Поперечина	КЗК-8-1816000	1
	6	КЗК 1770616	Гайка	КЗК-812С-1-1800000	2
	7	КЗК 1770618	Пружина	КЗК-812С-1-1800000	2
	8	КЗК 1776408-01	Донышко	КЗК-12-1816120В КЗК-12-1816120В-01	1 1
	9	КЗК-12-1810605	Ось	КЗК-812С-1-1800000	2
	10	КЗК-12-1816409А	Рычаг	КЗК-12-1816120В	1
	11	КЗК-12-1816409А-01	Рычаг	КЗК-12-1816120В-01	1
	12	КЗК-12-1816609-01	Вал	КЗК-8-1816000	1
	13	КЗК-12-1816411	Пластина	КЗК-8-1816000	4

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
18	14	КЗК-12-1816804	Втулка	КЗК-8-1816000	1
	15	КЗР 0101106	Корпус подшипника	КЗК-8-1816000	2
	16	КПТ 0100612А-02	Болт	КЗК-812С-1-1800000	2
	17	КСН-2-0104615	Шайба	КЗК-812С-1-1800000	2
	18		Гайка М24х2-6G – 2526	КЗК-812С-1-1800000	6
	19		Гайка М14-6G – 5919	КЗК-812С-1-1800000	2
	20		Шплинт 3,2х32 – 397	КЗК-812С-1-1800000	2
	21		Болт М8-6ех16 – 7796	КЗК-12-1816120В КЗК-12-1816120В-01	2 2
	22		Болт М10-6ех20 – 7796	КЗК-8-1816000	8
	23		Болт М10-6ех30 – 7796	КЗК-8-1816000	6
	24		Гайка М24х2-6G – 5935	КЗК-8-1816000	2
	25		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗК-12-1816120В КЗК-12-1816120В-01	2 2
	26		Шайба 10 65Г – 6402	КЗК-8-1816000	6
	27		Шплинт 5х45 – 397	КЗК-8-1816000	2
	28		Подшипник 580306С17-	КЗК-8-1816000	2




Рисунок 19 – Установка рамки переходной КЗК-812С-1-1808000

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА РАМКИ ПЕРЕХОДНОЙ КЗК-812С-1-1808000 (рисунок 19)					
19	1	КЗК-812С-1-1800390	Прижим	КЗК-812С-1-1800000	2
	2	КЗК-812С-1-1808000	Рамка переходная	КЗК-812С-1-1800000	1
	3	КЗК 1770011	Пластина	КЗК-812С-1-1800000	2
	4	КЗК 1770202А	Втулка	КЗК-812С-1-1800000	2
	5	КЗК 1770414	Шайба	КЗК-812С-1-1800000	8 Наиб. кол.
	6	КЗК 1770419	Планка	КЗК-812С-1-1800000	2
	7	КЗК 1770606	Ось	КЗК-812С-1-1800000	2
	8	КЗК 1780403	Закрылок	КЗК-812С-1-1800000	1
	9	КЗК 1780403-01	Закрылок	КЗК-812С-1-1800000	1
	10	КЗК-12-1808407	Щиток	КЗК-812С-1-1800000	1
	11	КЗК-12-1808407-01	Щиток	КЗК-812С-1-1800000	1
	12	КЗК-12-1808408	Прокладка	КЗК-812С-1-1800000	4 Наиб. кол.
	13	КЗК-12-1808408-01	Прокладка	КЗК-812С-1-1800000	2 Наиб. кол
	14	КЗК-12-1808408-02	Прокладка	КЗК-812С-1-1800000	2 Наиб. кол
	15		Болт М8-6ех25 – 7796	КЗК-812С-1-1800000	4

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
19	16		Болт М6-6ех14 – 7798	КЗК-812С-1-1800000	8
	17		Болт М10-6ех90 – 7802	КЗК-812С-1-1800000	4
	18		Гайка М24х2-6G – 2526	КЗК-812С-1-1800000	6
	19		Гайка М10-6G – 5915	КЗК-812С-1-1800000	13
	20		Шайба 8 65Г – 6402	КЗК-812С-1-1800000	4
	21		Шайба С 8.01 – 6958	КЗК-812С-1-1800000	36
	22		Шайба С 10.01 – 6958	КЗК-812С-1-1800000	10
	23		Масленка 1.2 – 19853	КЗК-812С-1-1800000	2




Рисунок 20 – Рамка переходная КЗК-812С-1-1808000 (лист 1)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
РАМКА ПЕРЕХОДНЯ КЗК-812С-1-1808000 (лист 1) (рисунок 20)					
20	1-46	КЗК-812С-1-1808000	Рамка переходная	КЗК-812С-1-1800000	1
	2,17,28,34	КЗК 1780060	Фиксатор	КЗК-812С-1-1808000	1
	3,27,39, 40,42-45	КЗК 1785000	Рычаг	КЗК-812С-1-1808000	1
	5,6,25,26,30	КЗК-8-1780300	Тяга	КЗК-812С-1-1808000	1
	8,9,18,19,31	КЗР 1567020-01	Пружина сдвоенная	КЗК-812С-1-1808000	1
	1	КЗК-812С-1-1808100	Рама	КЗК-812С-1-1808000	1
	2	КЗК 1780070	Палец	КЗК 1780060	1
	3	КЗК 1785010	Рычаг	КЗК 1785000	1
	4	КЗР 1560050	Палец	КЗК-812С-1-1808000	1
	5	КЗК-8-1780310	Стяжка	КЗК-8-1780300	1
	6	КЗР 1563020	Винт	КЗК-8-1780300	1
	7	КЗР 1565000А	Болт регулировочный	КЗК-812С-1-1808000	1
	8	КЗР 1567030-01	Пробка	КЗР 1567020-01	1
	9	КЗР 1567040-01	Пробка	КЗР 1567020-01	1
	10	КЗК 1780001	Пластина	КЗК-812С-1-1808000	2
	11	КЗК 1780002	Пластина	КЗК-812С-1-1808000	1
	12	КЗК 1780402В	Поддон	КЗК-812С-1-1808000	1

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
20	13	КЗК 1780404	Уголок	КЗК-812С-1-1808000	2
	14	КЗК 1780404-01	Уголок	КЗК-812С-1-1808000	2
	15	КЗК 1780404-04	Уголок	КЗК-812С-1-1808000	1
	16	КЗК 1780404-05	Уголок	КЗК-812С-1-1808000	1
	17	КЗК 1780615	Тросик (Канат 2,2-Г-1-Ж-Н-1770 – 3069 L=(200±2 мм))	КЗК 1780060	1
	18	КЗК 1775602	Пружина	КЗР 1567020-01	1
	19	КЗК 1775604-01	Тяга	КЗР 1567020-01	1
	20	КЗР 1560604	Ось	КЗК-812С-1-1808000	1
	21	КЗР 1560605	Палец	КЗК-812С-1-1808000	1
	22	КЗР 1560606А	Шайба сферическая	КЗК-812С-1-1808000	1
	23	КЗР 1560804	Втулка	КЗК-812С-1-1808000	1
	24	КЗР 1560805А	Втулка	КЗК-812С-1-1808000	1
	25	КЗР 1563601	Винт	КЗК-8-1780300	1
	26	КЗР 1563604	Гайка	КЗК-8-1780300	1
	27	КЗР 1564601А	Ось	КЗК 1785000	1
	28	КЗР 1590611	Шплинт	КЗК 1780060	1
	29	А 61.07.001	Шплинт	КЗК-812С-1-1808000	1
	30	А 61.02.003	Контргайка	КЗК-8-1780300	1

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
20	31	КИЛ 0126625-03	Пружина	КЗР 1567020-01	1
	32	КСН 0100647	Шайба	КЗК-812С-1-1808000	2
	33	ПДВ 0100807	Кольцо	КЗК-812С-1-1808000	1
	34	852607-8607054	Втулка тросика	КЗК 1780060	2
	35		Болт М8-6ех25 – 7796	КЗК-812С-1-1808000	14
	36		Гайка М16-6G – 2526	КЗК-812С-1-1808000	2
	37		Шайба С.8.01 – 11371	КЗК-812С-1-1808000	14
	38		Кольцо В30 – 13940	КЗК-812С-1-1808000	2
	39		Кольцо В47 – 13941	КЗК 1785000	2
	40		Кольцо В52 – 13941	КЗК 1785000	2
	41		Кольцо В30 – 13942	КЗК-812С-1-1808000	2
	42		Кольцо В47 – 13943	КЗК 1785000	2
	43		Кольцо В52 – 13943	КЗК 1785000	2
	44		Подшипник 180204 – 8882	КЗК 1785000	2
	45		Подшипник 180205 – 8882	КЗК 1785000	2
	46		Подшипник 580306С17	КЗК-812С-1-1808000	1




Рисунок 21 – Рамка переходная КЗК-812С-1-1808000 (лист 2)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
РАМКА ПЕРЕХОДНЯ КЗК-812С-1-1808000 (лист 2) (рисунок 21)					
21	1-23	КЗК-812С-1-1808000	Рамка переходная	КЗК-812С-1-1800000	1
	7,8,18-21	КЗК 1780010	Ролик	КЗК-812С-1-1808000	2
	2,5,15	КЗК 1780020	Тяга	КЗК-812С-1-1808000	1
	4,8,18-21	КЗК-12-1808080	Ролик	КЗК-812С-1-1808000	2
	1	КЗК-812С-1-1808100	Рама	КЗК-812С-1-1808000	1
	2	КЗК 1780030	Рукоятка	КЗК 1780020	1
	3	КЗК 1786000	Фиксатор	КЗК-812С-1-1808000	1
	4	КЗК-12-1808070	Ось-эксцентрик	КЗК-12-1808080	1
	5	КЗР 1560040	Гайка	КЗК 1780020	1
	6	КЗК 1780401	Шайба	КЗК-812С-1-1808000	2
	7	КЗК 1780602	Ось	КЗК 1780010	1
	8	КЗК 1780603	Ролик	КЗК 1780010 КЗК-12-1808080	1 1
	9	КЗК-12-1808411	Шайба	КЗК-812С-1-1808000	2
	10	КСН-2-0104432	Шайба	КЗК-812С-1-1808000	2
	11	КЗР 0350803	Шайба	КЗК-812С-1-1808000	1
	12	КПП 0000613	Пружина	КЗК-812С-1-1808000	1
	13	КСН-2-0104615	Шайба	КЗК-812С-1-1808000	2

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
21	14		Гайка М24х2-6G – 5915	КЗК-812С-1-1808000	4
	15		Гайка М12-6G – 5916	КЗК 1780020	1
	16		Шайба С.10.01 – 11371	КЗК-812С-1-1808000	1
	17		Шайба С.16.01 – 11371	КЗК-812С-1-1808000	1
	18		Кольцо В30 – 13940	КЗК 1780010 КЗК-12-1808080	1 1
	19		Кольцо В30 – 13942	КЗК 1780010 КЗК-12-1808080	1 1
	20		Кольцо В62 – 13943	КЗК 1780010 КЗК-12-1808080	1 1
	21		Подшипник 180206 – 8882	КЗК 1780010 КЗК-12-1808080	2 2
	22		Шплинт 3,2х20 – 397	КЗК-812С-1-1808000	1
	23		Шплинт 3,2х25 – 397	КЗК-812С-1-1808000	1




Рисунок 22 – Система гидравлическая наклонной камеры КЗК 1790000

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		СИСТЕМА ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ НАКЛОННОЙ КАМЕРЫ КЗК 1790000 (рисунок 22)			
22	1-11	КЗК 1790000	Система гидравлическая	КЗК-812С-1-1800000	1
	2,5-7,10,11	КЗК 1790020	Пакет рукавов	КЗК 1790000	1
	1	КЗК 1790010	Тройник поворотный	КЗК 1790000	2
	2	КЗК 1790001	Брус	КЗК 1790020	6
	3	КЗК-12-0602616	Штуцер	КЗК 1790000	2
	4	ПКК 0113637	Болт поворотного угольника	КЗК 1790000	2
	5		Болт М8-6ех45 – 7802	КЗК 1790020	3
	6		Гайка М8-6G – 2526	КЗК 1790020	3
	7		Шайба А.8.01 – 6958	КЗК 1790020	3
	8		Кольцо 017-021-25-2-2 – 18829/9833	КЗК 1790000	2
	9		Прокладка 20 М1 – 23358	КЗК 1790000	4
	10		Рукав высокого давления РВД6-1SN-М16х1,5-60^{O}-1900-0°-90^{o} (Польша, "Stomil")	КЗК 1790020	1
	11		Рукав высокого давления РВД6-1SN-М16х1,5-60^{O}-2300-0°-90^{o} (Польша, "Stomil")	КЗК 1790020	1




Рисунок 23 – Привод наклонной камеры КЗК 0125000

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ПРИВОД НАКЛОННОЙ КАМЕРЫ КЗК 0125000 (рисунок 23)					
23	1-47	КЗК 0125000	Привод наклонной камеры	КЗК-812С-2-0100000	1
	1	КЗК 0125030	Щиток	КЗК 0125000	1
	2	КЗК 0125050	Пружина	КЗК 0125000	1
	3	КЗК 0125060А	Щиток	КЗК 0125000	1
	4	КЗК 0125070	Кронштейн	КЗК 0125000	1
	5	КЗК 0125090	Рычаг	КЗК 0125000	1
	6	КЗК 0125130А	Опора	КЗК 0125000	1
	7	КЗК 0125407	Щиток	КЗК 0125000	1
	8	КЗК 0125411	Кронштейн	КЗК 0125000	1
	9	КЗК 0125422	Щиток	КЗК 0125000	1
	10	КЗК 0125601-01	Ось	КЗК 0125000	1
	11	КЗК 0221802А-03	Втулка	КЗК 0125000	2
	12	КЗК 0221802А-04	Втулка	КЗК 0125000	1
	13	КЗК 1773406	Прокладка	КЗК 0125000	6 Наиб. кол.
	14	КЗК 1773406-01	Прокладка	КЗК 0125000	3 Наиб. кол.
	15	КЗК 1773406-02	Прокладка	КЗК 0125000	3 Наиб. кол.

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
23	16	КЗР 0221417	Шайба	КЗК 0125000	3
	17	КИС 0105438	Шайба	КЗК 0125000	1 Наиб. кол
	18	КПР 6105101-02	Ролик	КЗК 0125000	1
	19	ПКК 0117434	Шайба	КЗК 0125000	1
	20	ПКК 0117435	Шайба	КЗК 0125000	1
	21		Болт М8-6ех25 – 7796	КЗК 0125000	6
	22		Болт М10-6ех85 – 7796	КЗК 0125000	3
	23		Болт М6-6ех25 – 7798	КЗК 0125000	2
	24		Болт М6-6ех20 – 7802	КЗК 0125000	2
	25		Гайка М16х1,5-6G – 2526	КЗК 0125000	6
	26		Гайка М6-6G – 5915	КЗК 0125000	4
	27		Гайка М8-6G – 5915	КЗК 0125000	6
	28		Гайка М18х1,5-6G – 5916	КЗК 0125000	1
	29		Гайка М20-6G – 5916	КЗК 0125000	2
	30		Шайба 6Т 65Г – 6402	КЗК 0125000	6
	31		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗК 0125000	6
	32		Шайба 10Т 65Г – 6402	КЗК 0125000	3
	33		Шайба С.6.01 – 6958	КЗК 0125000	8

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
23	34		Шайба С.8.01 – 6958	КЗК 0125000	8
	35		Шайба С.10.01 – 6958	КЗК 0125000	18 Наиб. кол
	36		Шайба 20.01 – 9649	КЗК 0125000	2
	37		Шайба С.8.01 – 11371	КЗК 0125000	2
	38		Шайба С.14.01 – 11371	КЗК 0125000	3 Наиб. кол
	39		Шайба С.16.01 – 11371	КЗК 0125000	3 Наиб. кол
	40		Кольцо В52 – 13941	КЗК 0125000	2
	41		Ось 6-20 b12x40 – 9650	КЗК 0125000	1
	42		Шплинт 4x28 – 397	КЗК 0125000	1
	43		Шплинт 5x32 – 397	КЗК 0125000	3
	44		Подшипник 180205 – 8882	КЗК 0125000	2
	45		Масленка 1.2 – 19853	КЗК 0125000	1
	46		Ремень 3 HB BP 3812 A (Польша, "Stomil")	КЗК 0125000	1
	47		Ремень 3HB 3812 La (Германия, "Optibelt")	КЗК 0125000	1




Рисунок 24 – Пружина КЗК 0125050

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
			ПРУЖИНА КЗК 0125050 (рисунок 24)		
24	1-9	КЗК 0125050	Пружина	КЗК 0125000	1
	1	КЗС 0125642-03	Зацеп	КЗК 0125050	1
	2	КЗС 0125642-07	Зацеп	КЗК 0125050	1
	3	КЗР 0221606А-06	Зацеп	КЗК 0125050	1
	4	КЗР 0221606А-07	Зацеп	КЗК 0125050	1
	5	ПКК 0108115	Пробка	КЗК 0125050	1
	6	ПКК 0108115-03	Пробка	КЗК 0125050	1
	7	ПКК 0108602-03	Пружина	КЗК 0125050	1
	8		Гайка М12-6G – 5915	КЗК 0125050	1
	9		Гайка М12LH-6G – 5915	КЗК 0125050	1




Рисунок 25 – Очистка КЗК-812С-2-0202000 (вид слева)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ОЧИСТКА КЗК-812С-2-0202000 (вид слева) (рисунок 25)					
25	1-66	КЗК-812С-2-0202000	Очистка	КЗК-812С-2-0100000	1
	1	КЗК-812С-2-0111000	Шасси	КЗК-812С-2-0202000	1
	2	КЗК-8А-0102000	Аппарат молотильный	КЗК-812С-2-0202000	1
	3	КЗК-8А-0202010	Шкив	КЗК-812С-2-0202000	1
	4	КЗК-8А-0202020	Кронштейн	КЗК-812С-2-0202000	1
	5	КЗК-812-0100100	Тяга	КЗК-812С-2-0202000	1
	6	КЗК-812-0202040	Балка	КЗК-812С-2-0202000	1
	7	КЗК-812-0202110	Боковина левая	КЗК-812С-2-0202000	1
	8	КЗК 0100150А	Стяжка	КЗК-812С-2-0202000	1
	9	КЗК 0100560-02	Тяга	КЗК-812С-2-0202000	2
	10	КЗК 0202040Б	Тяга	КЗК-812С-2-0202000	1
	11	КЗК 0202360	Кронштейн	КЗК-812С-2-0202000	1
	12	КЗК 0202420Б	Рычаг	КЗК-812С-2-0202000	1
	13	КЗК 0202650	Ролик	КЗК-812С-2-0202000	1
	14	КЗК 0202850А-01	Пружина	КЗК-812С-2-0202000	1
	15	КЗК 0202860А	Шкив	КЗК-812С-2-0202000	1
	16	КЗК 0207000В	Устройство домолачивающее	КЗК-812С-2-0202000	1

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
25	17	КЗК 0208000А-02	Элеватор колосовой	КЗК-812С-2-0202000	1
	18	КЗК-8А-0212000	Соломотряс	КЗК-812С-2-0202000	1
	19	КЗК-10-0202870	Маслопровод	КЗК-812С-2-0202000	1
	20	КЗР 0202030Е	Шатун	КЗК-812С-2-0202000	2
	21	КЗР 0202160Г	Рычаг	КЗК-812С-2-0202000	2
	22	КЗР 0202190Б-02	Рычаг	КЗК-812С-2-0202000	4
	23	КЗР 0202190Б-03	Рычаг	КЗК-812С-2-0202000	2
	24	КЗР 0202650В	Тяга	КЗК-812С-2-0202000	2
	25	КЗК 0212416	Звездочка	КЗК-812С-2-0202000	1
	26	КЗК-12-0202682	Шайба	КЗК-812С-2-0202000	3
	27	КЗР 0202004	Прокладка	КЗК-812С-2-0202000	1
	28	КЗР 0202608Б-01	Болт	КЗК-812С-2-0202000	12
	29	КЗР 0202682	Шайба	КЗК-812С-2-0202000	76
	30	КИЛ 0116445	Шайба	КЗК-812С-2-0202000	10
	31	КПР 6223804	Шайба	КЗК-812С-2-0202000	8
	32	УЭС 0100603А-05	Болт	КЗК-812С-2-0202000	3
	33	УЭС 0100607	Шайба	КЗК-812С-2-0202000	31
	34		Болт М8-6ех25 – 7796	КЗК-812С-2-0202000	10

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
25	35		Болт М10-6ех25 – 7796	КЗК-812С-2-0202000	2
	36		Болт М6-6ех20 – 7798	КЗК-812С-2-0202000	1
	37		Болт М16-6ех55 – 7796	КЗК-812С-2-0202000	8
	38		Винт М12-6ех40 – 11738	КЗК-812С-2-0202000	1
	39		Гайка М14х1,5-6G – 2526	КЗК-812С-2-0202000	3
	40		Гайка М8-6G – 5915	КЗК-812С-2-0202000	14
	41		Гайка М14х1,5-6G – 5915	КЗК-812С-2-0202000	3
	42		Гайка М16-6G – 5915	КЗК-812С-2-0202000	15
	43		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗК-812С-2-0202000	14
	44		Шайба 10Т 65Г – 6402	КЗК-812С-2-0202000	23
	45		Шайба 16Т 65Г – 6402	КЗК-812С-2-0202000	8
	46		Шайба С 10.01 - 6958	КЗК-812С-2-0202000	44
	47		Шайба 20.01 – 9649	КЗК-812С-2-0202000	10
	48		Шайба 25.01 – 9649	КЗК-812С-2-0202000	4
	49		Шайба С.8.01 – 11371	КЗК-812С-2-0202000	10
	50		Шайба С.20.01 – 11371	КЗК-812С-2-0202000	6
	51		Шплинт 5х32 – 397	КЗК-812С-2-0202000	10
	52		Ось 6-20 b12х65 – 9650	КЗК-812С-2-0202000	7

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
25	53		Ось 6-20 b12x70 – 9650	КЗК-812С-2-0202000	1
	54		Шпонка 10x8x70 – 23360	КЗК-812С-2-0202000	1
	55		Кольцо В25 – 13942	КЗК-812С-2-0202000	4
	56		Масленка 2.2.45.Ц6 – 19853	КЗК-812С-2-0202000	2
	57		Подшипник 1680207С17-	КЗК-812С-2-0202000	4
	58		Звено С-ТРД-38-46	КЗК-812С-2-0202000	1
	59		Звено С-ТРД-38-4600	КЗК-812С-2-0202000	1
	60		Ремень B/17 2950 Li (Германия, "Optibelt")	КЗК-812С-2-0202000	1
	61		Ремень НС 5000 (Польша, "Stomil")	КЗК-812С-2-0202000	1
	62		Ремень НВ 2990 (Польша, "Stomil")	КЗК-812С-2-0202000	1
	63		Ремень PHG B116 (Швеция, "SKF")	КЗК-812С-2-0202000	1
	64		Ремень PHG C195 (Швеция, "SKF")	КЗК-812С-2-0202000	1
	65		Ремень B 2990 Lw (Китай,"Sanlux”)	КЗК-812С-2-0202000	1
	66		Ремень C 5000 Lw (Китай, "Sanlux")	КЗК-812С-2-0202000	1




Рисунок 26 – Очистка КЗК-812С-2-0202000 (вид справа)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ОЧИСТКА КЗК-812С-2-0202000 (вид справа) (рисунок 26)					
26	1-63	КЗК-812С-2-0202000	Очистка	КЗК-812С-2-0100000	1
	1	КЗК-812-0100100-01	Тяга	КЗК-812С-2-0202000	1
	2	КЗК-812-0202100	Шкив	КЗК-812С-2-0202000	1
	3	КЗК-812-0202130	Боковина правая	КЗК-812С-2-0202000	1
	4	КЗК 0100560-02	Тяга	КЗК-812С-2-0202000	2
	5	КЗК 0202040Б-01	Тяга	КЗК-812С-2-0202000	1
	6	КЗК 0202360-01	Кронштейн	КЗК-812С-2-0202000	1
	7	КЗК 0202400В	Рычаг	КЗК-812С-2-0202000	1
	8	КЗК 0202410В	Рычаг	КЗК-812С-2-0202000	1
	9	КЗК 0202430В	Рычаг	КЗК-812С-2-0202000	1
	10	КЗК 0202440В	Рычаг	КЗК-812С-2-0202000	1
	11	КЗК 0202840А	Пружина	КЗК-812С-2-0202000	1
	12	КЗК 0202840А-01	Пружина	КЗК-812С-2-0202000	1
	13	КЗК 0202850А-02	Пружина	КЗК-812С-2-0202000	1
	14	КЗК 0202970А	Кожух	КЗК-812С-2-0202000	1
	15	КЗК 0202990А	Стяжка	КЗК-812С-2-0202000	1
	16	КЗК-7-0202500Б	Контрпривод вариатора	КЗК-812С-2-0202000	1
	17	КЗК-10-0202870-01	Маслопровод	КЗК-812С-2-0202000	1

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
26	18	КЗК-12-0202960	Кожух	КЗК-812С-2-0202000	1
	19	КЗК-12-0217400	Шкив ведомый	КЗК-812С-2-0202000	1
	20	КЗР 0202010В-01	Кронштейн	КЗК-812С-2-0202000	1
	21	КЗК 0202102Б	Шкив	КЗК-812С-2-0202000	1
	22	КЗК 0202103Б	Шкив	КЗК-812С-2-0202000	1
	23	КЗК 0202477А	Шайба	КЗК-812С-2-0202000	6
	24	КЗК 0202479А	Прокладка	КЗК-812С-2-0202000	4 Наиб.кол.
	25	КЗК 0202479А-01	Прокладка	КЗК-812С-2-0202000	8 Наиб.кол.
	26	КЗК 0202479А-02	Прокладка	КЗК-812С-2-0202000	2 Наиб.кол.
	27	КЗК 0202839	Втулка	КЗК-812С-2-0202000	1
	28	КЗК-12-0202109А	Шкив	КЗК-812С-2-0202000	1
	29	КЗК-12-0202429А	Опора	КЗК-812С-2-0202000	1
	30	КЗР 0202682	Шайба	КЗК-812С-2-0202000	76
	31	КЗР 0206432А	Крышка	КЗК-812С-2-0202000	4
	32	КИС 0900101А	Корпус подшипника	КЗК-812С-2-0202000	4
	33	КСН 0100636-02	Шайба	КЗК-812С-2-0202000	36
	34	КСН 0101621-01	Шайба	КЗК-812С-2-0202000	34

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
26	34а	ПКК 0100441	Шайба	КЗК-812С-2-0202000	40 Наиб.кол.
	35		Болт М8-6ех85 – 7796	КЗК-812С-2-0202000	1
	36		Болт М10-6ех20 – 7796	КЗК-812С-2-0202000	4
	37		Болт М10-6ех30 – 7796	КЗК-812С-2-0202000	4
	38		Болт М10-6ех90 – 7796	КЗК-812С-2-0202000	9
	39		Болт М12-6ех45 – 7796	КЗК-812С-2-0202000	2
	40		Болт М12-6ех35 – 7796	КЗК-812С-2-0202000	61
	41		Болт М14-6ех40 – 7796	КЗК-812С-2-0202000	12
	42		Болт М16-6ех50 – 7796	КЗК-812С-2-0202000	2
	43		Болт М10-6ех35 – 7798	КЗК-812С-2-0202000	6
	44		Гайка М16х1,5-6G – 2526	КЗК-812С-2-0202000	14
	45		Гайка М8-6G – 5915	КЗК-812С-2-0202000	14
	46		Гайка М14-6G – 5915	КЗК-812С-2-0202000	6
	47		Гайка М16-6G – 5915	КЗК-812С-2-0202000	15
	48		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗК-812С-2-0202000	14
	49		Шайба 10Т 65Г – 6402	КЗК-812С-2-0202000	23
	50		Шайба С 8.01 – 6958	КЗК-812С-2-0202000	1
	51		Шайба С 10.01 - 6958	КЗК-812С-2-0202000	44

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
26	52		Шайба С.18.01 – 11371	КЗК-812С-2-0202000	57
	53		Шплинт 4х25 – 397	КЗК-812С-2-0202000	9
	54		Масленка 1.2.Ц6 – 19853	КЗК-812С-2-0202000	3
	55		Ремень 38Х18-1440 Li (Германия, "Optibelt")	КЗК-812С-2-0202000	1
	56		Ремень 2 НВ 1912 La, (Германия, "Optibelt")	КЗК-812С-2-0202000	1
	57		Ремень 2 НВ 3110 La (Германия, "Optibelt Китай,"Sanlux")	КЗК-812С-2-0202000	1
	58		Ремень 2 НВ 4812 La (Германия, "Optibelt" Китай,"Sanlux")	КЗК-812С-2-0202000	1
	59		Ремень 38х18х1500 Lp (Польша, "Stomil")	КЗК-812С-2-0202000	1
	60		Ремень 2 НВ ВР 1912 (Польша, "Stomil")	КЗК-812С-2-0202000	1
	61		Ремень 2 НВ ВР 3110 (Польша, "Stomil")	КЗК-812С-2-0202000	1
	62		Ремень 2 НВ ВР 4812 (Польша, "Stomil")	КЗК-812С-2-0202000	1
	63		Ремень 38х18-1500 Lp (AGRI 2811136) (США, "Gates")	КЗК-812С-2-0202000	1




Рисунок 27 – Установка шкивов КЗК 0202860А и КЗК 0202103Б

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА ШКИВОВ КЗК 0202860А И КЗК 0202103Б (рисунок 27)					
27	1-37	КЗК-812С-2-0202000	Очистка	КЗК-812С-2-0100000	1
	4,12, 17,18,23	КЗК 0202860А	Шкив	КЗК-812С-2-0202000	1
	1	КЗК 0202530Б	Вал	КЗК-812С-2-0202000	1
	2	КЗК 0202540А	Труба распорная	КЗК-812С-2-0202000	1
	3	КЗК 0202003	Прокладка	КЗК-812С-2-0202000	1
	4	КЗК 0202004	Шкив	КЗК 0202860А	1
	5	КЗК 0202103Б	Шкив	КЗК-812С-2-0202000	1
	6	КЗК 0202104Б	Шкив	КЗК-812С-2-0202000	1
	7	КЗК 0202105А	Шкив	КЗК-812С-2-0202000	1
	8	КЗК 0202105А-01	Шкив	КЗК-812С-2-0202000	1
	9	КЗК 0202116	Корпус	КЗК-812С-2-0202000	2
	10	КЗК 0202117А	Крышка	КЗК-812С-2-0202000	1
	11	КЗК 0202118	Крышка	КЗК-812С-2-0202000	1
	12	КЗК 0202125	Шкив	КЗК 0202860А	1
	13	КЗК 0202443А	Шайба	КЗК-812С-2-0202000	20 Наиб. кол.
	14	КЗК 0202443А-01	Шайба	КЗК-812С-2-0202000	10 Наиб. кол.

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
27	15	КЗК 0202443А-02	Шайба	КЗК-812С-2-0202000	20 Наиб. кол.
	16	КЗК 0202485А	Шайба	КЗК-812С-2-0202000	2
	17	КЗК 0202636А	Ступица	КЗК 0202860А	1
	18	КЗК 0202641	Болт	КЗК 0202860А	6
	19	КЗК 0202653	Шайба	КЗК-812С-2-0202000	2
	20	КЗК 0202851	Втулка	КЗК-812С-2-0202000	1
	21	КЗК 0202851-01	Втулка	КЗК-812С-2-0202000	1
	22	КЗР 0202608Б	Болт	КЗК-812С-2-0202000	6
	23	КЗР 0202674А	Шайба	КЗК 0202860А	6
	24	КПТ 0100612А-01	Болт	КЗК-812С-2-0202000	14
	25	КСН 0100636-02	Шайба	КЗК-812С-2-0202000	36
	26	ПКК 0100614	Штуцер	КЗК-812С-2-0202000	2
	27	УЭС 0100607	Шайба	КЗК-812С-2-0202000	31
	28		Болт М16х1,5-6ех55 – 7798	КЗК-812С-2-0202000	10
	29		Гайка М16-6G – 5915	КЗК-812С-2-0202000	15
	30		Гайка М16х1,5-6G – 5915	КЗК-812С-2-0202000	22
	31		Шпонка 2-18х11х45 – 23360	КЗК-812С-2-0202000	2
	32		Шпонка 2-18х11х80 – 23360	КЗК-812С-2-0202000	2

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
27	33		Шпонка 2-18х11х90 – 23360	КЗК-812С-2-0202000	1
	34		Кольцо 114-120-36-2-2 – 18829/9833	КЗК-812С-2-0202000	1
	35		Подшипник 3513Н – 5721	КЗК-812С-2-0202000	2
	36		Манжета 2.2-75х100-1 – 8752	КЗК-812С-2-0202000	4
	37		Болт DIN 6921 М12х30	КЗК-812С-2-0202000	14




Рисунок 28 – Установка шкивов на шнек распределительный КЗК 0202770В

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА ШКИВОВ НА ШНЕК РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КЗК 0202770В (рисунок 28)					
28	1-37	КЗК-812С-2-0202000	Очистка	КЗК-812С-2-0100000	1
	1	КЗК 0202770В	Шнек распределительный	КЗК-812С-2-0202000	1
	2	КЗК 0202780Б	Поддон	КЗК-812С-2-0202000	1
	3	КЗК 0219020Б-01	Муфта фрикционная	КЗК-812С-2-0202000	1
	4	КЗК 0202101А	Шкив	КЗК-812С-2-0202000	1
	5	КЗК 0202102Б	Шкив	КЗК-812С-2-0202000	1
	6	КЗК 0202108А	Шкив	КЗК-812С-2-0202000	1
	7	КЗК 0202668	Шайба	КЗК-812С-2-0202000	1
	8	КЗК 0202669	Болт	КЗК-812С-2-0202000	2
	9	КЗК 0202801А	Втулка	КЗК-812С-2-0202000	1
	10	КЗР 0218101	Корпус	КЗК-812С-2-0202000	1
	11	КЗР 0218102А	Крышка	КЗК-812С-2-0202000	1
	12	КЗР 0218653Б	Втулка	КЗК-812С-2-0202000	1
	13	КЗС 0202431А	Шайба	КЗК-812С-2-0202000	9 Наиб. кол.
	14	КЗС 0202431А-01	Шайба	КЗК-812С-2-0202000	5 Наиб. кол.
	15	КЗС 0202431А-02	Шайба	КЗК-812С-2-0202000	9 Наиб. кол.

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
28	16	КИС 0114419	Кольцо	КЗК-812С-2-0202000	10 Наиб. кол.
	17	ПДВ 1504401	Прокладка	КЗК-812С-2-0202000	16 Наиб. кол.
	18	ПКК 0135404А	Планка	КЗК-812С-2-0202000	1
	19		Болт М6-6ех16 – 7798	КЗК-812С-2-0202000	6
	20		Болт М12-6ех40 – 7802	КЗК-812С-2-0202000	3
	21		Гайка М12-6G – 5915	КЗК-812С-2-0202000	39
	22		Шайба 6Т 65Г – 6402	КЗК-812С-2-0202000	6
	23		Шайба 12Т 65Г – 6402	КЗК-812С-2-0202000	76
	24		Шпонка 10х8х63 – 23360	КЗК-812С-2-0202000	1
	25		Шпонка 2-14х9х40 – 23360	КЗК-812С-2-0202000	1
	26		Шпонка 2-14х9х56 – 23360	КЗК-812С-2-0202000	1
	27		Шпонка 2-14х9х63 – 23360	КЗК-812С-2-0202000	1
	28		Кольцо В35 – 13940	КЗК-812С-2-0202000	1
	29		Подшипник 53610 – 24696	КЗК-812С-2-0202000	1
	30		Манжета 1.2-60х85-1 – 8752	КЗК-812С-2-0202000	2
	31		Масленка 1.2 – 19853	КЗК-812С-2-0202000	3
	32		Ремень 2 HB 1912 La (Германия, "Optibelt"; Китай, "Sanlux")	КЗК-812С-2-0202000	1

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
28	33		Ремень 2 HB 2907 La (Германия, "Optibelt"; Китай, "Sanlux")	КЗК-812С-2-0202000	1
	34		Ремень 2 HB 3110 La (Германия, "Optibelt"; Китай, "Sanlux")	КЗК-812С-2-0202000	1
	35		Ремень 2 HB BP 1912 (Польша, "Stomil")	КЗК-812С-2-0202000	1
	36		Ремень 2 HB BP 2907 (Польша, "Stomil")	КЗК-812С-2-0202000	1
	37		Ремень 2 HB BP 3110 (Польша, "Stomil")	КЗК-812С-2-0202000	1




Рисунок 29 – Установка цепного привода элеватора колосового

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА ЦЕПНОГО ПРИВОДА ЭЛЕВАТОРА КОЛОСОВОГО (рисунок 29)					
29	1-17	КЗК-812С-2-0202000	Очистка	КЗК-812С-2-0100000	1
	2,5,6,14,15	КЗР 0202480	Устройство натяжное	КЗК-812С-2-0202000	1
	1	КЗК 0219020Б-01	Муфта фрикционная	КЗК-812С-2-0202000	1
	2	КЗР 0202620	Кронштейн	КЗР 0202480	1
	3	КЗР 0202619Б	Звездочка	КЗК-812С-2-0202000	1
	4	КИЛ 0150422-01	Шайба	КЗК-812С-2-0202000	2
	5	КУЖ 0122010	Звездочка	КЗР 0202480	1
	6	КУЖ 0122010-01	Звездочка	КЗР 0202480	1
	7	ЦЕП 0000007	Цепь 12 А-1 ISO 606 L=1162,05 мм (61 зв.)	КЗК-812С-2-0202000	1
	8	ЦЕП 0004003	Цепь Цепь шагом 19,05 мм, открытая. ANSI-Einfach-Rollenketten-Amerikanische Bauart, offen ANSI 60-1 DIN 8188/ISO 606 12 A-1 OOZA L=1162,05 мм (61 зв.) (Германия, "Optibelt")	КЗК-812С-2-0202000	1
	9		Болт М10-6ех30 – 7796	КЗК-812С-2-0202000	4
	10		Винт В.М10-6ех30 – 1485	КЗК-812С-2-0202000	1
	11		Гайка М10-6G – 5915	КЗК-812С-2-0202000	22
	12		Шайба 10Т 65Г – 6402	КЗК-812С-2-0202000	23

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
29	13		Шпонка 8х7х45 – 23360	КЗК-812С-2-0202000	1
	14		Кольцо В17 – 13940	КЗР 0202480	1
	15		Кольцо В17 – 13942	КЗР 0202480	1
	16		Звено соединительное к цепи шагом 19,05 мм. V-Glied Verbindugsglied mit Splint 12 A-1 Typ S OOZA DIN 8188/ISO 606	КЗК-812С-2-0202000	1
	17		Звено соединительное 12 А-1 ISO 606	КЗК-812С-2-0202000	1




Рисунок 30 – Муфта фрикционная КЗК 0219020Б-01

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
МУФТА ФРИКЦИОННАЯ КЗК 0219020Б-01 (рисунок 30)					
30	1-15	КЗК 0219020Б-01	Муфта фрикционная	КЗК-812С-2-0202000	1
	2,3	КЗК 0219050	Блок звездочка	КЗК 0219020Б-01	1
	1	КЗК 0219030-01	Ступица	КЗК 0219020Б-01	1
	2	КЗК 0219040А	Блок-звездочка	КЗК 0219050	1
	3	КЗК 0219103	Втулка	КЗК 0219050	1
	4	КЗР 0219001Б	Кольцо	КЗК 0219020Б-01	1
	5	КЗР 0219005А	Кольцо	КЗК 0219020Б-01	1
	6	КЗР 0219412В-01	Диск нажимной	КЗК 0219020Б-01	1
	7	КЗР 0219413Б	Обойма	КЗК 0219020Б-01	1
	8	КЗР 0219414Б	Шайба специальная	КЗК 0219020Б-01	12
	9	КЗК 0202669-01	Болт	КЗК 0219020Б-01	3
	10	04.140.014	Пружина наружная	КЗК 0219020Б-01	6
	11	04.141.017	Накладка фрикционная	КЗК 0219020Б-01	2
	12		Болт М10-6ех90 – 7796	КЗК 0219020Б-01	6
	13		Гайка М8-6G – 5915	КЗК 0219020Б-01	3
	14		Гайка М10-6G – 5915	КЗК 0219020Б-01	6
	15		Гайка М10-6G – 5916	КЗК 0219020Б-01	6




Рисунок 31 – Установка шатуна КЗР 0202030Е и шкивов КЗК-12-0202109А, КЗК-8А-0202111

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА ШАТУНА КЗР 0202030Е И ШКИВОВ КЗК-12-0202109А, КЗК-8А-0202111 (рисунок 31)					
31	1-26	КЗК-812С-2-0202000	Очистка	КЗК-812С-2-0100000	1
	1,7-9, 13,18,19,21	КЗР 0202030Е	Шатун	КЗК-812С-2-0202000	2
	1	КЗР 0202170Д	Шатун	КЗР 0202030Е	1
	2	КЗК-8А-0202111	Шкив	КЗК-812С-2-0202000	1
	3	КЗК-8А-0202602	Вал	КЗК-812С-2-0202000	1
	4	КЗК-10-0202427	Шайба	КЗК-812С-2-0202000	2
	5	КЗК-12-0202683	Втулка	КЗК-812С-2-0202000	2
	6	КЗК-12-0202109А	Шкив	КЗК-812С-2-0202000	1
	7	КЗР 0202218А	Крышка	КЗР 0202170Д	1
	8	КЗР 0202601А	Шпилька	КЗР 0202170Д	2
	9	КЗР 0202647В	Ступица	КЗР 0202030Е	1
	10	КЗР 0221417-01	Шайба	КЗК-812С-2-0202000	18
	11	КСН 0104101-02	Корпус	КЗК-812С-2-0202000	2
	12		Болт М10-6ех35 – 7798	КЗК-812С-2-0202000	12
	13		Гайка М10х1,25-6G – 5915	КЗР 0202170Д	4
	14		Гайка М24х2-6G – 5915	КЗК-812С-2-0202000	5
	15		Шпонка 2-8х7х50 – 23360	КЗК-812С-2-0202000	2

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
31	16		Шпонка 2-10х8х28 – 23360	КЗК-812С-2-0202000	2
	17		Шпонка 2-18х11х40 – 23360	КЗК-812С-2-0202000	2
	18		Кольцо В100 – 13942	КЗР 0202030Е	1
	19		Кольцо В150 – 13943	КЗР 0202030Е	2
	20		Подшипник 1680208С17-	КЗК-812С-2-0202000	2
	21		Подшипник 2180120КС17 нестандартный	КЗР 0202030Е	1
	22		Ремень 2 НВ 2907 La (Германия, "Optibelt"; Китай, "Sanlux")	КЗК-812С-2-0202000	1
	23		Ремень НС 5000 (Польша, "Stomil")	КЗК-812С-2-0202000	1
	24		Ремень 2 НВ ВР 2907 (Польша, "Stomil")	КЗК-812С-2-0202000	1
	25		Ремень PHG C195 (Швеция, "SKF")	КЗК-812С-2-0202000	1
	26		Ремень С 5000 Lw (Китай,"Sanlux")	КЗК-812С-2-0202000	1




Рисунок 32 – Установка привода соломотряса

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
			УСТАНОВКА ПРИВОДА СОЛОМОТРЯСА (рисунок 32)		
32	1-27	КЗК-812С-2-0202000	Очистка	КЗК-812С-2-0100000	1
	4,5,14,17	КЗК-8А-0202010	Шкив	КЗК-812С-2-0202000	1
	1,2,6,7,9,11, 12,15,16,18, 19,23,24	КЗК-8А-0202640	Устройство натяжное	КЗК-812С-2-0202000	1
	7,23,24	КЗК 0202650	Ролик	КЗК-812С-2-0202000 КЗК-8А-0202640	1 1
	1	КЗК-8А-0202660	Каретка	КЗК-8А-0202640	1
	2	КЗК 0202670А	Рычаг	КЗК-8А-0202640	1
	3	КЗК 0202680А	Винт	КЗК-812С-2-0202000	1
	4	КЗК-8А-0202112	Шкив	КЗК-8А-0202010	1
	5	КЗК-8А-0202612	Ступица	КЗК-8А-0202010	1
	6	КЗК-8А-0202802	Втулка	КЗК-8А-0202640	1
	7	КЗК 0202114	Ролик	КЗК 0202650	1
	8	КЗК 0202684	Втулка	КЗК-812С-2-0202000	1
	9	КЗК 0202805-01	Втулка	КЗК-812С-2-0202000 КЗК-8А-0202640	1 1
	10	КЗР 0202674А	Шайба	КЗК-812С-2-0202000	7
	11	КИС 0100406	Прокладка	КЗК-812С-2-0202000 КЗК-8А-0202640	56 2

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
32	12	КСН 0100636	Шайба	КЗК-8А-0202640	1
	13	КСН 0100636-02	Шайба	КЗК-812С-2-0202000	36
	14	КСН 0101621-01	Шайба	КЗК-8А-0202010	4
	15	ПКК 0135417А	Шайба	КЗК-812С-2-0202000 КЗК-8А-0202640	5 5
	16	УЭС 0100405	Шайба	КЗК-8А-0202640	1
	17	УЭС 0100603А-04	Болт	КЗК-8А-0202010	4
	18		Гайка М16-6G – 2526	КЗК-812С-2-0202000 КЗК-8А-0202640	3 1
	19		Гайка М16-6G – 5915	КЗК-812С-2-0202000 КЗК-8А-0202640	15 1
	20		Гайка М8-6G – 5919	КЗК-812С-2-0202000	1
	21		Шайба С 8.01 – 10450	КЗК-812С-2-0202000	7 Наиб. кол.
	22		Шплинт 2х20 – 397	КЗК-812С-2-0202000	1
	23		Кольцо В52 – 13941	КЗК 0202650	2
	24		Подшипник 180205С17 – 8882	КЗК 0202650	2
	25		Ремень НС 5000 (Польша, "Stomil")	КЗК-812С-2-0202000	1
	26		Ремень PHG C195 (Швеция, "SKF")	КЗК-812С-2-0202000	1
	27		Ремень С 5000 Lw (Китай,"Sanlux")	КЗК-812С-2-0202000	1




Рисунок 33 – Установка привода доски стрясной КЗК 0280000А (вид слева)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА ПРИВОДА ДОСКИ СТРЯСНОЙ КЗК 0280000А (вид слева) (рисунок 33)					
33	1-45	КЗК-812С-2-0202000	Очистка	КЗК-812С-2-0100000	1
	1,9,20, 22,23,36,39	КЗК 0202040Б	Тяга	КЗК-812С-2-0202000	1
	2,9	КЗК 0202230	Труба	КЗК-812С-2-0202000	1
	14-16,38	КЗР 0202190Б-02	Рычаг	КЗК-812С-2-0202000	4
	8,44,45	КЗР 0202650В	Тяга	КЗК-812С-2-0202000	2
	1	КЗК 0202600Б	Тяга	КЗК 0202040Б	1
	2	КЗК 0202630	Труба	КЗК 0202230	1
	3	КЗК 0202750	Ось	КЗК-812С-2-0202000	1
	4	КЗК 0280000А	Доска стрясная	КЗК-812С-2-0202000	1
	5	КЗР 0202010В	Кронштейн	КЗК-812С-2-0202000	1
	6	КЗР 0202030Е	Шатун	КЗК-812С-2-0202000	2
	7	КЗР 0202160Г	Рычаг	КЗК-812С-2-0202000	2
	8	КЗР 0202660В	Тяга	КЗР 0202650В	1
	9	КЗР 0202750	Сайлентблок	КЗК-812С-2-0202000 КЗК 0202040Б КЗК 0202230	16 1 2
	10	КЗК 0202477А	Шайба	КЗК-812С-2-0202000	6
	11	КЗК 0202817	Труба	КЗК-812С-2-0202000	1
	12	КЗК-10-0202674	Шайба	КЗК-812С-2-0202000	10

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
33	13	КЗК-10-0202674-01	Шайба	КЗК-812С-2-0202000	4
	14	КЗР 0202201А-02	Рычаг	КЗР 0202190Б-02	1
	15	КЗР 0202218А	Крышка	КЗР 0202190Б-02	2
	16	КЗР 0202601А	Шпилька	КЗР 0202190Б-02	4
	17	КЗР 0202606Б	Ось	КЗК-812С-2-0202000	2
	18	КЗР 0202608Б	Болт	КЗК-812С-2-0202000	6
	19	КЗР 0202608Б-02	Болт	КЗК-812С-2-0202000	2
	20	КЗР 0202659Б	Палец	КЗК 0202040Б	1
	21	КЗР 0202662Б	Втулка	КЗК-812С-2-0202000	2
	22	КЗР 0202674А	Шайба	КЗК-812С-2-0202000 КЗК 0202040Б	7 1
	23	КЗР 0202697	Втулка	КЗК 0202040Б	2
	24	КЗР 0202801	Втулка	КЗК-812С-2-0202000	10 Наиб. кол
	25	КЗР 0202801-01	Втулка	КЗК-812С-2-0202000	6 Наиб. кол
	26	КЗР 0202801-02	Втулка	КЗК-812С-2-0202000	6 Наиб. кол
	27	КЗР 0202801-03	Втулка	КЗК-812С-2-0202000	6 Наиб. кол
	28	КЗР 0202801-04	Втулка	КЗК-812С-2-0202000	6 Наиб. кол

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
33	29	КЗР 0202801-05	Втулка	КЗК-812С-2-0202000	6 Наиб. кол
	30	КЗР 0202853	Втулка	КЗК-812С-2-0202000	4
	31	КИС 0614404А	Прокладка	КЗК-812С-2-0202000	16 Наиб. кол.
	32	КПТ 0100612А-01	Болт	КЗК-812С-2-0202000	14
	33	КСН 0100636-03	Шайба	КЗК-812С-2-0202000	3
	34	УЭС 0100607	Шайба	КЗК-812С-2-0202000	31
	35		Болт М16х1,5-6ех35 – 7798	КЗК-812С-2-0202000	6
	36		Гайка М16х1,5-6G – 2526	КЗК-812С-2-0202000 КЗК 0202040Б	14 1
	37		Гайка М20х1,5-6G – 2526	КЗК-812С-2-0202000	3
	38		Гайка М10х1,25-6G – 5915	КЗР 0202190Б-02	8
	39		Гайка М16х1,5-6G – 5915	КЗК-812С-2-0202000 КЗК 0202040Б	22 1
	40		Гайка М20х1,5-6G – 5915	КЗК-812С-2-0202000	5
	41		Гайка М20х1,5-6G – 5916	КЗК-812С-2-0202000	4
	42		Гайка М18х1,5-6G – 5935	КЗК-812С-2-0202000	2
	43		Шплинт 4х36 – 397	КЗК-812С-2-0202000	2
	44		Кольцо В35 – 13941	КЗР 0202650В	2
	45		Подшипник ШМ20 – 3635	КЗР 0202650В	1




Рисунок 34 – Установка привода доски стрясной КЗК 0280000А (вид справа)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА ПРИВОДА ДОСКИ СТРЯСНОЙ КЗК 0280000А (вид справа) (рисунок 34)					
34	1-36	КЗК-812С-2-0202000	Очистка	КЗК-812С-2-0100000	1
	1,9,15,17, 18,31,33	КЗК 0202040Б-01	Тяга	КЗК-812С-2-0202000	1
	2,9	КЗК 0202230	Труба	КЗК-812С-2-0202000	1
	1	КЗК 0202600Б	Тяга	КЗК 0202040Б-01	1
	2	КЗК 0202630	Труба	КЗК 0202230	1
	3	КЗК 0202760	Ось	КЗК-812С-2-0202000	1
	4	КЗР 0202010В-01	Кронштейн	КЗК-812С-2-0202000	1
	5	КЗР 0202030Е	Шатун	КЗК-812С-2-0202000	2
	6	КЗР 0202160Г	Рычаг	КЗК-812С-2-0202000	2
	7	КЗР 0202190Б-02	Рычаг	КЗК-812С-2-0202000	4
	8	КЗР 0202650В	Тяга	КЗК-812С-2-0202000	2
	9	КЗР 0202750	Сайлентблок	КЗК-812С-2-0202000 КЗК 0202040Б-01 КЗК 0202230	16 1 2
	10	КЗК 0202477А	Шайба	КЗК-812С-2-0202000	6
	11	КЗК 0202817	Труба	КЗК-812С-2-0202000	1
	12	КЗК-10-0202674	Шайба	КЗК-812С-2-0202000 КЗК 0202040Б-01	10 1

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
34	13	КЗР 0202606Б	Ось	КЗК-812С-2-0202000	2
	14	КЗР 0202608Б	Болт	КЗК-812С-2-0202000	6
	15	КЗР 0202659Б	Палец	КЗК 0202040Б-01	1
	16	КЗР 0202662Б	Втулка	КЗК-812С-2-0202000	2
	17	КЗР 0202674А	Шайба	КЗК-812С-2-0202000	7
	18	КЗР 0202697	Втулка	КЗК 0202040Б-01	2
	19	КЗР 0202801	Втулка	КЗК-812С-2-0202000	10 Наиб. кол
	20	КЗР 0202801-01	Втулка	КЗК-812С-2-0202000	6 Наиб. кол
	21	КЗР 0202801-02	Втулка	КЗК-812С-2-0202000	6 Наиб. кол
	22	КЗР 0202801-03	Втулка	КЗК-812С-2-0202000	6 Наиб. кол
	23	КЗР 0202801-04	Втулка	КЗК-812С-2-0202000	6 Наиб. кол
	24	КЗР 0202801-05	Втулка	КЗК-812С-2-0202000	6 Наиб. кол
	25	КЗР 0202853	Втулка	КЗК-812С-2-0202000	4
	26	КИС 0614404А	Прокладка	КЗК-812С-2-0202000	16
	27	КПТ 0100612А-01	Болт	КЗК-812С-2-0202000	14

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
34	28	КСН 0100636-03	Шайба	КЗК-812С-2-0202000	3
	29	УЭС 0100607	Шайба	КЗК-812С-2-0202000	31
	30		Болт М16х1,5-6ех35 – 7798	КЗК-812С-2-0202000	6
	31		Гайка М16х1,5-6G – 2526	КЗК-812С-2-0202000 КЗК 0202040Б-01	14 1
	32		Гайка М20х1,5-6G – 2526	КЗК-812С-2-0202000	3
	33		Гайка М16х1,5-6G – 5915	КЗК-812С-2-0202000 КЗК 0202040Б-01	15 1
	34		Гайка М20х1,5-6G – 5915	КЗК-812С-2-0202000	5
	35		Гайка М18х1,5-6G – 5935	КЗК-812С-2-0202000	2
	36		Шплинт 4х36 – 397	КЗК-812С-2-0202000	2




Рисунок 35 – Доска стрясная КЗК 0280000А

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
			ДОСКА СТРЯСНАЯ КЗК 0280000А (рисунок 35)		
35	1-44	КЗК 0280000А	Доска стрясная	КЗК-812С-2-0202000	1
	9,15	КЗК 0280030	Решетка пальцевая	КЗК 0280000А	1
	1	КЗК 0280010А	Рама	КЗК 0280000А	1
	2	КЗК 0280020В	Надставка	КЗК 0280000А	1
	3	КЗК 0280001	Прокладка	КЗК 0280000А	1
	4	КЗК 0280002	Уплотнение	КЗК 0280000А	1
	5	КЗК 0280401	Прижим	КЗК 0280000А	1
	6	КЗК 0280402	Гребень	КЗК 0280000А	4
	7	КЗК 0280402-01	Гребень	КЗК 0280000А	4
	8	КЗК 0280403	Жесткость	КЗК 0280000А	1
	9	КЗК 0280413	Обойма	КЗК 0280030	1
	10	КЗК 0280418Б	Рукоятка	КЗК 0280000А	2
	11	КЗК 0280605А	Ось	КЗК 0280000А	2
	12	КЗК-12-0280606	Скоба	КЗК 0280000А	2
	13	КЗР 0280004А	Экран	КЗК 0280000А	2
	14	КЗР 0280438	Планка стопорная	КЗК 0280000А	4
	15	КЗР 0280603	Палец	КЗК 0280030	20

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
35	16	КЗР 0280608А	Корпус	КЗК 0280000А	2
	17	КЗР 0280608А-01	Корпус	КЗК 0280000А	2
	18	КЗР 0280301 или КЗР 0280609А	Крышка	КЗК 0280000А	2
	19	КЗР 0280301-01 или КЗР 0280609А-01	Крышка	КЗК 0280000А	2
	20	КЗР 0280901	Клин	КЗК 0280000А	12
	21	КСН 0101621-01	Шайба	КЗК 0280000А	8
	22	УЭС 0100603А-05	Болт	КЗК 0280000А	8
	23		Болт М14-6ех35 – 7796	КЗК 0280000А	8
	24		Болт М6-6ех12 – 7798	КЗК 0280000А	4
	25		Болт М6-6ех16 – 7798	КЗК 0280000А	7
	26		Болт М6-6ех20 – 7798	КЗК 0280000А	4
	27		Болт М6-6ех25 – 7798	КЗК 0280000А	2
	28		Болт М6-6ех30 – 7802	КЗК 0280000А	12
	29		Болт М10-6ех30 – 7802	КЗК 0280000А	6
	30		Винт В.М5-6ех20 – 17473	КЗК 0280000А	2
	31		Гайка М10-6G – 2526	КЗК 0280000А	6
	32		Гайка М6-6G – 5915	КЗК 0280000А	25

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
35	33		Гайка М8-6G – 5915	КЗК 0280000А	8
	34		Гайка М10-6G – 5915	КЗК 0280000А	6
	35		Гайка М5-6G – 5927	КЗК 0280000А	2
	36		Шайба 5 65Г – 6402	КЗК 0280000А	2
	37		Шайба 6Т 65Г – 6402	КЗК 0280000А	29
	38		Шайба А 5.01 – 6958	КЗК 0280000А	2
	39		Шайба А 6.01 – 6958	КЗК 0280000А	22
	40		Шайба С.6.01 – 11371	КЗК 0280000А	2
	41		Шайба С.10.01 – 11371	КЗК 0280000А	6
	42		Шплинт 1,6х12 – 397	КЗК 0280000А	2
	43		Штифт 10х24 – 3128	КЗК 0280000А	4
	44		Ось 6-6b12х40 – 9650	КЗК 0280000А	2




Рисунок 36 – Рычаг КЗР 0202160Г

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
			РЫЧАГ КЗР 0202160Г (рисунок 36)		
36	1-10	КЗР 0202160Г	Рычаг	КЗК-812С-2-0202000	2
	1-4,6,7,10	КЗР 0202740Б	Рычаг	КЗР 0202160Г	1
	1	КЗР 0202204В	Рычаг	КЗР 0202740Б	1
	2	КЗР 0202218А	Крышка	КЗР 0202740Б	2
	3	КЗР 0202301А	Корпус	КЗР 0202740Б	1
	4	КЗР 0202601А	Шпилька	КЗР 0202740Б	4
	5	КЗР 0202813	Втулка	КЗР 0202160Г	1
	6		Гайка М10х1,25-6G – 5915	КЗР 0202740Б	8
	7		Гайка М16-6G – 5915	КЗР 0202740Б	4
	8		Кольцо В62 – 13943	КЗР 0202160Г	2
	9		Подшипник 180206АС17 – 8882	КЗР 0202160Г	2
	10		Шпилька 2М16-6ех55 – 22036	КЗР 0202740Б	2




Рисунок 37 – Установка привода стана решетного верхнего КЗК 0260000Б-01

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА ПРИВОДА СТАНА РЕШЕТНОГО ВЕРХНЕГО КЗК 0260000Б-01 (рисунок 37)					
37	1-28	КЗК-812С-2-0202000	Очистка	КЗК-812С-2-0100000	1
	8,10,14,25	КЗР 0202190Б-02	Рычаг	КЗК-812С-2-0202000	4
	9,10,14,25	КЗР 0202190Б-03	Рычаг	КЗК-812С-2-0202000	2
	1	КЗК 0260000Б-01	Стан решетный верхний	КЗК-812С-2-0202000	1
	2	КЗР 0202080	Ось	КЗК-812С-2-0202000	2
	3	КЗР 0202080-01	Ось	КЗК-812С-2-0202000	2
	4	КЗР 0202750	Сайлентблок	КЗК-812С-2-0202000	16
	5	КЗК-10-0202674	Шайба	КЗК-812С-2-0202000	10
	6	КЗК-10-0202674-01	Шайба	КЗК-812С-2-0202000	4
	7	КЗР 0202016Б	Уплотнение	КЗК-812С-2-0202000	2
	8	КЗР 0202201А-02	Рычаг	КЗР 0202190Б-02	1
	9	КЗР 0202201А-03	Рычаг	КЗР 0202190Б-03	1
	10	КЗР 0202218А	Крышка	КЗР 0202190Б-02 КЗР 0202190Б-03	2 2
	11	КЗР 0202466	Шайба	КЗК-812С-2-0202000	6 Наиб.кол.
	12	КЗР 0202466-01	Шайба	КЗК-812С-2-0202000	12 Наиб.кол.
	13	КЗР 0202466-02	Шайба	КЗК-812С-2-0202000	12 Наиб.кол.

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
37	14	КЗР 0202601А	Шпилька	КЗР 0202190Б-02 КЗР 0202190Б-03	4 4
	15	КЗР 0202608Б-01	Болт	КЗК-812С-2-0202000	16
	16	КЗР 0202801	Втулка	КЗК-812С-2-0202000	10 Наиб. кол.
	17	КЗР 0202801-01	Втулка	КЗК-812С-2-0202000	6 Наиб. кол.
	18	КЗР 0202801-02	Втулка	КЗК-812С-2-0202000	6 Наиб. кол.
	19	КЗР 0202801-03	Втулка	КЗК-812С-2-0202000	6 Наиб. кол.
	20	КЗР 0202801-04	Втулка	КЗК-812С-2-0202000	6 Наиб. кол.
	21	КЗР 0202801-05	Втулка	КЗК-812С-2-0202000	6 Наиб. кол.
	22	КПТ 0100612А	Болт	КЗК-812С-2-0202000	4
	23	УЭС 0100607	Шайба	КЗК-812С-2-0202000	31
	24		Гайка М16х1,5-6G – 2526	КЗК-812С-2-0202000	14
	25		Гайка М10х1,25-6G – 5915	КЗР 0202190Б-02 КЗР 0202190Б-03	8 8
	26		Гайка М16х1,5-6G – 5915	КЗК-812С-2-0202000	22
	27		Гайка М20х1,5-6G – 5915	КЗК-812С-2-0202000	5
	28		Гайка М20х1,5-6G – 5916	КЗК-812С-2-0202000	4




Рисунок 38 – Стан решетный верхний КЗК 0260000Б-01

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
СТАН РЕШЕТНЫЙ ВЕРХНИЙ КЗК 0260000Б-01 (рисунок 38)					
38	1-31	КЗК 0260000Б-01	Стан решетный верхний	КЗК-812С-2-0202000	1
	1	КЗК 0260060	Поддон	КЗК 0260000Б-01	1
	2	КЗК 0260060-01	Поддон	КЗК 0260000Б-01	1
	3	КЗК 0260100А	Решето	КЗК 0260000Б-01	1
	4	КЗК 0260200А	Решето	КЗК 0260000Б-01	1
	5	КЗК 0260300А	Удлинитель верхнего решета	КЗК 0260000Б-01	1
	6	КЗР 0202980А	Гребенка	КЗК 0260000Б-01	2
	7	КЗР 0260010В	Борт	КЗК 0260000Б-01	1
	8	КЗР 0260010В-01	Борт	КЗК 0260000Б-01	1
	9	КЗР 0119442	Шайба	КЗК 0260000Б-01	2
	10	КЗР 0260005А	Уплотнение	КЗК 0260000Б-01	2
	11	КЗР 0260601Б	Втулка	КЗК 0260000Б-01	1
	11а	КЗР 0260601Б-01	Втулка	КЗК 0260000Б-01	1
	12	КЗР 0260602Б	Шпилька	КЗК 0260000Б-01	2
	13	КЗР 0260617А	Болт	КЗК 0260000Б-01	6
	14	КЗР 0260628	Болт	КЗК 0260000Б-01	2
	15	КСН 0100636	Шайба	КЗК 0260000Б-01	2

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
38	16	КСН 0100665-01	Шайба	КЗК 0260000Б-01	2
	17	УЭС 0100607	Шайба	КЗК 0260000Б-01	2
	18		Болт М8-6ех20 – 7796	КЗК 0260000Б-01	4
	19		Болт М6-6ех20 – 7798	КЗК 0260000Б-01	4
	20		Болт М10-6ех60 – 7802	КЗК 0260000Б-01	2
	21		Болт М12-6ех40 – 7802	КЗК 0260000Б-01	2
	22		Винт В2.М6-6ех12 – 17475	КЗК 0260000Б-01	4
	23		Гайка М6-6G – 5915	КЗК 0260000Б-01	11
	24		Гайка М8-6G – 5915	КЗК 0260000Б-01	4
	25		Гайка М10-6G – 5915	КЗК 0260000Б-01	4
	26		Гайка М12-6G – 5915	КЗК 0260000Б-01	4
	27		Гайка М20х1,5-6G – 5915	КЗК 0260000Б-01	2
	28		Шайба 6Т 65Г – 6402	КЗК 0260000Б-01	11
	29		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗК 0260000Б-01	4
	30		Шайба С.6.01 – 11371	КЗК 0260000Б-01	4
	31		Шайба С.8.01 – 11371	КЗК 0260000Б-01	4




Рисунок 39 – Очистка (шкив ведомый КЗК-12-0217400 и контрпривод вариатора КЗК-7-0202500Б)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ОЧИСТКА (ШКИВ ВЕДОМЫЙ КЗК-12-0217400 И КОНТРПРИВОД ВАРИАТОРА КЗК-7-0202500Б) (рисунок 39)					
39	1-21	КЗК-812С-2-0202000	Очистка	КЗК-812С-2-0100000	1
	1	КЗК 0202270Б	Труба	КЗК-812С-2-0202000	1
	2	КЗК-7-0202500Б	Контрпривод вариатора	КЗК-812С-2-0202000	1
	3	КЗК-12-0217400	Шкив ведомый	КЗК-812С-2-0202000	1
	4	КЗК-10-0217606-01	Втулка	КЗК-812С-2-0202000	1
	5	КЗК-7-0202553	Шайба	КЗК-812С-2-0202000	6 Наиб. кол.
	6	КЗК-7-0202553-01	Шайба	КЗК-812С-2-0202000	3 Наиб. кол.
	7	КЗК-7-0202553-02	Шайба	КЗК-812С-2-0202000	3 Наиб. кол.
	8	КЗК-7-0202699	Болт	КЗК-812С-2-0202000	5
	9	КЗР 0217432А	Шайба	КЗК-812С-2-0202000	5 Наиб. кол.
	10	КЗР 0217432А-01	Шайба	КЗК-812С-2-0202000	3 Наиб. кол.
	11	КЗР 0217432А-02	Шайба	КЗК-812С-2-0202000	4 Наиб. кол.
	12	КЗР 0217616	Штуцер переходной	КЗК-812С-2-0202000	1
	13	КСН 0100636-02	Шайба	КЗК-812С-2-0202000	36

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
39	14	ПКК 0100427	Шайба	КЗК-812С-2-0202000	1
	15		Болт М16-6ех50 – 7796	КЗК-812С-2-0202000	2 подбор
	16		Болт М16-6ех60 – 7796	КЗК-812С-2-0202000	6
	17		Болт М16-6ех40 – 7798	КЗК-812С-2-0202000	15
	18		Гайка М24х2-6G – 2526	КЗК-812С-2-0202000	1
	19		Гайка М24х2-6G – 5915	КЗК-812С-2-0202000	5
	20		Шпонка 8х7х70 – 23360	КЗК-812С-2-0202000	1
	21		Масленка 1.2 – 19853	КЗК-812С-2-0202000	3




Рисунок 40 – Контрпривод вариатора КЗК-7-0202500Б

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
КОНТРПРИВОД ВАРИАТОРА КЗК-7-0202500Б (рисунок 40)					
40	1-55	КЗК-7-0202500Б	Контрпривод вариатора	КЗК-812С-2-0202000	1
	2,5,8,13, 24,25,26, 36,37,43, 47-49,52-56	КЗК-12-0202690Б	Привод	КЗК-7-0202500Б	1
	5,24, 26,52-54	КЗК-12-0202700	Привод	КЗК-12-0202690Б	1
	6,14,34,44	КЗК-12-0202720А	Колесо	КЗК-7-0202500Б	1
	6,14	КЗК-12-0202730	Колесо	КЗК-12-0202720А	1
	1	КЗК-7-0202510Б	Ось	КЗК-7-0202500Б	1
	2	КЗК-12-0202750А	Кожух	КЗК-12-0202690Б	1
	3	КЗК-7-0202530	Шкив подвижный	КЗК-7-0202500Б	1
	4	КЗК-7-0202540	Шкив неподвижный	КЗК-7-0202500Б	1
	5	КЗК-10-0202416	Фланец	КЗК-12-0202700	1
	6	КЗК-10-0202665А	Палец	КЗК-12-0202730	2
	7	КЗК-12-0202003	Кольцо	КЗК-7-0202500Б	1
	8	КЗК-12-0202101А	Корпус	КЗК-12-0202690Б	1
	9	КЗК-12-0202603	Кольцо упорное	КЗК-7-0202500Б	1
	10	КЗК-7-0202635	Кольцо	КЗК-7-0202500Б	1

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
40	11	КЗК-12-0202604	Корпус	КЗК-7-0202500Б	1
	12	КЗК-12-0202604-02	Корпус	КЗК-7-0202500Б	1
	13	КЗК-12-0202661	Шестерня	КЗК-12-0202690Б	1
	14	КЗК-12-0202664	Колесо	КЗК-12-0202730	1
	15	КЗК-12-0202805А	Кольцо	КЗК-7-0202500Б	2
	16	КЗР 0202407	Кольцо	КЗК-7-0202500Б	1
	17	КЗР 0202407-01	Кольцо	КЗК-7-0202500Б	1
	18	КЗР 0202407-02	Кольцо	КЗК-7-0202500Б	1
	19	КЗР 0202407-03	Кольцо	КЗК-7-0202500Б	1
	20	КЗР 0202407-04	Кольцо	КЗК-7-0202500Б	1
	21	КЗР 0202407-05	Кольцо	КЗК-7-0202500Б	1
	22	КЗР 0202674А-01	Шайба	КЗК-7-0202500Б	1
	23	КЗК-7-0202637	Втулка	КЗК-7-0202500Б	1
	24	КИЛ 0116445	Шайба	КЗК-12-0202690Б КЗК-12-0202700	3 3
	25		Болт М8-6ех20 – 7798	КЗК-12-0202690Б	4
	26		Болт М8-6ех25 – 7798	КЗК-12-0202700	3
	27		Болт М8-6ех40 – 7798	КЗК-7-0202500Б	3
	28		Гайка М24х2-6G – 2526	КЗК-7-0202500Б	1

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
40	29		Гайка М24х2-6G – 5915	КЗК-7-0202500Б	1
	30		Кольцо СП-48-34-6 – 6308	КЗК-7-0202500Б	1
	31		Кольцо В35 – 13940	КЗК-7-0202500Б	2
	32		Кольцо В40 – 13940	КЗК-7-0202500Б	1
	33		Кольцо В50 – 13942	КЗК-7-0202500Б	1
	34		Кольцо В62 – 13941	КЗК-12-0202720А	2
	35		Кольцо В48 – 13941	КЗК-7-0202500Б	1
	36		Кольцо В25 – 13942	КЗК-12-0202690Б	1
	37		Кольцо В47 – 13943	КЗК-12-0202690Б	2
	38		Кольцо В90 – 13943	КЗК-7-0202500Б	1
	39		Масленка 1.2 – 19853	КЗК-7-0202500Б	1
	40		Подшипник 8107 – 7872	КЗК-7-0202500Б	1
	41		Подшипник 8108 – 7872	КЗК-7-0202500Б	1
	42		Подшипник 51108 (Швеция “SKF”)	КЗК-7-0202500Б	1
	43		Подшипник 180105С17 – 8882	КЗК-12-0202690Б	2
	44		Подшипник 180107С17 – 8882	КЗК-12-0202720А	2
	45		Подшипник 180210 – 8882	КЗК-7-0202500Б	1
	46		Подшипник 180310 – 8882	КЗК-7-0202500Б	1

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
40	47		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗК-12-0202690Б	4
	48		Шайба С.8.01 – 11371	КЗК-12-0202690Б	4
	49		Шпонка 5х5х32 – 23360	КЗК-12-0202690Б	1
	50		Шпонка 10х8х32 – 23360	КЗК-7-0202500Б	1
	51		Шпонка 20х12х63 – 23360	КЗК-7-0202500Б	1
	52		Электропривод вариатора вентилятора ЭВВ-1	КЗК-12-0202700	1
	53		Подшипник 6005-2RS1 (Швеция, “SKF”)	КЗК-12-0202690Б	2
	54		Подшипник 6005ЕЕ (Франция, "SNR")	КЗК-12-0202690Б	2
	55		Подшипник 61908-2RS1 (Швеция, “SKF”)	КЗК-7-0202500Б	1




Рисунок 41 – Шкив ведомый КЗК-12-0217400

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ШКИВ ВЕДОМЫЙ КЗК-12-0217400 (рисунок 41)					
41	1-16	КЗК-12-0217400	Шкив ведомый	КЗК-812С-2-0202000	1
	3,4,10,12,13	КЗК-12-0217320	Шкив неподвижный	КЗК-12-0217400	1
	5,9,14	КЗК-12-0217330	Шкив подвижный	КЗК-12-0217400	1
	1	КЗК-12-0217001	Кожух	КЗК-12-0217400	1
	2	КЗК-12-0217002	Шайба	КЗК-12-0217400	1
	3	КЗК-12-0217003	Уплотнение	КЗК-12-0217320	1
	4	КЗК-12-0217102	Шкив неподвижный	КЗК-12-0217320	1
	5	КЗК-12-0217103	Шкив подвижный	КЗК-12-0217330	1
	6	КЗК-12-0217401	Упор	КЗК-12-0217400	1
	7	КЗК-12-0217402	Кольцо	КЗК-12-0217400	2
	8	КЗК-12-0217602	Пружина	КЗК-12-0217400	1
	9	КЗК-12-0217603	Фланец	КЗК-12-0217330	1
	10	КЗК-12-0217604	Ступица	КЗК-12-0217320	1
	11	КЗК-12-0217403	Кольцо	КЗК-12-0217400	1
	12	КПТ 0100612А	Болт	КЗК-12-0217320	6
	13	УЭС 0100607	Шайба	КЗК-12-0217320	6
	14		Винт В2.М12-6ех35 – 17475	КЗК-12-0217330	6
	15		Гайка М48х1,5-6Н – 11871	КЗК-12-0217400	1
	16		Шайба 48.01 – 11872	КЗК-12-0217400	1




Рисунок 42 – Установка рычага КЗК 0202430В

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА РЫЧАГА КЗК 0202430В (рисунок 42					
42	1-14	КЗК-812С-2-0202000	Очистка	КЗК-812С-2-0100000	1
	1,4-7,11,14	КЗК 0202430В	Рычаг	КЗК-8К-0202000	1
	1	КЗК 0202460В	Рычаг	КЗК 0202430В	1
	2	КЗК-12-0202109А	Шкив	КЗК-812С-2-0202000	1
	3	КЗК 0202108А	Шкив	КЗК-812С-2-0202000	1
	4	КПР 6106101-02	Ролик	КЗК 0202430В	1
	5	ПКК 0100411А	Шайба	КЗК 0202430В	1
	6		Гайка М12-6G – 5919	КЗК 0202430В	1
	7		Кольцо В52 – 13943	КЗК 0202430В	2
	8		Ось 6-10 b12x25 – 9650	КЗК-812С-2-0202000	1
	9		Ремень 2 НВ 2907 La (Германия,"Optibelt") (Китай,"Sanlux")	КЗК-812С-2-0202000	1
	10		Ремень 2 НВ ВР 2907 (Польша, "Stomil")	КЗК-812С-2-0202000	1
	11		Подшипник 180205 – 8882	КЗК 0202430В	2
	12		Шайба С.10.01 – 11371	КЗК-812С-2-0202000	12
	13		Шплинт 3,2x20 – 397	КЗК-812С-2-0202000	1
	14		Шплинт 3,2x25 – 397	КЗК 0202430В	1




Рисунок 43 – Установка привода устройства домолачивающего

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА ПРИВОДА УСТРОЙСТВА ДОМОЛАЧИВАЮЩЕГО (рисунок 43)					
43	1-23	КЗК-812С-2-0202000	Очистка	КЗК-812С-2-0100000	1
	1,7,8,10, 13,15,17,19	КЗК 0202420Б	Рычаг	КЗК-812С-2-0202000	1
	3-6,9,11,12	КЗК 0202850А-01	Пружина	КЗК-812С-2-0202000	1
	1	КЗК 0202470Б-01	Рычаг	КЗК 0202420Б	1
	2	КЗК 0202105А	Шкив	КЗК-812С-2-0202000	1
	3	КЗК 0202683-01	Зацеп	КЗК 0202850-01	1
	4	КЗР 0202105	Пробка	КЗК 0202850-01	1
	5	КЗР 0202621А	Пружина	КЗК 0202850-01	1
	6	КЗР 0202673-01	Зацеп	КЗК 0202850-01	1
	7	КЗР 0202825-08	Втулка	КЗК 0202420Б	1
	8	КЗР 0225201Б	Ролик	КЗК 0202420Б	1
	9	КПР 6108101	Пробка	КЗК 0202850-01	1
	10	ПКК 0100411А	Шайба	КЗК 0202420Б	1
	11		Гайка М12-6G – 2526	КЗК 0202850-01	1
	12		Гайка М12LH-6G – 2526	КЗК 0202850-01	1
	13		Гайка М12-6G – 5919	КЗК 0202420Б	1
	14		Шайба 20.01 – 9649	КЗК-812С-2-0202000	10

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
43	15		Шплинт 3,2х25 – 397	КЗК 0202420Б	1
	16		Шплинт 4х25 – 397	КЗК-812С-2-0202000	9
	17		Кольцо В52 – 13943	КЗК 0202420Б	2
	18		Масленка 2.2.45 – 19853	КЗК-812С-2-0202000	2
	19		Подшипник 180205 – 8882	КЗК 0202420Б	2
	20		Ремень B/17 2950 Li (Германия, "Optibelt")	КЗК-812С-2-0202000	1
	21		Ремень B 2990 Lw (Китай, "Sanlux")	КЗК-812С-2-0202000	1
	22		Ремень HB 2990 (Польша, "Stomil")	КЗК-812С-2-0202000	1
	23		Ремень PHG B116 (Швеция, "SKF")	КЗК-812С-2-0202000	1




Рисунок 44 – Очистка (шкив КЗК-812-0202100 и кожух КЗК-12-0202980А)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ОЧИСТКА (ШКИВ КЗК 0202100 И КОЖУХ КЗК 0202980А) (рисунок 44)					
44	4,5,11,12	КЗК-812-0202100	Шкив	КЗК-812С-2-0202000	1
	1	КЗК 0202270Б-01	Труба	КЗК-812С-2-0202000	1
	2	КЗК 0202790Б	Ось	КЗК-812С-2-0202000	1
	3	КЗК-12-0202980А	Кожух	КЗК-812С-2-0202000	1
	4	КЗК-812-0202101	Шкив	КЗК-812- 0202100	1
	5	КЗК 0202818	Втулка	КЗК-812С-2-0202000 КЗК-812-0202100	1 1
	6	КИС 0124404	Шайба	КЗК-812С-2-0202000	2 Наиб. кол.
	7	КИС 0143401	Шайба	КЗК-812С-2-0202000	4 Наиб. кол.
	8	КСН 0100636-02	Шайба	КЗК-812С-2-0202000	36
	9		Болт М16-6ех40 – 7798	КЗК-812С-2-0202000	15
	10		Гайка М36х1,5-6Н – 11871	КЗК-812С-2-0202000	1
	11		Кольцо В80 – 13943	КЗК-812-0202100	2
	12		Подшипник 180508 – 8882	КЗК-812-0202100	2
	13		Ремень 2НВ 4812 La (Германия, “Optibelt”)	КЗК-812С-2-0202000	1
	14		Ремень 2НВ ВР 4812 (Польша, “Stomil”)	КЗК-812С-2-0202000	1
	15		Шайба Н.36.01 – 11872	КЗК-812С-2-0202000	1




Рисунок 45 – Установка корпуса подшипника КЗР 0101105

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА КОРПУСА ПОДШИПНИКА КЗР 0101105 (рисунок 45)					
45	1	АМ 37.01.802	Втулка	КЗК-812С-2-0202000	1
	2	КЗР 0101105	Корпус подшипника	КЗК-812С-2-0202000	1
	3	КЗР 0200819В	Втулка	КЗК-812С-2-0202000	1
	4	КЗР 0208606	Болт	КЗК-812С-2-0202000	3
	5	КЗР 0214603А-02	Захват	КЗК-812С-2-0202000	1
	6	КЗР 0218415Б	Крышка	КЗК-812С-2-0202000	1
	7	КЗР 0299434	Шайба	КЗК-812С-2-0202000	1
	8		Болт М10-6ех45 – 7802	КЗК-812С-2-0202000	2
	9		Гайка М8-6G – 5915	КЗК-812С-2-0202000	14
	10		Гайка М10-6G – 5915	КЗК-812С-2-0202000	22
	11		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗК-812С-2-0202000	14
	12		Шайба 10Т 65Г – 6402	КЗК-812С-2-0202000	23
	13		Шайба С 10.01 - 6958	КЗК-812С-2-0202000	44
	14		Шайба С.10.01 – 11371	КЗК-812С-2-0202000	12
	15		Подшипник 1680205С17-	КЗК-812С-2-0202000	1




Рисунок 46 – Аппарат молотильный КЗК-8А-0102000 (лист 1)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
АППАРАРАТ МОЛОТИЛЬНЫЙ КЗК-8А-0102000 (лист 1) (рисунок 46)					
46	1-42	КЗК-8А-0102000	Аппарат молотильный	КЗК-812С-2-0202000	1
	1	КЗК-8А-0102750	Фланец	КЗК-8А-0102000	1
	2	КЗК-8А-0104000	Барабан молотильный	КЗК-8А-0102000	1
	3	КЗК-8А-0115000	Механизм подъема подбарабанья	КЗК-8А-0102000	1
	3а	КЗК-7-0102360	Маслопровод	КЗК-8А-0102000	1
	4	КЗК 0102040	Датчик	КЗК-8А-0102000	1
	5	КЗК 0102240	Фланец	КЗК-8А-0102000	1
	6	КЗК 0102350	Опора	КЗК-8А-0102000	2
	7	КЗК 0102360-01	Маслопровод	КЗК-8А-0102000	1
	8	КЗК 0103000	Подбарабанье	КЗК-8А-0102000	1
	9	КЗК 0105000	Битер отбойный	КЗК-8А-0102000	1
	10	КЗК 0108000	Вариатор барабана	КЗК-8А-0102000	1
	11	КЗК 0123000	Вариатор барабана	КЗК-8А-0102000	1
	12	КЗК-7-0102010	Рама	КЗК-8А-0102000	1
	13	КЗК 0102303	Датчик	КЗК-8А-0102000	1
	14	КЗК 0102407	Прокладка	КЗК-8А-0102000	2
					Наиб.кол.

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
46	15	КЗК 0102407-01	Прокладка	КЗК-8А-0102000	6 Наиб.кол.
	16	КЗК 0102407-02	Прокладка	КЗК-8А-0102000	2
	17	КЗК 0102421	Крышка	КЗК-8А-0102000	4
	18	КЗК 0102433	Шайба	КЗК-8А-0102000	1
	19	КЗК 0102444	Шайба стопорная	КЗК-8А-0102000	1
	20	КЗК 0102451	Кронштейн	КЗК-8А-0102000	1
	21	КЗК 0102601	Бонка	КЗК-8А-0102000	1
	22	КЗК 0102615	Болт	КЗК-8А-0102000	2
	22а	КЗК-10-0102601	Штуцер	КЗК-8А-0102000	1
	23	КИЛ 0149403	Шайба	КЗК-8А-0102000	1
	24	КИС 0150664-01	Болт	КЗК-8А-0102000	3
	25		Болт М6-6ех20 – 7798	КЗК-8А-0102000	1
	26		Гайка М16х1,5-6G – 2526	КЗК-8А-0102000	4
	27		Гайка М6-6G – 5915	КЗК-8А-0102000	21
	28		Гайка М12-6G – 5915	КЗК-8А-0102000	13
	29		Гайка М16-6G – 5915	КЗК-8А-0102000	8
	30		Гайка М30х1,5-6G – 11871	КЗК-8А-0102000	1
	31		Гайка М42х1,5-6G – 11871	КЗК-8А-0102000	1

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
46	32		Шайба 12Т 65Г – 6402	КЗК-8А-0102000	8
	33		Шайба 16 65Г – 6402	КЗК-8А-0102000	8
	34		Шайба С.12.01 – 11371	КЗК-8А-0102000	8
	35		Шайба Н 42.01 – 11872	КЗК-8А-0102000	1
	36		Шплинт 4х36 – 397	КЗК-8А-0102000	3
	37		Масленка 1.2 – 19853	КЗК-8А-0102000	2
	38		Шпонка 18х11х80 – 23360	КЗК-8А-0102000	1
	39		Шпонка 18х11х140 – 23360	КЗК-8А-0102000	1
	40		Ремень 68х24х2600 Lp-45 (“Optibelt”, Германия)	КЗК-8А-0102000	1
	41		Ремень 68х24-2600 (AGRI 2899383) (“Gates”, США)	КЗК-8А-0102000	1
	42		Гидроцилиндр РСМ-10.09.01.010 Б (Украина г. Мелитополь, "Серви-сельмаш")	КЗК-8А-0102000	1




Рисунок 47 – Аппарат молотильный КЗК-8А-0102000 (лист 2)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
АППАРАРАТ МОЛОТИЛЬНЫЙ КЗК-8А-0102000 (лист 2) (рисунок 47)					
47	1-32	КЗК-8А-0102000	Аппарат молотильный	КЗК-812С-2-0202000	1
	3,4,6,17,18,32	КЗК 0102450	Камнеуловитель	КЗК-8А-0102000	1
	1	КЗК 0102300	Щиток	КЗК-8А-0102000	1
	2	КЗК 0102310	Камнеуловитель	КЗК-8А-0102000	1
	3	КЗК 0102460	Основание	КЗК 0102450	1
	4	КЗК 0102490	Крышка	КЗК 0102450	1
	5	КЗК 0125140	Ось	КЗК-8А-0102000	1
	6	КИЛ 0150750	Гайка барашек	КЗК-8А-0102000 КЗК 0102450	11 2
	7	КЗК 0102002	Отсекатель	КЗК-8А-0102000	1
	8	КЗК 0102003	Пластина	КЗК-8А-0102000	1
	9	КЗК 0102405	Кронштейн	КЗК-8А-0102000	1
	10	КЗК 0102435	Крышка	КЗК-8А-0102000	1
	11	КЗК 0102437	Крышка	КЗК-8А-0102000	1
	12	КЗК 0102464	Прижим	КЗК-8А-0102000	11
	13	КЗК 0102465	Крышка	КЗК-8А-0102000	1
	14	КЗК 0102504	Планка	КЗК-8А-0102000	3
	15	КЗК 0102508	Полоса	КЗК-8А-0102000	1

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
47	16	КЗК 0102606-01	Ось	КЗК-8А-0102000	1
	17	КЗК 0102622	Ось	КЗК 0102450	1
	18	КЗК-12-0102493	Прижим	КЗК 0102450	2
	19	КЗР 0221417-01	Шайба	КЗК-8А-0102000	6
	20	КСН 0100665	Шайба	КЗК-8А-0102000	11
	21		Болт М10-6ех30 – 7796	КЗК-8А-0102000	2
	22		Болт М10-6ех35 – 7796	КЗК-8А-0102000	2
	23		Болт М10-6ех60 – 7796	КЗК-8А-0102000	2
	24		Болт М10-6ех105 – 7796	КЗК-8А-0102000	4
	25		Болт М6-6ех16 – 7798	КЗК-8А-0102000	9
	26		Болт М6-6ех20 – 7802	КЗК-8А-0102000	11
	27		Гайка М6-6G – 5915	КЗК-8А-0102000	21
	28		Гайка М10-6G – 5915	КЗК-8А-0102000	20
	29		Шайба 6Т 65Г – 6402	КЗК-8А-0102000	20
	30		Шайба 10Т 65Г – 6402	КЗК-8А-0102000	20
	31		Шайба С 6.01 – 6958	КЗК-8А-0102000	2
	32		Шплинт 2,5х18 – 397	КЗК 0102450	2




Рисунок 48 – Маслопровод КЗК-7-0102360

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
МАСЛОПРОВОД КЗК-7-0102360 (рисунок 48)					
48	1-3	КЗК-7-0102360	Маслопровод	КЗК-8А-0102000	1
	1	КЗК-7-0102370	Трубка	КЗК-7-0102360	1
	2	54-61360	Гайка накидная	КЗК-7-0102360	1
	3		Масленка 1.2.Ц6 – 19853	КЗК-7-0102360	1




Рисунок 49 – Фланец КЗК-8А-0102750

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
ФЛАНЕЦ КЗК-8А-0102750 (рисунок 49)					
49	1-15	КЗК-8А-0102750	Фланец	КЗК-8А-0102000	1
	1,10,14	КЗК-8А-0102360	Маслопровод	КЗК-8А-0102750	1

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
49	8,15	КЗК-12-0102810	Опора	КЗК-8А-0102750	1
	4-6	КЗК-12-0102830	Крышка	КЗК-8А-0102750	1
	1	КЗК-8А-0102370	Трубка	КЗК-8А-0102360	1
	2	КЗК-8А-0102760	Фланец	КЗК-8А-0102750	1
	3	КЗК-8А-0102790	Фланец	КЗК-8А-0102750	1
	4	КЗК 0102340	Крышка	КЗК-12-0102830	1
	5	КЗК-12-0102820	Винт	КЗК-12-0102830	2
	6	КЗК 0102001А	Втулка	КЗК-12-0102830	2
	7	КЗК-10-0102601	Штуцер	КЗК-8А-0102750	1
	8	КЗК-12-0102105	Корпус подшипника	КЗК-12-0102810	1
	9	КСН 0100636-02	Шайба	КЗК-8А-0102750	4
	10	54-61360	Гайка накидная	КЗК-8А-0102360	1
	11		Болт М16-6ех55 – 7802	КЗК-8А-0102750	4
	12		Гайка М16х1,5-6G – 2526	КЗК-8А-0102750	2
	13		Гайка М16-6G – 5915	КЗК-8А-0102750	4
	14		Масленка 1.2 – 19853	КЗК-8А-0102750 КЗК-8А-0102360	1 1
	15		Подшипник 680314НК7С17	КЗК-12-0102810	1




Рисунок 50 – Барабан молотильный КЗК-8А-0104000

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
БАРАБАН МОЛОТИЛЬНЫЙ КЗК-8А-0104000 (рисунок 50)					
50	1-24	КЗК-8А-0104000	Барабан молотильный	КЗК-8А-0102000	1
	1-5,10, 11,14,24	КЗК-8А-0104010	Барабан молотильный	КЗК-8А-0104000	1
	1	КЗК 0104050	Диск средний	КЗК-8А-0104010	1
	2	КЗК 0104060	Диск крайний	КЗК-8А-0104010	1
	3	КЗК-12-0104110	Диск	КЗК-8А-0104010	1
	4	КЗК-12-0104130	Диск	КЗК-8А-0104010	1
	5	КЗК-8А-0104611	Вал	КЗК-8А-0104010	1
	6	КЗК-8А-0104613	Цапфа	КЗК-8А-0104000	1
	7	КЗК 0104405	Прокладка	КЗК-8А-0104000	2 Наиб. кол.
	8	КЗК 0104405-01	Прокладка	КЗК-8А-0104000	2 Наиб. кол.
	9	КЗК 0104405-02	Прокладка	КЗК-8А-0104000	2 Наиб. кол.
	10	КЗК 0104407	Диск	КЗК-8А-0104010	2
	11	КЗК 0104411	Подбичник	КЗК-8А-0104010	10
	12	КЗК 0104502	Бич	КЗК-8А-0104000	5
	13	КЗК 0104502-01	Бич	КЗК-8А-0104000	5

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
50	14	КЗК 0104603	Шпонка	КЗК-8А-0104010	2
	15	КЗК 0104608	Болт	КЗК-8А-0104000	10 Наиб. кол.
	16	КЗК 0202641	Болт	КЗК-8А-0104000	10
	17	КЗР 0103608А	Болт	КЗК-8А-0104000	100 Наиб. кол.
	18	КЗР 0202674А	Шайба	КЗК-8А-0104000	10
	19	КИС 0200409А	Шайба	КЗК-8А-0104000	100
	20	УЭС 0107512-01	Пластина	КЗК-8А-0104000	100
	21		Гайка М12х1,25 – 5915	КЗК-8А-0104000	100
	22		Шайба 12Т 65Г – 6402	КЗК-8А-0104000	100
	23		Шайба С.12.01 – 11371	КЗК-8А-0104000	6 Наиб. кол.
	24		Заклепка 10х22 – 10299	КЗК-8А-0104010	200




Рисунок 51 – Механизм подъема подбарабанья КЗК-8А-0115000

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
МЕХАНИЗМ ПОДЪЕМА ПОДБАРАБАНЬЯ КЗК-8А-0115000 (рисунок 51)					
51	1-35	КЗК-8А-0115000	Механизм подъема подбарабанья	КЗК-8А-0102000	1
	1,16,20,27,28	КЗК-8А-0115040	Стяжка	КЗК-8А-0115000	1
	6,16,20,27,28	КЗК 0115040	Стяжка	КЗК-8А-0115000	1
	7,17,20,27,28	КЗК 0115060А	Стяжка	КЗК-8А-0115000	1
	8,18,20,27,28	КЗК 0115060А-01	Стяжка	КЗК-8А-0115000	1
	1	КЗК-8А-0115050	Тяга	КЗК-8А-0115040	1
	2	КЗК-8А-0115080	Тяга	КЗК-8А-0115000	1
	3	КЗК-7-0115020	Вал торсионный	КЗК-8А-0115000	1
	4	КЗК 0115030	Фиксатор	КЗК-8А-0115000	2
	5	КЗК 0115030-01	Фиксатор	КЗК-8А-0115000	2
	6	КЗК 0115050	Тяга	КЗК 0115040	1
	7	КЗК 0115070А	Тяга	КЗК 0115060А	1
	8	КЗК 0115070А-01	Тяга	КЗК 0115060А-01	1
	9	КЗК 0115080А	Тяга	КЗК-8А-0115000	1
	10	КЗК 0115110	Рычаг	КЗК-8А-0115000	1
	11	КЗК 0115110-01	Рычаг	КЗК-8А-0115000	1
	12	КЗК 0115120	Рычаг	КЗК-8А-0115000	2

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
51	13	КЗК-10-0701400	Электромеханизм подбарабанья	КЗК-8А-0115000	1
	14	КЗК 0115409	Щиток	КЗК-8А-0115000	4
	15	КЗК 0115411	Прижим	КЗК-8А-0115000	4
	16	КЗК 0115603	Тяга	КЗК 0115040 КЗК-8А-0115040	1 1
	17	КЗК 0115606	Тяга	КЗК 0115060А	1
	18	КЗК 0115606-01	Тяга	КЗК 0115060А-01	1
	19	КЗК 0115608	Шпонка	КЗК-8А-0115000	2
	20	КЗК 0115802	Втулка	КЗК 0115040 КЗК 0115060А КЗК 0115060А-01 КЗК-8А-0115040	1 1 1 1
	21	КЗК-10-0102102	Опора	КЗК-8А-0115000	1
	22	КЗК-10-0102102-01	Опора	КЗК-8А-0115000	1
	23	КЗК-10-0102613	Упор	КЗК-8А-0115000	1
	24	КЗК-10-0102625	Кольцо установочное	КЗК-8А-0115000	2
	25		Болт М8-6ех25 – 7796	КЗК-8А-0115000	4
	26		Болт М12-6ех70 – 7796	КЗК-8А-0115000	4
	27		Гайка М16х1,5-6G – 2526	КЗК 0115040 КЗК 0115060А КЗК 0115060А-01 КЗК-8А-0115040	1 1 1 1

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
51	28		Гайка М16х1,5LH-6G – 2526	КЗК 0115040 КЗК 0115060А КЗК 0115060А-01 КЗК-8А-0115040	1 1 1 1
	29		Гайка М8-6G – 5915	КЗК-8А-0115000	4
	30		Гайка М12-6G – 5915	КЗК-8А-0115000	5
	31		Кольцо В25 – 13940	КЗК-8А-0115000	2
	32		Шайба 12Т 65Г – 6402	КЗК-8А-0115000	4
	33		Шайба С.12.01 – 11371	КЗК-8А-0115000	8
	34		Шплинт 4х32 – 397	КЗК-8А-0115000	12
	35		Электромеханизм МК-150-06 (г. Витебск, ПРУП з-д "Эвистор")	КЗК-8А-0115000	1




Рисунок 52 – Механизм подъема подбарабанья КЗК-8А-0115000 (установка электромеханизма)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
МЕХАНИЗМ ПОДЪЕМА ПОДБАРАБАНЬЯ КЗК-8А-0115000 (УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОМЕХАНИЗМА) (рисунок 52)					
52	6-8,20	КЗК-10-0115110	Тяга	КЗК-8А-0115000	1
	1	КЗК-10-0115090	Рычаг	КЗК-8А-0115000	1
	2	КЗК-10-0115130	Рычаг	КЗК-8А-0115000	1
	3	КЗК-10-0115150	Рычаг	КЗК-8А-0115000	1
	4	КЗК-10-0701400	Электромеханизм подбарабанья	КЗК-8А-0115000	1
	5	КЗК-10-0102103	Опора	КЗК-8А-0115000	2
	6	КЗК-10-0115609	Зацеп	КЗК-10-0115110	1
	7	КЗК-10-0115609-01	Зацеп	КЗК-10-0115110	1
	8	КЗК-10-0115611	Стяжка	КЗК-10-0115110	1
	9	КЗК-10-0115614	Собачка	КЗК-8А-0115000	1
	10	КЗК-10-0115615	Ось	КЗК-8А-0115000	1
	11	КЗК-10-0115616	Вилка	КЗК-812С-1-0119000	1
	12	КЗК-10-0115617	Ось	КЗК-8А-0115000	1
	13	КЗК-10-0115617-01	Ось	КЗК-8А-0115000	1
	14	КЗК-10-0115618	Ось	КЗК-8А-0115000	1
	15	КЗК-10-0115619	Палец	КЗК-8А-0115000	2
	16	КЗК-10-0115621	Втулка	КЗК-8А-0115000	1

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
52	17	КЗР 0202674А	Шайба	КЗК-8А-0115000	1
	18	УЭС 0100607	Шайба	КЗК-8А-0115000	8
	19	УЭС 1100606	Пружина	КЗК-8А-0115000	1
	20		Болт М12-6ех45 – 7796	КЗК-8А-0115000	8
	21		Гайка М16х1,5-6G – 2526	КЗК-812С-2-0100000 КЗК-8А-0115000 КЗК-10-0115110	2 1 1
	22		Гайка М8-6G – 5915	КЗК-812С-1-0119000	1
	23		Гайка М16х1,5-6G – 5915	КЗК-8А-0115000	1
	24		Кольцо В16 – 13940	КЗК-8А-0115000	2
	25		Ось 8 b12х30-9650	КЗК-812С-2-0100000	1
	26		Трос дистанционного управления 112-050-02200	КЗК-812С-1-0119000	1
	27		Шайба С.8.01 – 11371	КЗК-8А-0100000	1
	28		Шайба С.12.01 – 11371	КЗК-8А-0115000	8
	29		Шайба С.16.01 – 11371	КЗК-8А-0115000	1
	30		Шплинт 2х16 – 397	КЗК-8А-0100000	1
	31		Шплинт 4х22– 397	КЗК-8А-0115000	3
	32		Шпонка 6х6х25 – 23360	КЗК-8А-0115000	2
	33		Электромеханизм МК-150-06 (г. Витебск, ПРУП з-д "Эвистор")	КЗК-8А-0115000	1




Рисунок 53 – Опора КЗК 0102350

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
			ОПОРА КЗК 0102350 (рисунок 53)		
53	1-3	КЗК 0102350	Опора	КЗК-8А-0102000	1
	1	КЗК 0102101	Корпус подшипника	КЗК 0102350	1
	2		Масленка 1.3-19853	КЗК 0102350	1
	3		Подшипник 680314НК7С17	КЗК 0102350	1




Рисунок 54 – Подбарабанье КЗК 0103000

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
ПОДБАРАБАНЬЕ КЗК 0103000 (рисунок 54)					
54	1-8	КЗК 0103000	Подбарабанье	КЗК-8А-0102000	1
	3,6	КЗК 0103040	Решетка	КЗК 0103000	1
	1	КЗК 0103010	Подбарабанье	КЗК 0103000	1
	2	КЗК 0103030	Щиток	КЗК 0103000	1
	3	КЗК 0103060	Каркас решетки	КЗК 0103040	1
	4	КЗК 0103090	Подбарабанье	КЗК 0103000	1
	5	КЗК 0103505	Шайба стопорная	КЗК 0103000	2
	6	КЗК 0103607	Палец	КЗК 0103040	21
	7		Болт М10-6ех60 – 7796	КЗК 0103000	2
	8		Шайба С.10.01 – 11371	КЗК 0103000	2




Рисунок 55 – Подбарабанье КЗК 0103010

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
			ПОДБАРАБАНЬЕ КЗК 0103010 (рисунок 55)		
55	1-7	КЗК 0103010	Подбарабанье	КЗК 0103000	1
	1	КЗК 0103020	Каркас подбарабанья	КЗК 0103010	1
	2	КЗК 0103426	Надставка	КЗК 0103010	1
	3	КЗК 0103427	Щиток	КЗК 0103010	1
	4	КЗК 0103428	Щиток	КЗК 0103010	1
	5	КЗК 0103605	Пруток	КЗК 0103010	134
	6		Болт М10-6ех25 – 7796	КЗК 0103010	8
	7		Шайба 10Т 65Г – 6402	КЗК 0103010	8




Рисунок 56 – Битер отбойный КЗК 0105000

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
			БИТЕР ОТБОЙНЫЙ КЗК 0105000 (рисунок 56)		
56	1-21	КЗК 0105000	Битер отбойный	КЗК-8А-0102000	1
	3,6,12, 14,17,19,21	КЗК 0105040	Фланец	КЗК 0105000	1
	4,10,20	КЗК 0105060	Крышка	КЗК 0105000	1
	1	КЗК 0105010А	Битер отбойный	КЗК 0105000	1
	2	КЗК 0105002	Прокладка	КЗК 0105000	1
	3	КЗК 0105101	Корпус подшипника	КЗК 0105040	1
	4	КЗК 0105102	Крышка подшипника	КЗК 0105060	1
	5	КЗК 0105203	Шкив	КЗК 0105000	1
	6	КЗК 0105401	Фланец	КЗК 0105040	1
	7	КЗК 0105403	Шайба	КЗК 0105000	1
	8	КИС 0114518-01	Кольцо	КЗК 0105000	4
	9	КИС 0103413	Шайба стопорная	КЗК 0105000	1
	10	ПКК 0100614	Штуцер	КЗК 0105060	1
	11		Болт М10-6ех45 – 7796	КЗК 0105000	2
	12		Болт М12-6ех45 – 7802	КЗК 0105040	4
	13		Гайка М10-6G – 5915	КЗК 0105000	2
	14		Гайка М12-6G – 5915	КЗК 0105040	4

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
56	15		Гайка М24х2-6G – 5915	КЗК 0105000	1
	16		Шайба 10Т 65Г – 6402	КЗК 0105000	2
	17		Шайба 12Т 65Г – 6402	КЗК 0105040	4
	18		Шпонка 16х10х90 – 23360	КЗК 0105000	1
	19		Манжета 2.2-60х85 – 8752	КЗК 0105040	1
	20		Манжета 2.2-60х85 – 8752	КЗК 0105060	1
	21		Подшипник 11212 – 28428	КЗК 0105040	1




Рисунок 57 – Вариатор барабана КЗК 0108000

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ВАРИАТОР БАРАБАНА КЗК 0108000 (рисунок 57)					
57	1-24	КЗК 0108000	Вариатор барабана	КЗК-8А-0102000	1
	1,4,5,9, 15,18,19,22	КЗК 0108010	Блок приводной	КЗК 0108000	1
	2,6,7,10,11,14, 16,17,21,22,24	РСМ-10.01.15.150Б	Диск подвижный	КЗК 0108000	1
	1	РСМ-10Б.01.15.440	Ступица	КЗК 0108010	1
	2	РСМ-10Б.01.15.450	Ступица	РСМ-10.01.15.150Б	1
	3	КЗК 0123003-01	Кольцо	КЗК 0108000	2
	4	КСН 0100636-02	Шайба	КЗК 0108010	6
	5	РСМ-10.01.15.102В	Диск	КЗК 0108010	1
	6	РСМ-10.01.15.103Г	Диск	РСМ-10.01.15.150Б	1
	7	РСМ-10.01.15.446	Кожух	РСМ-10.01.15.150Б	1
	8	РСМ-10.01.15.605	Пружина	КЗК 0108000	3
	9	РСМ-10.01.15.609А	Ступица	КЗК 0108010	1
	10	РСМ-10.01.15.611А	Ступица	РСМ-10.01.15.150Б	1
	11	РСМ-10.01.15.613	Переходник	РСМ-10.01.15.150Б	1
	12	РСМ-10Б.01.15.639	Болт	КЗК 0108000	3
	13	РСМ-10.01.15.637	Шпонка	КЗК 0108000	1

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
57	14	РСМ-10.01.15.638	Болт специальный	РСМ-10.01.15.150Б	3
	15	РСМ-10.01.15.638-02	Болт специальный	КЗК 0108010	3
	16	44Б-80243	Трубка	РСМ-10.01.15.150Б	1
	17		Болт М16х1,5-6gх65 – 7796	РСМ-10.01.15.150Б	3
	18		Болт М16х1,5-6ех90 – 7796	КЗК 0108010	3
	19		Гайка М16х1,5-6G – 2526	КЗК 0108010	6
	20		Гайка М16-6G – 2528	КЗК 0108000	3
	21		Гайка М10-6Н – 5915	РСМ-10.01.15.150Б	1
	22		Гайка М16х1,5-6G – 5915	КЗК 0108010 РСМ-10.01.15.150Б	6 12
	23		Кольцо В95 – 13940	КЗК 0108000	1
	24		Масленка 1.2 – 19853	РСМ-10.01.15.150Б	1




Рисунок 58 – Вариатор барабана КЗК 0123000

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
			ВАРИАТОР БАРАБАНА КЗК 0123000 (рисунок 58)		
58	1-26	КЗК 0123000	Вариатор барабана	КЗК-8А-0102000	1
	1,4,5а,9,11,15, 17,20,22,23	КЗК 0123010	Диск подвижный	КЗК 0123000	1
	5а,9,13,17,19	КЗК 0123030	Упор	КЗК 0123000	1
	5,10,14, 15,21,23	КЗК 0123220	Диск неподвижный	КЗК 0123000	1
	1	КЗК 0123040А	Ступица	КЗК 0123010	1
	2	КЗК 0123002	Шайба	КЗК 0123000	1
	3	КЗК 0123003	Кольцо	КЗК 0123000	2
	4	КЗК 0123101	Диск	КЗК 0123010	1
	5	КЗК 0123105	Диск	КЗК 0123220	1
	5а	КЗК 0123105	Муфта	КЗК 0123010 КЗК 0123030	1 1
	6	КЗК 0123401	Кожух	КЗК 0123000	1
	7	КЗК 0123402	Кольцо	КЗК 0123000	1
	8	КЗК 0123404	Кольцо	КЗК 0123000	2
	9	КЗК 0123405	Шайба стопорная	КЗК 0102010 КЗК 0123030	3 3
	10	КЗК 0123405-01	Шайба стопорная	КЗК 0123220	4
	11	КЗК 0123405-02	Шайба стопорная	КЗК 0123010	4

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
58	12	КЗК 0123601	Пружина	КЗК 0123000	1
	13	КЗК 0123604	Крышка	КЗК 0123030	1
	14	КЗК 0123605А	Ступица	КЗК 0123220	1
	15	КЗК 0123606	Болт специальный	КЗК 0123010 КЗК 0123220	2 2
	16	КЗК 0123607	Гайка шлицевая	КЗК 0123000	1
	17	РСМ 10.01.18.005	Муфта	КЗК 0123010 КЗК 0123030	1 1
	18		Болт М12-6ех25 – 7796	КЗК 0123000	4
	19		Болт М12х1,25-6ех25 – 7796	КЗК 0123030	6
	20		Болт М12х1,25-6ех30 – 7796	КЗК 0123010	6
	21		Болт М14-6ех45 – 7796	КЗК 0123010 КЗК 0123220	6 6
	22		Болт М14-6ех50 – 7796	КЗК 0123010	6
	23		Гайка М14-6G – 5915	КЗК 0123010 КЗК 0123220	8 8
	24		Шайба 12Т 65Г – 6402	КЗК 0123000	4
	25		Шайба С.12х2.01 – 11371	КЗК 0123000	4
	26		Шайба Н.80х2.01 – 11872	КЗК 0123000	1




Рисунок 59 – Устройство домолачивающее КЗК 0207000В

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТРОЙСТВО ДОМОЛАЧИВАЮЩЕЕ КЗК 0207000В (рисунок 59)					
59	1-35	КЗК 0207000В	Устройство домолачивающее	КЗК-812С-2-0202000	1
	2,8,19, 20,28,29	КЗР 0207050А	Поддон	КЗК 0207000В	1
	3,9,11, 15,31,35	КЗР 0207100А	Ротор	КЗК 0207000В	1
	1	КЗК 0207110А	Корпус	КЗК 0207000В	1
	2	КЗР 0207060А	Обечайка	КЗР 0207050А	1
	3	КЗР 0207110А	Опора	КЗР 0207100А	1
	4	КЗК 0207204Б	Шкив	КЗК 0207000В	1
	5	КЗК 0207608А	Вал	КЗК 0207000В	1
	6	КЗР 0101106	Корпус подшипника	КЗК 0207000В	1
	7	КЗР 0206432А	Крышка	КЗК 0207000В	2
	8	КЗР 0207201А	Дека	КЗР 0207050А	1
	9	КЗР 0207228	Лопасть	КЗР 0207100А	3
	10	КЗР 0207422А	Крышка	КЗК 0207000В	1
	11	КЗР 0207424А	Пластина стопорная	КЗР 0207100А	1
	12	КЗР 0207426А	Шайба	КЗК 0207000В	4
	13	КЗР 0207426А-01	Шайба	КЗК 0207000В	5
	14	КЗР 0207426А-02	Шайба	КЗК 0207000В	1
	15	КЗР 0207603А	Ось	КЗР 0207100А	3

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
59	16	КИС 0103413	Шайба стопорная	КЗК 0207000В	1
	17	КИС 0900101А	Корпус подшипника	КЗК 0207000В	1
	18	КИС 0900101А-01	Корпус подшипника	КЗК 0207000В	1
	19	ПКК 0107457Б	Шайба	КЗР 0207050А	1
	20		Болт М10-6ех20 – 7796	КЗР 0207050А	3
	21		Болт М10-6ех35 – 7802	КЗК 0207000В	9
	22		Болт М10-6ех45 – 7802	КЗК 0207000В	2
	23		Гайка М24х2-6G – 2526	КЗК 0207000В	1
	24		Гайка М10-6G – 5915	КЗК 0207000В	13
	25		Кольцо В32 – 13940	КЗК 0207000В	1
	26		Подшипник 1680206 С17	КЗК 0207000В	1
	27		Подшипник 1680207 С17	КЗК 0207000В	2
	28		Шайба 10Т 65Г – 6402	КЗК 0207000В КЗР 0207050А	9 3
	29		Шайба А10.01 – 6958	КЗР 0207050А	2
	30		Шайба С.10.01 – 11371	КЗК 0207000В	2
	31		Шайба С.16.01 – 11371	КЗР 0207100А	3
	32		Шайба С.24.01 – 11371	КЗК 0207000В	1
	33		Шпонка 8х7х45 – 23360	КЗК 0207000В	1
	34		Шпонка 10х8х90 – 23360	КЗК 0207000В	1
	35		Шплинт 4х28 – 397	КЗР 0207100А	3




Рисунок 60 – Элеватор колосовой КЗК 0208000А-02

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ЭЛЕВАТОР КОЛОСОВОЙ КЗК 0208000А-02 (рисунок 60)					
60	1-38	КЗК 0208000А-02	Элеватор колосовой	КЗК-812С-2-0202000	1
	8-10,13, 14,34-37	КЗР 0208080Б	Цепь элеватора	КЗК 0208000А-02	1
	1	КЗК 0208010А-02	Корпус	КЗК 0208000А-02	1
	2	КЗР 0208070Б	Пластина	КЗК 0208000А-02	2
	3	КЗР 0208090Б	Крышка	КЗК 0208000А-02	1
	4	КЗР 0208120Б	Вставка	КЗК 0208000А-02	1
	5	КЗР 0208200	Крышка	КЗК 0208000А-02	1
	6	КЗР 0208240	Тяга	КЗК 0208000А-02	2
	7	КЗР 0101106	Корпус подшипника	КЗК 0208000А-02	2
	8	КЗР 0106607Б	Заклепка	КЗР 0208080Б	26
	9	КЗР 0106607Б-01	Заклепка	КЗР 0208080Б	26
	10	КЗР 0208001Б-01	Скребок	КЗР 0208080Б	13
	11	КЗР 0208432А	Рычаг защелки	КЗК 0208000А-02	1
	12	КЗР 0208433А	Накладка	КЗК 0208000А-02	2
	13	КЗР 0208435Б-01	Накладка	КЗР 0208080Б	13
	14	КЗР 0208436Б	Жесткость	КЗР 0208080Б	13
	15	КЗР 0208441А	Крышка	КЗК 0208000А-02	1

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
60	16	КЗР 0208442	Крышка	КЗК 0208000А-02	1
	17	КЗР 0208601А	Скоба защелки	КЗК 0208000А-02	1
	18	КЗР 0208604Б	Вал	КЗК 0208000А-02	1
	19	КЗР 0218604Г-01	Звездочка	КЗК 0208000А-02	1
	20		Болт М8-6ех20 – 7802	КЗК 0208000А-02	4
	21		Болт М8-6ех35 – 7802	КЗК 0208000А-02	2
	22		Болт М10-6ех30 – 7802	КЗК 0208000А-02	4
	23		Болт М10-6ех40 – 7802	КЗК 0208000А-02	2
	24		Гайка М8-6G – 5915	КЗК 0208000А-02	12
	25		Гайка М10-6G – 5915	КЗК 0208000А-02	6
	26		Гайка М12-6G – 5915	КЗК 0208000А-02	4
	27		Ось 6-8 b12x18 – 9650	КЗК 0208000А-02	1
	28		Ось 6-8 b12x50 – 9650	КЗК 0208000А-02	1
	29		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗК 0208000А-02	4
	30		Шайба 10Т 65Г – 6402	КЗК 0208000А-02	6
	31		Шайба С.8.01 – 11371	КЗК 0208000А-02	10
	32		Шплинт 2х16 – 397	КЗК 0208000А-02	2
	33		Шпонка 8х7х40 – 23360	КЗК 0208000А-02	1

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
60	34		Звено П-ТРД-38-4600	КЗР 0208080Б	3
	35		Звено П-ТРД-38-46	КЗР 0208080Б	3
	36		Цепь ТРД-38-4600-2-2-6-6 (L=2774 мм, 73 зв.)	КЗР 0208080Б	1
	37		Цепь ТРД-38-46-2-2-6-6 (L=2774 мм, 73 зв.)	КЗР 0208080Б	1
	38		Подшипник 1680206 С17	КЗК 0208000А-02	2




Рисунок 61 – Соломотряс КЗК-8А-0212000

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
СОЛОМОТРЯС КЗК-8А-0212000 (рисунок 61)					
61	1-11	КЗК-8А-0212000	Соломотряс	КЗК-812С-2-0202000	1
	1	КЗК-8А-0212010	Вал коленчатый ведущий	КЗК-8А-0212000	1
	2	КЗК 0212020А	Вал коленчатый ведомый	КЗК-8А-0212000	1
	3	КЗК-12-0212030	Клавиша	КЗК-8А-0212000	2
	4	КЗК-12-0212030-01	Клавиша	КЗК-8А-0212000	2
	5	КЗК-10-0212004	Заглушка	КЗК-8А-0212000	4
	6	КЗК 0212402	Прокладка	КЗК-8А-0212000	16 наиб. кол.
	7	КЗК 0212402-01	Прокладка	КЗК-8А-0212000	16 наиб. кол.
	8	КЗК 0212405	Крышка	КЗК-8А-0212000	4
	9	КЗК 0212602	Пружина	КЗК-8А-0212000	4
	10		Болт М8-6ех35 – 7802	КЗК-8А-0212000	32
	11		Гайка М8-6G – 5915	КЗК-8А-0212000	64




Рисунок 62 – Вал коленчатый ведущий КЗК-8А-0212010

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ВАЛ КОЛЕНЧАТЫЙ ВЕДУЩИЙ КЗК-8А-0212010 (рисунок 62)					
62	1-4,8-10,12	КЗК-8А-0212010	Вал коленчатый ведущий	КЗК-8А-0212000	1
	1	КЗК 0212110	Подшипник	КЗК-8А-0212010	4
	2	КЗК 0212202	Корпус подшипника	КЗК-8А-0212010	4
	3	КЗК 0212401	Фланец	КЗК-8А-0212010	8
	4	КЗК 0121404	Шайба стопорная	КЗК-8А-0212010	8
	5	КЗР 0206432А	Крышка	КЗК-8К-0202000	4
	6	КЗР 0221417-01	Шайба	КЗК-8К-0202000	18
	7	КИС 0900101А	Корпус подшипника	КЗК-8К-0202000	4
	8	РСМ 8.01.38.601Б	Вал коленчатый ведущий	КЗК-8А-0212010	1
	9	54-20121	Корпус подшипника	КЗК-8А-0212010	4
	10		Болт М8-6ех40 – 7796	КЗК-8А-0212010	12
	11		Болт М10-6ех35 – 7802	КЗК-8К-0202000	12
	12		Гайка М8-6G – 5915	КЗК-8А-0212010	12
	13		Гайка М10-6G – 5915	КЗК-8К-0202000	22
	14		Шпонка 10х8х70 – 23360	КЗК-8К-0202000	1
	15		Подшипник 1680207С17	КЗК-8К-0202000	4




Рисунок 63 – Вал коленчатый ведомый КЗК 0212020А

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ВАЛ КОЛЕНЧАТЫЙ ВЕДОМЫЙ КЗК 0212020А (рисунок 63)					
63	1-10	КЗК 0212020А	Вал коленчатый ведомый	КЗК-8А-0212000	1
	1	КЗК 0212110	Подшипник	КЗК 0212020А	4
	2	КЗК 0212001	Амортизатор	КЗК 0212020А	4
	3	КЗК 0212203А	Корпус подшипника	КЗК 0212020А	4
	4	КЗК 0212403А	Фланец	КЗК 0212020А	8
	5	КЗК 0212404	Шайба стопорная	КЗК 0212020А	4
	6	РСМ 8.01.38.602А	Вал коленчатый ведомый	КЗК 0212020А	1
	7	54-00558	Амортизатор	КЗК 0212020А	4
	8	54-20002А	Корпус подшипника	КЗК 0212020А	4
	9	КЗК 0212605	Болт	КЗК 0212020А	12
	10		Гайка М8-6G – 5915	КЗК 0212020А	12




Рисунок 64 – Боковина левая КЗК-812-0202110

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
БОКОВИНА ЛЕВАЯ КЗК-812-0202110 (рисунок 64)					
64	1-19	КЗК-812-0202110	Боковина левая	КЗК-812С-2-0202000	1

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
64	1	КЗК-812-0202120	Боковина левая	КЗК-812-0202110	1
	2	КЗР 0202760Г	Крышка	КЗК-812-0202110	1
	3	КЗР 0202770Г	Крышка	КЗК-812-0202110	1
	4	КИЛ 0150750	Гайка-барашек	КЗК-812-0202110	26
	5	КИС 0120400	Гайка	КЗК-812-0202110	2
	6	КЗК 0202031А	Уплотнение	КЗК-812-0202110	1
	7	КЗК 0202454Г	Крышка	КЗК-812-0202110	1
	8	КЗК 0202455В	Крышка	КЗК-812-0202110	2
	9	КЗК 0202456В	Крышка	КЗК-812-0202110	2
	10	КЗК 0102428	Шайба	КЗК-812-0202110	2
	11	КЗК 0202492	Планка	КЗК-812-0202110	1
	12		Болт М8-6ех30 – 7802	КЗК-812-0202110	3
	13		Винт В.М6-6ех10 – 17473	КЗК-812-0202110	4
	14		Гайка М8-6G – 5915	КЗК-812-0202110	3
	15		Шайба 6Т 65Г – 6402	КЗК-812-0202110	4
	16		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗК-812-0202110	3
	17		Шайба С 10.01 – 6958	КЗК-812-0202110	26
	18		Шайба С.6.01 – 11371	КЗК-812-0202110	4
	19		Шайба С.8.01 – 11371	КЗК-812-0202110	3




Рисунок 65 – Боковина правая КЗК-812-0202130

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
БОКОВИНА ЛЕВАЯ КЗК-812-0202130 (рисунок 65)					
65	1-21	КЗК-812-0202130	Боковина правая	КЗК-812С-2-0202000	1
	1	КЗК-812-0202140	Боковина правая	КЗК-812-0202130	1
	2	КЗК 0202280Б	Крышка	КЗК-812-0202130	1
	3	КЗР 0202760Г	Крышка	КЗК-812-0202130	1
	4	КЗР 0202770Г	Крышка	КЗК-812-0202130	1
	5	КИЛ 0150750	Гайка-барашек	КЗК-812-0202130	20
	6	КИС 0120400	Гайка	КЗК-812-0202130	4
	7	КЗК 0102428	Шайба	КЗК-812-0202130	2
	8	КЗК 0202031А	Уплотнение	КЗК-812-0202130	1
	9	КЗК 0202454Г	Крышка	КЗК-812-0202130	1
	10	КЗК 0202455В	Крышка	КЗК-812-0202130	2
	11	КЗК 0202456В	Крышка	КЗК-812-0202130	1
	12	КЗК 0202492	Планка	КЗК-812-0202130	1
	13		Болт М8-6ех30 – 7802	КЗК-812-0202130	3
	14		Винт В.М6-6ех10 – 17473	КЗК-812-0202130	4
	15		Гайка М8-6G – 5915	КЗК-812-0202130	3
	16		Шайба 6Т 65Г – 6402	КЗК-812-0202130	4

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
65	17		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗК-812-0202130	3
	18		Шайба С 6.01 – 6958	КЗК-812-0202130	2
	19		Шайба С 10.01 – 6958	КЗК-812-0202130	20
	20		Шайба С.6.01 – 11371	КЗК-812-0202130	4
	21		Шайба С.8.01 – 11371	КЗК-812-0202130	3




Рисунок 66 – Тяги КЗК-812-0100100 и КЗК-812-0100100-01

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ТЯГИ КЗК-812-0100100 и КЗК-812-0100100-01 (рисунок 66)					
66	1,3-8	КЗК-812-0100100	Тяга	КЗК-812С-2-0202000	1
	2-8	КЗК-812-0100100-01	Тяга	КЗК-812С-2-0202000	1
	1	КЗК-812-0100110	Труба	КЗК-812-0100100	1
	2	КЗК-812-0100110-01	Труба	КЗК-812-0100100-01	1
	3	ПКК 0451603	Головка	КЗК-812-0100100 КЗК-812-0100100-01	1 1
	4	ПКК 0451603-01	Головка	КЗК-812-0100100 КЗК-812-0100100-01	1 1
	5	6-12Ж-26015	Шар	КЗК-812-0100100 КЗК-812-0100100-01	2 2
	6		Гайка М20-6G.05 – 5916	КЗК-812-0100100 КЗК-812-0100100-01	1 1
	7		Гайка М20-LH-6G – 5916	КЗК-812-0100100 КЗК-812-0100100-01	1 1
	8		Шайба 20.01 – 13463	КЗК-812-0100100 КЗК-812-0100100-01	2 2




Рисунок 67 – Стяжка КЗК 0100150А и тяга КЗК 0100560-02

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
СТЯЖКА КЗК 0100150А И ТЯГА КЗК 0100560-02 (рисунок 67)					
67	1,3-8	КЗК 0100150А	Стяжка	КЗК-812С-2-0202000	1
	2-8	КЗК 0100560-02	Тяга	КЗК-812С-2-0202000	2
	1	КЗК 0100160А	Труба	КЗК 0100150А	1
	2	КЗК 0100570-02	Труба	КЗК 0100560-02	1
	3	ПКК 0451603	Головка	КЗК 0100150А КЗК 0100560-02	1 1
	4	ПКК 0451603-01	Головка	КЗК 0100150А КЗК 0100560-02	1 1
	5	6-12Ж-26015	Шар	КЗК 0100150А КЗК 0100560-02	2 2
	6		Гайка М20-6G.05 – 5916	КЗК 0100150А КЗК 0100560-02	1 1
	7		Гайка М20-LH-6G – 5916	КЗК 0100150А КЗК 0100560-02	1 1
	8		Шайба 20.01 – 13463	КЗК 0100150А КЗК 0100560-02	2 2




Рисунок 68 – Рычаг КЗК 0202400В

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
			РЫЧАГ КЗК 0202400В (рисунок 68)		
68	1-9	КЗК 0202400В	Рычаг	КЗК-812С-2-0202000	1
	1,2	КЗК 0202730	Рычаг	КЗК 0202400В	1
	1	КЗК 0202740	Рычаг	КЗК 0202730	1
	2	КЗК 0202119А	Втулка	КЗК 0202730	1
	3	КПР 6106101-02	Ролик	КЗК 0202400В	1
	4	ПКК 0100411А	Шайба	КЗК 0202400В	1
	5		Гайка М12-6G – 5919	КЗК 0202400В	1
	6		Кольцо В52 – 13943	КЗК 0202400В	2
	7		Масленка 1.2 – 19853	КЗК 0202400В	1
	8		Подшипник 180205С17 – 8882	КЗК 0202400В	2
	9		Шплинт 3.2х25 – 397	КЗК 0202400В	1




Рисунок 69 – Рычаг КЗК 0202410В

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
			РЫЧАГ КЗК 0202410В (рисунок 69)		
69	1-11	КЗК 0202410В	Рычаг	КЗК-812С-2-0202000	1
	1,2	КЗК 0202940В	Рычаг	КЗК 0202410В	1
	1	КЗК 0202950В	Рычаг	КЗК 0202940В	1
	2	КЗК 0202127	Втулка	КЗК 0202940В	1
	3	КЗК 0202645А	Ось	КЗК 0202410В	1
	4	КЗК 0202645А-01	Ось	КЗК 0202410В	1
	5	КЗК 0202838	Втулка	КЗК 0202410В	2 Наиб.кол.
	6	КПР 6106101-02	Ролик	КЗК 0202410В	1
	7	ПКК 0100411А	Шайба	КЗК 0202410В	1
	8		Гайка М12-6G – 5919	КЗК 0202410В	1
	9		Шплинт 3,2х25 – 397	КЗК 0202410В	1
	10		Кольцо В52 – 13943	КЗК 0202410В	2
	11		Подшипник 180205 – 8882	КЗК 0202410В	2




Рисунок 70 – Рычаг КЗК 0202440В

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
			РЫЧАГ КЗК 0202440В (рисунок 70)		
70	1-7,9	КЗК 0202440В	Рычаг	КЗК-8К-0202000	1
	1,2	КЗК 0202490В	Рычаг	КЗК 0202440В	1
	1	КЗК 0202550В	Рычаг	КЗК 0202490В	1
	2	КЗК 0202127	Втулка	КЗК 0202490В	1
	3	КПР 6106101-02	Ролик	КЗК 0202440В	1
	4	ПКК 0100411А	Шайба	КЗК 0202440В	1
	5		Гайка М12-6G – 5919	КЗК 0202440В	1
	6		Кольцо В52 – 13943	КЗК 0202440В	2
	7		Подшипник 180205С17 – 8882	КЗК 0202440В	2
	8		Шайба 20.01 – 9649	КЗК-8К-0202000	1
	9		Шплинт 3,2х25 – 397	КЗК 0202440В	1
	10		Шплинт 4х25 – 397	КЗК-8К-0202000	1




Рисунок 71 – Пружины КЗК 0202840А и КЗК 0202840А-01

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ПРУЖИНЫ КЗК 0202840А И КЗК 0202840А-01(рисунок 71)					
71	1-3,4-7	КЗК 0202840А	Пружина	КЗК-812С-2-0202000	1
	1,2,3а-7	КЗК 0202840А-01	Пружина	КЗК-812С-2-0202000	1
	1	КЗР 0202102	Пробка	КЗК 0202840А КЗК 0202840А-01	1 1
	2	КЗР 0202673-01	Зацеп	КЗК 0202840А КЗК 0202840А-01	1 1
	3	КЗР 0202683	Зацеп	КЗК 0202840А	1
	3а	КЗР 0202683-02	Зацеп	КЗК 0202840А-01	1
	4	КЗР 0222603А	Пружина	КЗК 0202840А КЗК 0202840А-01	1 1
	5	КСН 0100107-03	Пробка	КЗК 0202840А КЗК 0202840А-01	1 1
	6		Гайка М12-6G – 2526	КЗК 0202840А КЗК 0202840А-01	1 1
	7		Гайка М12-LH-6G – 2526	КЗК 0202840А КЗК 0202840А-01	1 1




Рисунок 72 – Пружина КЗК 0202850А-02

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
			ПРУЖИНА КЗК 0202850А-02 (рисунок 72)		
72	1-7	КЗК 0202850А-02	Пружина	КЗК-812С-2-0202000	1
	1	КЗК 0202683	Зацеп	КЗК 0202850А-02	1
	2	КЗР 0202105	Пробка	КЗК 0202850А-02	1
	3	КЗР 0202621А	Пружина	КЗК 0202850А-02	1
	4	КЗР 0202673-01	Зацеп	КЗК 0202850А-02	1
	5	КПР 6108101	Пробка	КЗК 0202850А-02	1
	6		Гайка М12-6G – 2526	КЗК 0202850А-02	1
	7		Гайка М12LH-6G – 2526	КЗК 0202850А-02	1




Рисунок 73 – Стяжка КЗК 0202990А

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
СТЯЖКА КЗК 0202990А (рисунок 73)					
73	1-5	КЗК 0202990А	Стяжка	КЗК-812С-2-0202000	1
	1	КЗР 0202370А	Муфта	КЗК 0202990А	1
	2	КЗР 0202622Б	Зацеп	КЗК 0202990А	1
	3	КЗР 0202673-01	Зацеп	КЗК 0202990А	1
	4		Гайка М12-6G – 5915	КЗК 0202990А	1
	5		Гайка М12-LH-6G – 5915	КЗК 0202990А	1




Рисунок 74 – Шасси КЗК-812С-2-0111000

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ШАССИ КЗК-812С-2-0111000 (рисунок 74)					
74	1-14	КЗК-812С-2-0111000	Шасси	КЗК-812С-2-0202000	1
	1	КЗК-812С-2-0109000	Установка тележки гусеничной	КЗК-812С-2-0111000	1
	2	КЗК-812С-2-0111010	Рама шасси	КЗК-812С-2-0111000	1
	3	КЗК-812-0111020	Балка	КЗК-812С-2-0111000	1
	4	КЗК-812-0111030А	Щит передний	КЗК-812С-2-0111000	1
	5	КЗК-812-0111030А-01	Щит передний	КЗК-812С-2-0111000	1
	6	КЗК-812-0111040Б	Щит задний	КЗК-812С-2-0111000	1
	7	КЗК-812-0111040Б-01	Щит задний	КЗК-812С-2-0111000	1
	8	КЗК-812-0218010	Блок шнеков	КЗК-812С-2-0111000	1
	9	КЗК 0101180А	Днище	КЗК-812С-2-0111000	1
	10	КЗК 0217000Б	Вентилятор	КЗК-812С-2-0111000	1
	11	КЗК 0240000	Стан решетный нижний	КЗК-812С-2-0111000	1
	12	КЗК 0217080	Опора	КЗК-812С-2-0111000	1
	13	КЗР 0232000	Устройство тяговое	КЗК-812С-2-0111000	1
	14	КИС 0122000А	Устройство прицепное	КЗК-812С-2-0111000	1




Рисунок 75 – Шасси КЗК-812С-2-0111000 (вид слева)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ШАССИ КЗК-812С-2-0111000 (вид слева) (рисунок 75)					
75	1-47	КЗК-812С-2-0111000	Шасси	КЗК-812С-2-0202000	1
	1	КЗК-812С-2-0109000	Установка тележки гусеничной	КЗК-812С-2-0111000	1
	2	КЗК-812-0111020	Балка	КЗК-812С-2-0111000	1
	3	КЗК-812-0111030А	Щит передний	КЗК-812С-2-0111000	1
	4	КЗК-812-0111040Б	Щит задний	КЗК-812С-2-0111000	1
	5	КЗК-812-0218010	Блок шнеков	КЗК-812С-2-0111000	1
	6	КЗК 0101180А	Днище	КЗК-812С-2-0111000	1
	7	КЗК 0217080	Опора	КЗК-812С-2-0111000	1
	8	КЗР 0217040	Пластина	КЗК-812С-2-0111000	3
	9	КЗР 0232000	Устройство тяговое	КЗК-812С-2-0111000	1
	10	КИС 0122000А	Устройство прицепное	КЗК-812С-2-0111000	1
	11	КЗК-812-0111409А	Стяжка	КЗК-812С-2-0111000	1
	12	КЗК-812-0111418	Планка	КЗК-812С-2-0111000	2
	13	КЗК 0101608	Болт	КЗК-812С-2-0111000	4
	14	КЗР 0119442	Шайба	КЗК-812С-2-0111000	4
	15	КЗР 0201495	Пластина	КЗК-812С-2-0111000	4
	16	КЗР 0202639В	Ось	КЗК-812С-2-0111000	2

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
75	17	КЗР 0202639В-01	Ось	КЗК-812С-2-0111000	2
	18	КЗР 0202674А	Шайба	КЗК-812С-2-0111000	4
	19	КЗР 0202682	Шайба	КЗК-812С-2-0111000	2
	20	КИЛ 0116416	Шайба	КЗК-812С-2-0111000	4
	21	КИС 0200409А	Шайба	КЗК-812С-2-0111000	24
	22	КПТ 0100611	Болт	КЗК-812С-2-0111000	2
	23	КПТ 0100612А	Болт	КЗК-812С-2-0111000	2
	24	КСН 0100665-01	Шайба	КЗК-812С-2-0111000	4
	25	УЭС 0100601	Болт	КЗК-812С-2-0111000	2
	26	УЭС 0100602	Гайка	КЗК-812С-2-0111000	6
	27	УЭС 0100607	Шайба	КЗК-812С-2-0111000	6
	28	УЭС 0107428	Ушко	КЗК-812С-2-0111000	1
	29	ЦЕП 0004092	Цепь 4-5х35 L=500 мм (14 зв.)	КЗК-812С-2-0111000	1
	30		Болт М10-6ех25 – 7796	КЗК-812С-2-0111000	18
	31		Болт М10-6ех30 – 7796	КЗК-812С-2-0111000	24
	32		Болт М12-6ех35 – 7796	КЗК-812С-2-0111000	32
	33		Болт М16-6ех35 – 7796	КЗК-812С-2-0111000	10
	34		Болт М16-6ех50 – 7796	КЗК-812С-2-0111000	2

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
75	35		Гайка М16х1,5-6G – 2526	КЗК-812С-2-0111000	4
	36		Гайка М16-6G – 2526	КЗК-812С-2-0111000	2
	37		Гайка М16-6G – 2528	КЗК-812С-2-0111000	4
	38		Гайка М10-6G – 5915	КЗК-812С-2-0111000	24
	39		Гайка М12-6G – 5915	КЗК-812С-2-0111000	13
	40		Гайка М16х1,5-6G – 5915	КЗК-812С-2-0111000	4
	41		Гайка М16-6G – 5915	КЗК-812С-2-0111000	2
	42		Шайба 10Т 65Г – 6402	КЗК-812С-2-0111000	30
	43		Шайба 12Т 65Г – 6402	КЗК-812С-2-0111000	32
	44		Шайба 16Т 65Г – 6402	КЗК-812С-2-0111000	12
	45		Шайба А 16.01 – 6958	КЗК-812С-2-0111000	2
	46		Шайба С.10.01 – 11371	КЗК-812С-2-0111000	18
	47		Шплинт 4х32 – 397	КЗК-812С-2-0111000	4




Рисунок 76 – Шасси КЗК-812С-2-0111000 (вид сверху)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ШАССИ КЗК-812С-2-0111000 (вид сверху) (рисунок 76)					
76	1-27	КЗК-812С-2-0111000	Шасси	КЗК-812С-2-0202000	1
	1	КЗК-812С-2-0111010	Рама шасси	КЗК-812С-2-0111000	1
	2	КЗК-812-0111030А-01	Щит передний	КЗК-812С-2-0111000	1
	3	КЗК-812-0111040Б-01	Щит задний	КЗК-812С-2-0111000	1
	4	КЗК 0217000Б	Вентилятор	КЗК-812С-2-0111000	1
	5	КЗК 0240000	Стан решетный нижний	КЗК-812С-2-0111000	1
	6	КЗК-812-0111001	Уплотнение Т-8 L=(780±10) мм	КЗК-812С-2-0111000	1
	7	КЗК-812-0111002	Фартук	КЗК-812С-2-0111000	1
	8	КЗК-812-0111436	Кронштейн	КЗК-812С-2-0111000	2
	9	КЗК-812-0111444	Защита	КЗК-812С-2-0111000	1
	10	КЗК 0101605	Палец	КЗК-812С-2-0111000	1
	11	КЗК 0602507	Кронштейн	КЗК-812С-2-0111000	4
	12	КЗР 0600462	Кронштейн	КЗК-812С-2-0111000	1
	13	ПЕА 2707224	Шплинт шкворня	КЗК-812С-2-0111000	1
	14	УЭС 0100405	Шайба	КЗК-812С-2-0111000	24
	15		Болт М10-6ех25 – 7796	КЗК-812С-2-0111000	18
	16		Болт М12-6ех35 – 7796	КЗК-812С-2-0111000	32

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
76	17		Болт М6-6ех20 – 7798	КЗК-812С-2-0111000	2
	18		Болт М24х2-6ех105 – 7798	КЗК-812С-2-0111000	8
	19		Гайка М24х2-6G – 2526	КЗК-812С-2-0111000	8
	20		Гайка М6-6G – 5915	КЗК-812С-2-0111000	2
	21		Гайка М24Х2-6G – 5915	КЗК-812С-2-0111000	10
	22		Шайба 6Т 65Г – 6402	КЗК-812С-2-0111000	2
	23		Шайба 10Т 65Г – 6402	КЗК-812С-2-0111000	30
	24		Шайба 12Т 65Г – 6402	КЗК-812С-2-0111000	32
	25		Шайба А 6х1,5 – 6958	КЗК-812С-2-0111000	4
	26		Шайба А 10.01 – 6958	КЗК-812С-2-0111000	34
	27		Шайба С.12.01 – 11371	КЗК-812С-2-0111000	3




Рисунок 77 – Установка тележки гусеничной КЗК-812С-2-0109000

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА ТЕЛЕЖКИ ГУСЕНИЧНОЙ КЗК-812С-2-0109000 (рисунок 77)					
77	1-16	КЗК-812С-2-0109000	Установка тележки гусеничной	КЗК-812С-2-0111000	1
	1	КЗК-812С-2-0107000	Мост ведущий	КЗК-812С-2-0109000	1
	2	КЗК-812С-2-0151000	Установка механизма натяжения	КЗК-812С-2-0109000	1
	3	КЗК-812С-2-0151000-01	Установка механизма натяжения	КЗК-812С-2-0109000	1
	4	КЗК-812С-2-0152200	Установка каретки передней	КЗК-812С-2-0109000	1
	5	КЗК-812С-2-0152200-01	Установка каретки передней	КЗК-812С-2-0109000	1
	6	КЗК-812С-2-0153200	Установка каретки задней	КЗК-812С-2-0109000	1
	7	КЗК-812С-2-0153200-01	Установка каретки задней	КЗК-812С-2-0109000	1
	8	КЗК-812С-0159200	Каток поддерживающий	КЗК-812С-2-0109000	8
	9	КЗК-812-0112500	Рама тележки гусеничной	КЗК-812С-2-0109000	1
	10	КЗК-812С-0109301	Звездочка	КЗК-812С-2-0109000	2
	11	КЗК-812-0109601	Болт	КЗК-812С-2-0109000	4
	12		Болт М16-6ех45 – 7796	КЗК-812С-2-0109000	32
	13		Гайка М27х2-6G – 2528	КЗК-812С-2-0109000	4
	14		Шайба 16Т 65Г – 6402	КЗК-812С-2-0109000	32
	15		Шплинт 5х50 – 397	КЗК-812С-2-0109000	4
	16		Гусеница резиноармированная 700х100х102	КЗК-812С-2-0109000	2




Рисунок 78 – Установка механизма натяжения КЗК-812С-2-0151000 и КЗК-812С-2-0151000-01

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА МЕХАНИЗМА НАТЯЖЕНИЯ КЗК-812С-2-0151000 и КЗК-812С-2-0151000-01 (рисунок 78)					
78	1,3-15	КЗК-812С-2-0151000	Установка механизма натяжения	КЗК-812С-2-0109000	1
	2-15	КЗК-812С-2-0151000-01	Установка механизма натяжения	КЗК-812С-2-0109000	1
	1	КЗК-812С-2-0151010	Колесо	КЗК-812С-2-0151000	1
	2	КЗК-812С-2-0151010-01	Колесо	КЗК-812С-2-0151000-01	1
	3	КЗК-812С-0151030	Пружина	КЗК-812С-2-0151000 КЗК-812С-2-0151000-01	2 2
	4	КЗК-812С-0151090	Кронштейн	КЗК-812С-2-0151000 КЗК-812С-2-0151000-01	1 1
	5	КЗК-812-0155020	Вилка	КЗК-812С-2-0151000 КЗК-812С-2-0151000-01	1 1
	6	КЗК-812С-0151608	Крышка	КЗК-812С-2-0151000 КЗК-812С-2-0151000-01	2 2
	7	КЗК-812С-0151802	Кольцо	КЗК-812С-2-0151000 КЗК-812С-2-0151000-01	2 2
	8	КЗК-812-0155401	Прокладка	КЗК-812С-2-0151000 КЗК-812С-2-0151000-01	12 наиб.кол. 12 наиб.кол.
	9	УЭС 0100607	Шайба	КЗК-812С-2-0151000 КЗК-812С-2-0151000-01	4 4

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
78	10		Болт М10-6ех30 – 7796	КЗК-812С-2-0151000 КЗК-812С-2-0151000-01	2 2
	11		Болт М12-6ех45 – 7796	КЗК-812С-2-0151000 КЗК-812С-2-0151000-01	8 8
	12		Болт М14-6ех45 – 7796	КЗК-812С-2-0151000 КЗК-812С-2-0151000-01	4 4
	13		Гайка М10-6G – 5916	КЗК-812С-2-0151000 КЗК-812С-2-0151000-01	2 2
	14		Шайба 12Т 65Г – 6402	КЗК-812С-2-0151000 КЗК-812С-2-0151000-01	4 4
	15		Шайба 14Т 65Г – 6402	КЗК-812С-2-0151000 КЗК-812С-2-0151000-01	4 4




Рисунок 79 – Колесо КЗК-812С-2-0151010 (изображено) и КЗК-812С-2-0151010-01 (зеркальное отражение)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
КОЛЕСО КЗК-812С-2-0151010 и КЗК-812С-2-0151010-01 (рисунок 79)					
79	1-15	КЗК-812С-2-0151010	Колесо	КЗК-812С-2-0151000	1
	1-15	КЗК-812С-2-0151010-01	Колесо	КЗК-812С-2-0151000-01	1
	1	КЗК-812С-2-0151020	Колесо	КЗК-812С-2-0151010 КЗК-812С-2-0151010-01	1 1
	2	КЗК-812С-0151070	Опора	КЗК-812С-2-0151010 КЗК-812С-2-0151010-01	1 1
	3	КЗК-812С-0151070-01	Опора	КЗК-812С-2-0151010 КЗК-812С-2-0151010-01	1 1
	4	КЗК-812С-0151080	Планка	КЗК-812С-2-0151010 КЗК-812С-0151010-01	2 2
	5	КЗК-812С-0151302	Кронштейн	КЗК-812С-2-0151010 КЗК-812С-2-0151010-01	2 2
	6	КЗК-812-0155411	Прокладка регулировочная	КЗК-812С-2-0151010 КЗК-812С-2-0151010-01	4 наиб.кол. 4 наиб.кол.
	7	КЗК-812-0155411-01	Прокладка регулировочная	КЗК-812С-2-0151010 КЗК-812С-2-0151010-01	4 наиб.кол. 4 наиб.кол.
	8	КЗК-812-0155414	Шайба	КЗК-812С-2-0151010 КЗК-812С-2-0151010-01	4 4

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
79	9	КЗК-812-0155615	Пружина	КЗК-812С-2-0151010 КЗК-812С-2-0151010-01	4 4
	10	УЭС 0108611	Гайка	КЗК-812С-2-0151010 КЗК-812С-2-0151010-01	2 2
	11		Болт М16-6ех40 – 7796	КЗК-812С-2-0151010 КЗК-812С-2-0151010-01	4 4
	12		Болт М16-6ех75 – 7796	КЗК-812С-2-0151010 КЗК-812С-2-0151010-01	4 4
	13		Болт М16-6ех90 – 7796	КЗК-812С-2-0151010 КЗК-812С-2-0151010-01	4 4
	14		Шайба 16Т 65Г – 6402	КЗК-812С-2-0151010 КЗК-812С-2-0151010-01	8 8
	15		Шпонка 10х8х50 – 23360	КЗК-812С-2-0151010 КЗК-812С-2-0151010-01	2 2




Рисунок 80 – Колесо КЗК-812С-2-0151020

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
КОЛЕСО КЗК-812С-2-0151020 (рисунок 80)					
80	1-12	КЗК-812С-2-0151020	Колесо	КЗК-812С-2-0151010 КЗК-812С-2-0151010-01	1 1

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
80	1	КЗК-812С-0151221	Крышка	КЗК-812С-2-0151020	2
	2	КЗК-812С-2-0151303	Колесо	КЗК-812С-2-0151020	1
	3	КЗК-812С-0151601	Ось	КЗК-812С-2-0151020	1
	4	КЗК-812С-2-0151552	Прокладка	КЗК-812С-2-0151020	3 наиб.кол.
	5	КЗК-812С-2-0151552-01	Прокладка	КЗК-812С-2-0151020	3 наиб.кол.
	6	КЗК-812С-2-0151552-02	Прокладка	КЗК-812С-2-0151020	2 наиб.кол.
	7		Болт М12-6ех35 – 7796	КЗК-812С-2-0151020	8
	8		Шайба 12Т 65Г – 6402	КЗК-812С-2-0151020	8
	9		Кольцо 105-110-30-2-2 – 18829/9833	КЗК-812С-2-0151020	2
	10		Масленка 1.2 – 19853	КЗК-812С-2-0151020	1
	11		Подшипник 33013/Q (Швеция, "SKF") или Подшипник 33013А (Франция, "NTN-SNR ROULEMENTS") или Подшипник 33013 (Германия, "FAG")	КЗК-812С-2-0151020	2
	12		Уплотнение Simmerring Cassette Seal тип 3 65Х90Х13Х14,5 75 NBR 106200 (Германия "Freudenberg Simrit KG"	КЗК-812С-2-0151020	2




Рисунок 81 – Пружина КЗК-812С-0151030

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
			ПРУЖИНА КЗК-812С-0151030 (рисунок 81)		
81	1-6	КЗК-812С-0151030	Пружина	КЗК-812С-2-0151000 КЗК-812С-2-0151000-01	2 2
	1	КЗК-812С-0151040	Гайка	КЗК-812С-0151030	1
	2	КЗК-812С-0151050	Гайка	КЗК-812С-0151030	1
	3	КЗК-812С-0151201	Упор	КЗК-812С-0151030	1
	4	КЗК-812С-0151602	Опора	КЗК-812С-0151030	1
	5	КЗК-812С-0151605	Болт	КЗК-812С-0151030	1
	6		Пружина 1416/36	КЗК-812С-0151030	1




Рисунок 82 – Установка каретки передней КЗК-812С-2-0152200 (изображено)
и КЗК-812С-2-0152200-01 (зеркальное отражение)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА КАРЕТКИ ПЕРЕДНЕЙ КЗК-812С-2-0152200 и КЗК-812С-2-0152200-01 (рисунок 82)					
82	1-18	КЗК-812С-2-0152200	Установка каретки передней	КЗК-812С-2-0109000	1
	1-18	КЗК-812С-2-0152200-01	Установка каретки передней	КЗК-812С-2-0109000	1
	3,7	КЗК-812С-0152230	Траверса	КЗК-812С-2-0152200 КЗК-812С-2-0152200-01	1 1
	1	КЗК-812С-2-0152210	Каток опорный	КЗК-812С-2-0152200 КЗК-812С-2-0152200-01	5 5
	2	КЗК-812С-0152220	Рама	КЗК-812С-2-0152200 КЗК-812С-2-0152200-01	1 1
	3	КЗК-812С-0152260	Траверса	КЗК-812С-0152230	1
	4	КЗК-812С-0152429	Шайба	КЗК-812С-2-0152200 КЗК-812С-2-0152200-01	1 1
	5	КЗК-812С-0152621	Стяжка	КЗК-812С-2-0152200 КЗК-812С-2-0152200-01	1 1
	6	КЗК-812С-0152627	Ось	КЗК-812С-2-0152200 КЗК-812С-2-0152200-01	2 2
	7	КЗК-812-0153003	Втулка	КЗК-812С-0152230	4
	8	КЗК-812-0152412	Прокладка	КЗК-812С-2-0152200 КЗК-812С-2-0152200-01	8 наиб.кол 8 наиб.кол

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
82	9	КЗК-812-0152412-01	Прокладка	КЗК-812С-2-0152200	8 наиб.кол
				КЗК-812С-2-0152200-01	8 наиб.кол
	10	КЗК-812-0152412-02	Прокладка	КЗК-812С-2-0152200	4 наиб.кол
				КЗК-812С-2-0152200-01	4 наиб.кол
	11	КЗК-812-0152602	Штифт	КЗК-812С-2-0152200	1
				КЗК-812С-2-0152200-01	1
	12	УЭС 0108611	Гайка	КЗК-812С-2-0152200	2
				КЗК-812С-2-0152200-01	2
	13		Пружина ГХ 21.00.00.00.603	КЗК-812С-2-0152200	1
				КЗК-812С-2-0152200-01	1
	14		Пружина 1415/36	КЗК-812С-2-0152200	2
				КЗК-812С-2-0152200-01	2
	15		Болт М16х1,5-6ех55 – 7798	КЗК-812С-2-0152200	20
				КЗК-812С-2-0152200-01	20
	16		Гайка М24-6G – 5918	КЗК-812С-2-0152200	1
				КЗК-812С-2-0152200-01	1
	17		Шайба 16Т 65Г – 6402	КЗК-812С-2-0152200	20
				КЗК-812С-2-0152200-01	20
	18		Шплинт 5х50 – 397	КЗК-812С-2-0152200	1
				КЗК-812С-2-0152200-01	1




Рисунок 83 – Установка каретки задней КЗК-812С-2-0153200 (изображено)
и КЗК-812С-2-0153200-01 (зеркальное отражение)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА КАРЕТКИ ЗАДНЕЙ КЗК-812С-2-0153200 И КЗК-812С-2-0153200-01 (рисунок 83)					
83	1-18	КЗК-812С-2-0153200	Установка каретки задней	КЗК-812С-2-0109000	1
	1-18	КЗК-812С-2-0153200-01	Установка каретки задней	КЗК-812С-2-0109000	1
	3,7	КЗК-812С-0152230-01	Траверса	КЗК-812С-2-0153200 КЗК-812С-2-0153200-01	1 1
	1	КЗК-812С-2-0152210	Каток опорный	КЗК-812С-2-0153200 КЗК-812С-2-0153200-01	4 4
	2	КЗК-812С-0153220	Рама	КЗК-812С-2-0153200 КЗК-812С-2-0153200-01	1 1
	3	КЗК-812С-0152260-01	Траверса	КЗК-812С-0152230-01	1
	4	КЗК-812С-0152429	Шайба	КЗК-812С-2-0153200 КЗК-812С-2-0153200-01	1 1
	5	КЗК-812С-0152621-01	Стяжка	КЗК-812С-2-0153200 КЗК-812С-2-0153200-01	1 1
	6	КЗК-812С-0152627	Ось	КЗК-812С-2-0153200 КЗК-812С-2-0153200-01	2 2
	7	КЗК-812-0153003	Втулка	КЗК-812С-0152230-01	4
	8	КЗК-812-0152412	Прокладка	КЗК-812С-2-0153200 КЗК-812С-2-0153200-01	8 наиб.кол 8 наиб.кол

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
83	9	КЗК-812-0152412-01	Прокладка	КЗК-812С-2-0153200	8 наиб.кол
				КЗК-812С-2-0153200-01	8 наиб.кол
	10	КЗК-812-0152412-02	Прокладка	КЗК-812С-2-0153200	4 наиб.кол
				КЗК-812С-2-0153200-01	4 наиб.кол
	11	КЗК-812-0152602	Штифт	КЗК-812С-2-0153200	1
				КЗК-812С-2-0153200-01	1
	12	УЭС 0108611	Гайка	КЗК-812С-2-0153200	2
				КЗК-812С-2-0153200-01	2
	13		Пружина ГХ 21.00.00.00.603	КЗК-812С-2-0153200	1
				КЗК-812С-2-0153200-01	1
	14		Пружина ГХ 21.00.00.00.604	КЗК-812С-2-0153200	2
				КЗК-812С-2-0153200-01	2
	15		Болт М16х1,5-6ех55 – 7798	КЗК-812С-2-0153200	16
				КЗК-812С-2-0153200-01	16
	16		Гайка М24-6G – 5918	КЗК-812С-2-0153200	1
				КЗК-812С-2-0153200-01	1
	17		Шайба 16Т 65Г – 6402	КЗК-812С-2-0153200	16
				КЗК-812С-2-0153200-01	16
	18		Шплинт 5х50 – 397	КЗК-812С-2-0153200	1
				КЗК-812С-2-0153200-01	1




Рисунок 84 – Каток опорный КЗК-812С-2-0152210

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
КАТОК ОПОРНЫЙ КЗК-812С-2-0152210 (рисунок 84)					
84	1-7	КЗК-812С-2-0152210	Каток опорный	КЗК-812С-2-0152200 КЗК-812С-2-0152200-01 КЗК-812С-2-0153200 КЗК-812С-2-0153200-01	5 5 4 4
	1	КЗК-812С-2-0152080	Опора	КЗК-812С-2-0152210	1
	2	КЗК-812С-2-0152321	Каток	КЗК-812С-2-0152210	2
	3	КЗК-812-0152001	Кольцо	КЗК-812С-2-0152210	2
	4	КЗК-812-0152409	Шайба стопорная	КЗК-812С-2-0152210	2
	5	КЗК-812-0152608	Гайка	КЗК-812С-2-0152210	2
	6	3518020-46523	Пробка	КЗК-812С-2-0152210	2
	7		Шпонка 10х8х50 – 23360	КЗК-812С-2-0152210	2




Рисунок 85 – Опора КЗК-812С-2-0152080

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
			ОПОРА КЗК-812С-2-0152080 (рисунок 85)		
85	1-12	КЗК-812С-2-0152080	Опора	КЗК-812С-2-0152210	1
	1,10,11	КЗК-812С-2--0152270	Крышка	КЗК-812-0152080	2
	1	КЗК-812С-2-0152221	Крышка	КЗК-812С-2--0152270	1
	2	КЗК-812-0152302	Корпус	КЗК-812С-2-0152080	1
	3	КЗК-812-0152502	Прокладка	КЗК-812С-2-0152080	8 наиб. кол.
	4	КЗК-812-0152502-01	Прокладка	КЗК-812С-2-0152080	2 наиб. кол.
	5	КЗК-812-0152502-02	Прокладка	КЗК-812С-2-0152080	2 наиб. кол.
	6	КЗК-812-0152606	Вал	КЗК-812С-2-0152080	1
	7		Болт М12-6ех35 – 7796	КЗК-812С-2-0152080	8
	8		Шайба 12Т 65Г – 6402	КЗК-812С-2-0152080	8
	9		Подшипник 7909К1	КЗК-812С-2-0152080	2
	10		Кольцо 094-100-36-2-2 – 18829/9833	КЗК-812С-2--0152270	1
	11		Уплотнение Simmerring Cassette Seal тип 3 60Х84Х13Х14,5 75 NBR 106200	КЗК-812С-2--0152270	1




Рисунок 86 – Каток поддерживающий КЗК-812С-0159200

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
КАТОК ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ КЗК-812С-0159200 (рисунок 86)					
86	1-17	КЗК-812С-0159200	Каток поддерживающий	КЗК-812С-2-0109000	8
	2,3,14,15	КЗК-812-0152090	Крышка	КЗК-812С-0159200	1
	1	КЗК-812С-0159210	Кронштейн	КЗК-812С-0159200	1
	2	КЗК-812-0152002-01	Кольцо	КЗК-812-0152090	1
	3	КЗК-812-0152201	Крышка	КЗК-812-0152090	1
	4	КЗК-812-0152409	Шайба стопорная	КЗК-812С-0159200	1
	5	КЗК-812-0152608	Гайка	КЗК-812С-0159200	1
	6	КЗК-812-0159401	Кольцо	КЗК-812С-0159200	1
	7	КЗК-812-0159601	Ось	КЗК-812С-0159200	1
	8	КЗК-812-0159602	Корпус	КЗК-812С-0159200	1
	9	КЗК-812-0159801	Втулка	КЗК-812С-0159200	1
	10	3518020-46523	Пробка	КЗК-812С-0159200	1
	11		Болт М12-6ех35 – 7796	КЗК-812С-0159200	4
	12		Шайба 12Т 65Г – 6402	КЗК-812С-0159200	4
	13		Кольцо В65 – 13940	КЗК-812С-0159200	2
	14		Кольцо 094-100-36-2-2 – 18829/9833	КЗК-812-0152090	1
	15		Манжета 1.2-60х85-1 – 8752	КЗК-812-0152090	1
	16		Подшипник 113 – 8338	КЗК-812С-0159200	2
	17		Шпонка 10х8х40 – 23360	КЗК-812С-0159200	1




Рисунок 87 – Мост ведущий КЗК-812С-2-0107000 (лист 1)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
МОСТ ВЕДУЩИЙ КЗК-812С-2-0107000 (лист 1) (рисунок 87)					
87	1-10	КЗК-812С-2-0107000	Мост ведущий	КЗК-812С-2-0109000	1
	1	КЗК-812С-2-0107010	Балка моста	КЗК-812С-2-0107000	1
	2	КЗК-812С-2-0107610	Опора	КЗК-812С-2-0107000	1
	3	КЗК-812С-2-0107620-01	Опора	КЗК-812С-2-0107000	1
	4	КЗК-812С-1-0107020	Редуктор бортовой	КЗК-812С-2-0107000	1
	5	КЗК-812С-1-0107020-01	Редуктор бортовой	КЗК-812С-2-0107000	1
	6	КЗК-812С-0107360	Тяга	КЗК-812С-2-0107000	2
	7	КЗК-812С-0107370	Рычаг	КЗК-812С-2-0107000	1
	8	КЗК-812С-0107370-01	Рычаг	КЗК-812С-2-0107000	1
	9	КЗК-812-0107030А	Коробка диапазонов	КЗК-812С-2-0107000	1
	10		Гидроцилиндр МПЦГ 32.40.25.63	КЗК-812С-2-0107000	2




Рисунок 88 – Мост ведущий КЗК-812С-2-0107000 (лист 2)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
МОСТ ВЕДУЩИЙ КЗК-812С-2-0107000 (лист 2) (рисунок 88)					
88	1-67	КЗК-812С-2-0107000	Мост ведущий	КЗК-812С-2-0109000	1
	1	КЗК-812С-2-0107010	Балка моста	КЗК-812С-2-0107000	1
	2	КЗК-812С-2-0107070	Лента	КЗК-812С-2-0107000	2
	3	КЗК-812С-2-0107610	Опора	КЗК-812С-2-0107000	1
	4	КЗК-812С-2-0107610-01	Опора	КЗК-812С-2-0107000	1
	5	КЗК-812С-2-0107620	Опора	КЗК-812С-2-0107000	1
	6	КЗК-812С-2-0107620-01	Опора	КЗК-812С-2-0107000	1
	7	КВС-1-0107050	Муфта	КЗК-812С-2-0107000	1
	8	КЗК-812С-1-0107020	Редуктор бортовой	КЗК-812С-2-0107000	1
	9	КЗК-812С-1-0107020-01	Редуктор бортовой	КЗК-812С-2-0107000	1
	10	КЗК-812С-1-0107110	Основание	КЗК-812С-2-0107000	1
	11	КЗК-812С-1-0107110-01	Основание	КЗК-812С-2-0107000	1
	12	КЗК-812С-1-0107130	Кронштейн	КЗК-812С-2-0107000	1
	13	КЗК-812С-1-0107130-01	Кронштейн	КЗК-812С-2-0107000	1
	14	КЗК-812С-1-0107140	Кронштейн	КЗК-812С-2-0107000	1
	15	КЗК-812С-1-0107140-01	Кронштейн	КЗК-812С-2-0107000	1
	16	КЗК-812С-0107620	Кожух	КЗК-812С-2-0107000	1

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
88	17	КЗК-812С-0107620-01	Кожух	КЗК-812С-2-0107000	1
	18	КЗК-812-0107110А	Полуось	КЗК-812С-2-0107000	1
	19	МК-23М.03.220А	Гидроцилиндр тормоза	КЗК-812С-2-0107000	2
	20	3518020-43660	Толкатель	КЗК-812С-2-0107000	2
	21	КГН 0100616	Пружина	КЗК-812С-2-0107000	2
	22	КЗК-812С-1-0107603	Винт	КЗК-812С-2-0107000	2
	23	КЗК-812С-0107414	Кожух	КЗК-812С-2-0107000	2
	24	КЗК-812С-0107608	Рычаг	КЗК-812С-2-0107000	2
	25	КЗК-812-0107651	Пружина	КЗК-812С-2-0107000	2
	26	УЭС 0107001	Чехол	КЗК-812С-2-0107000	6
	27	УЭС 0107011	Кольцо	КЗК-812С-2-0107000	2
	28	УЭС 0107105	Корпус	КЗК-812С-2-0107000	2
	29	УЭС 0107503	Кронштейн	КЗК-812С-2-0107000	2
	30	УЭС 0107622	Полумуфта	КЗК-812С-2-0107000	6
	31	УЭС 0107629	Втулка	КЗК-812С-2-0107000	3
	32	3518020-46075	Муфта соединительная	КЗК-812С-2-0107000	1
	33	3518020-46426	Штифт	КЗК-812С-2-0107000	4
	34		Болт М8-6ех25 – 7796	КЗК-812С-2-0107000	6

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
88	35		Болт М8-6ех40 – 7796	КЗК-812С-2-0107000	8
	36		Болт М10-6ех30 – 7796	КЗК-812С-2-0107000	2
	37		Болт М12-6ех25 – 7796	КЗК-812С-2-0107000	8
	38		Болт М12-6ех70 – 7796	КЗК-812С-2-0107000	2
	39		Болт М12-6ех130 – 7796	КЗК-812С-2-0107000	3
	40		Болт М24-6ех55 – 7796	КЗК-812С-2-0107000	22
	41		Болт М6-6ех12 – 7798	КЗК-812С-2-0107000	42
	42		Гайка М10-6G – 5915	КЗК-812С-2-0107000	2
	43		Гайка М16-6G – 2526	КЗК-812С-2-0107000	2
	44		Гайка М12-6G – 5915	КЗК-812С-2-0107000	9
	45		Гайка М16-6G – 5915	КЗК-812С-2-0107000	22
	46		Шайба 6Т 65Г – 6402	КЗК-812С-2-0107000	42
	47		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗК-812С-2-0107000	14
	48		Шайба 10Т 65Г – 6402	КЗК-812С-2-0107000	4
	49		Шайба 12Т 65Г – 6402	КЗК-812С-2-0107000	13
	50		Шайба 24Т 65Г – 6402	КЗК-812С-2-0107000	22
	51		Шайба С 6.01 – 6958	КЗК-812С-2-0107000	42
	52		Шайба С 12.01 – 6958	КЗК-812С-2-0107000	12

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
88	53		Шайба 25.01 – 9649	КЗК-812С-2-0107000	2
	54		Шайба С.8.01 – 11371	КЗК-812С-2-0107000	2
	55		Шайба С.10.01 – 11371	КЗК-812С-2-0107000	4
	56		Шайба С.12.01 – 11371	КЗК-812С-2-0107000	2
	57		Шплинт 3,2х25 – 397	КЗК-812С-2-0107000	6
	58		Шплинт 4х22 – 397	КЗК-812С-2-0107000	8
	59		Шплинт 5х40 – 397	КЗК-812С-2-0107000	2
	60		Шпонка 6х6х25 – 23360	КЗК-812С-2-0107000	2
	61		Ось 6-10 b12х35 – 9650	КЗК-812С-2-0107000	4
	62		Ось 6-12 b12х45 – 9650	КЗК-812С-2-0107000	2
	63		Кольцо В45 – 13940	КЗК-812С-2-0107000	6
	64		Кольцо СП-65-45-8 – 6308	КЗК-812С-2-0107000	2
	65		Манжета 1.2-45х65-1 – 8752	КЗК-812С-2-0107000	2
	66		Масленка 1.3 – 19853	КЗК-812С-2-0107000	3
	67		Гидроцилиндр МПЦГ 35.40.25.33	КЗК-812С-2-0107000	2




Рисунок 89 – Мост ведущий КЗК-812С-2-0107000 (лист 3)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
МОСТ ВЕДУЩИЙ КЗК-812С-2-0107000 (лист 3)(рисунок 89)					
89	1-33	КЗК-812С-2-0107000	Мост ведущий	КЗК-812С-2-0109000	1
	1	КЗК-812С-1-0107180	Кожух	КЗК-812С-2-0107000	1
	2	КЗК-812С-1-0107180-01	Кожух	КЗК-812С-2-0107000	1
	3	КЗК-812С-0107350	Полуось	КЗК-812С-2-0107000	1
	4	КЗК-812С-0107360	Тяга	КЗК-812С-2-0107000	2
	5	КЗК-812С-0107370	Рычаг	КЗК-812С-2-0107000	1
	6	КЗК-812С-0107370-01	Рычаг	КЗК-812С-2-0107000	1
	7	КЗК-812С-0107380	Валик	КЗК-812С-2-0107000	1
	8	КЗК-812С-0107380-01	Валик	КЗК-812С-2-0107000	1
	9	КЗК-812С-0107530	Кронштейн	КЗК-812С-2-0107000	2
	10	КЗК-812-0107030А	Коробка диапазонов	КЗК-812С-2-0107000	1
	11	КЗК-812-0107220	Кронштейн	КЗК-812С-2-0107000	1
	12	КЗК-812С-1-0107601	Ось	КЗК-812С-2-0107000	2
	13	КЗК-812С-0107606	Болт	КЗК-812С-2-0107000	10
	14	КЗК-812-0107437	Шайба	КЗК-812С-2-0107000	2
	15	КЗК-812-0107605А	Полуось	КЗК-812С-2-0107000	1
	16		Болт М10-6ех25 – 7796	КЗК-812С-2-0107000	2

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
89	17		Болт М16-6ех75 – 7796	КЗК-812С-2-0107000	10
	18		Болт М6-6ех12 – 7798	КЗК-812С-2-0107000	42
	19		Гайка М12-6G – 2526	КЗК-812С-2-0107000	4
	20		Гайка М12-6G – 5915	КЗК-812С-2-0107000	9
	21		Гайка М16-6G – 5915	КЗК-812С-2-0107000	22
	22		Шайба 6Т 65Г – 6402	КЗК-812С-2-0107000	42
	23		Шайба 10Т 65Г – 6402	КЗК-812С-2-0107000	4
	24		Шайба 16Т 65Г – 6402	КЗК-812С-2-0107000	20
	25		Шайба С 6.01 – 6958	КЗК-812С-2-0107000	42
	26		Шайба С 12.01 – 6958	КЗК-812С-2-0107000	12
	27		Шайба С.10.01 – 11371	КЗК-812С-2-0107000	4
	28		Шайба С.14.01 – 11371	КЗК-812С-2-0107000	8
	29		Шплинт 3,2х25 – 397	КЗК-812С-2-0107000	6
	30		Шплинт 4х22 – 397	КЗК-812С-2-0107000	8
	31		Шплинт 5х40 – 397	КЗК-812С-2-0107000	2
	32		Ось 6-10 b12х35 – 9650	КЗК-812С-2-0107000	4
	33		Гидроцилиндр МПЦГ 32.40.25.63	КЗК-812С-2-0107000	2




Рисунок 90 – Опора КЗК-812С-2-0107610 (изображено)
Рисунок 91 – Опора КЗК-812С-2-0107610-01 (зеркальное отражение)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
			ОПОРА КЗК-812С-2-0107610 (рисунок 90)		
90	1-19	КЗК-812С-2-0107610	Опора	КЗК-812С-2-0107000	1
	2,5-10	КЗК-812С-2-0107160	Барабан	КЗК-812С-2-0107610	1
	2,5,6,8	КЗК-812С-2-0107170	Барабан	КЗК-812С-2-0107160	1
	1	КЗК-812С-2-0107630	Опора	КЗК-812С-2-0107610	1
	2	КЗК-812С-2-0107651	Вал	КЗК-812С-2-0107170	1
	3	КЗК-812С-2-0107672	Шайба	КЗК-812С-2-0107610	1
	4	КЗК-812С-2-0107871	Втулка	КЗК-812С-2-0107610	1
	5	КЗК-812-0107101	Барабан фрикциона	КЗК-812С-2-0107170	1
	6	КЗК-812-0107428	Пластина стопорная	КЗК-812С-2-0107170	4
	7	КЗК-812-0107628	Болт	КЗК-812С-2-0107160	4
	8		Болт М12-6ех20 – 7796	КЗК-812С-2-0107170	8
	9		Гайка М12-6G – 5919	КЗК-812С-2-0107160	4
	10		Шплинт 3,2х25 – 397	КЗК-812С-2-0107160	4
	11		Кольцо В45 – 13940	КЗК-812С-2-0107610	1
	12		Кольцо В110 – 13941	КЗК-812С-2-0107610	1
	13		Кольцо В120 – 13941	КЗК-812С-2-0107610	1
	14		Подшипник 6310-2RS1 (Швеция, "SKF")	КЗК-812С-2-0107610	1

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
90	15		Подшипник 6310EE (Франция, "SNR")	КЗК-812С-2-0107610	1
	16		Подшипник 6310-2RSR (Германия, "FAG")	КЗК-812С-2-0107610	1
	17		Подшипник 6311-2RS1 (Швеция, "SKF")	КЗК-812С-2-0107610	1
	18		Подшипник 6311EE (Франция, "SNR")	КЗК-812С-2-0107610	1
	19		Подшипник 6311-2RSR (Германия, "FAG")	КЗК-812С-2-0107610	1

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
			ОПОРА КЗК-812С-0107610-01 (рисунок 91)		
91	1-19	КЗК-812С-2-0107610-01	Опора	КЗК-812С-2-0107000	1
	2,5-10	КЗК-812С-2-0107160	Барабан	КЗК-812С-2-0107610-01	1
	2,5,6,8	КЗК-812С-2-0107170	Барабан	КЗК-812С-2-0107160	1
	1	КЗК-812С-2-0107630-01	Опора	КЗК-812С-2-0107610-01	1
	2	КЗК-812С-2-0107651	Вал	КЗК-812С-2-0107170	1
	3	КЗК-812С-2-0107672	Шайба	КЗК-812С-2-0107610-01	1
	4	КЗК-812С-2-0107871	Втулка	КЗК-812С-2-0107610-01	1
	5	КЗК-812-0107101	Барабан фрикциона	КЗК-812С-2-0107170	1
	6	КЗК-812-0107428	Пластина стопорная	КЗК-812С-2-0107170	4
	7	КЗК-812-0107628	Болт	КЗК-812С-2-0107160	4
	8		Болт М12-6ех20 – 7796	КЗК-812С-2-0107170	8
	9		Гайка М12-6G – 5919	КЗК-812С-2-0107160	4
	10		Шплинт 3,2х25 – 397	КЗК-812С-2-0107160	4
	11		Кольцо В45 – 13940	КЗК-812С-2-0107610-01	1
	12		Кольцо В110 – 13941	КЗК-812С-2-0107610-01	1
	13		Кольцо В120 – 13941	КЗК-812С-2-0107610-01	1
	14		Подшипник 6310-2RS1 (Швеция, "SKF")	КЗК-812С-2-0107610-01	1

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
91	15		Подшипник 6310EE (Франция, "SNR")	КЗК-812С-2-0107610-01	1
	16		Подшипник 6310-2RSR (Германия, "FAG")	КЗК-812С-2-0107610-01	1
	17		Подшипник 6311-2RS1 (Швеция, "SKF")	КЗК-812С-2-0107610-01	1
	18		Подшипник 6311EE (Франция, "SNR")	КЗК-812С-2-0107610-01	1
	19		Подшипник 6311-2RSR (Германия, "FAG")	КЗК-812С-2-0107610-01	1




Рисунок 92– Опора КЗК-812С-2-0107620 (изображено)
Рисунок 93 – Опора КЗК-812С-2-0107620-01 (зеркальное отражение)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
			ОПОРА КЗК-812С-2-0107620 (рисунок 92)		
92	1-15	КЗК-812С-2-0107620	Опора	КЗК-812С-2-0107000	1
	1	КЗК-812С-2-0107090	Опора	КЗК-812С-2-0107620	1
	2	КЗК-812-0156000	Фрикцион бортовой	КЗК-812С-2-0107620	1
	3	КЗК-812С-2-0107652	Вал	КЗК-812С-2-0107620	1
	4	КВК 0106436	Пластина	КЗК-812С-2-0107620	1
	5	КЗК-812-0107619	Втулка	КЗК-812С-2-0107620	1
	6	УЭС 0108501	Пластина стопорная	КЗК-812С-2-0107620	1
	7		Болт М10-6ех35 – 7796	КЗК-812С-2-0107620	2
	8		Кольцо В110 – 13941	КЗК-812С-2-0107620	1
	9		Кольцо В120 – 13941	КЗК-812С-2-0107620	1
	10		Подшипник 6310-2RS1 (Швеция, "SKF")	КЗК-812С-2-0107620	1
	11		Подшипник 6310-2RSR (Германия, "FAG")	КЗК-812С-2-0107620	1
	12		Подшипник 6310ЕЕ (Франция, "SNR")	КЗК-812С-2-0107620	1
	13		Подшипник 6311-2RS1 (Швеция, "SKF")	КЗК-812С-2-0107620	1
	14		Подшипник 6311-2RSR (Германия, "FAG")	КЗК-812С-2-0107620	1
	15		Подшипник 6311ЕЕ (Франция, "SNR")	КЗК-812С-2-0107620	1

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ОПОРА КЗК-812С-2-0107620-01 (рисунок 93)					
93	1-15	КЗК-812С-2-0107620-01	Опора	КЗК-812С-2-0107000	1
	1	КЗК-812С-2-0107090-01	Опора	КЗК-812С-2-0107620-01	1
	2	КЗК-812-0156000-01	Фрикцион бортовой	КЗК-812С-2-0107620-01	1
	3	КЗК-812С-2-0107652	Вал	КЗК-812С-2-0107620-01	1
	4	КВК 0106436	Пластина	КЗК-812С-2-0107620-01	1
	5	КЗК-812-0107619	Втулка	КЗК-812С-2-0107620-01	1
	6	УЭС 0108501	Пластина стопорная	КЗК-812С-2-0107620-01	1
	7		Болт М10-6ех35 – 7796	КЗК-812С-2-0107620-01	2
	8		Кольцо В110 – 13941	КЗК-812С-2-0107620-01	1
	9		Кольцо В120 – 13941	КЗК-812С-2-0107620-01	1
	10		Подшипник 6310-2RS1 (Швеция, "SKF")	КЗК-812С-2-0107620-01	1
	11		Подшипник 6310-2RSR (Германия, "FAG")	КЗК-812С-2-0107620-01	1
	12		Подшипник 6310ЕЕ (Франция, "SNR")	КЗК-812С-2-0107620-01	1
	13		Подшипник 6311-2RS1 (Швеция, "SKF")	КЗК-812С-2-0107620-01	1
	14		Подшипник 6311-2RSR (Германия, "FAG")	КЗК-812С-2-0107620-01	1
	15		Подшипник 6311ЕЕ (Франция, "SNR")	КЗК-812С-2-0107620-01	1




Рисунок 94 – Фрикцион бортовой КЗК-812-0156000

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ФРИКЦИОН БОРТОВОЙ КЗК-812-0156000 (рисунок 94)					
94	1-27	КЗК-812-0156000	Фрикцион бортовой	КЗК-812С-2-0107620	1
	2,11,19, 20,25,26	КЗК-812-0156020	Корпус	КЗК-812-0156000	1
	4,12,13,24	КЗК-812-0156030	Ступица	КЗК-812-0156000	1
	1	КЗК-812-0156010	Диск ведомый	КЗК-812-0156000	10
	2	КЗК-812-0156040	Корпус	КЗК-812-0156020	1
	3	КЗК-812-0156001	Прокладка термоизоляционная	КЗК-812-0156000	6
	4	КЗК-812-0156101	Ступица	КЗК-812-0156030	1
	5	КЗК-812-0156401	Диск ведущий	КЗК-812-0156000	11
	6	КЗК-812-0156402	Диск нажимной	КЗК-812-0156000	1
	7	КЗК-812-0156403	Шайба	КЗК-812-0156000	3
	8	КЗК-812-0156404	Шайба	КЗК-812-0156000	2
	9	КЗК-812-0156405	Прокладка	КЗК-812-0156000	24 наиб. кол.
	10	КЗК-812-0156405-01	Прокладка	КЗК-812-0156000	24 наиб. кол.
	11	КЗК-812-0156408	Шайба	КЗК-812-0156020	1
	12	КЗК-812-0156409	Фланец	КЗК-812-0156030	1
	13	КЗК-812-0156411	Шайба	КЗК-812-0156030	3

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
94	14	КЗК-812-0156601	Пружина внутренняя	КЗК-812-0156000	6
	15	КЗК-812-0156602	Пружина наружная	КЗК-812-0156000	6
	16	КЗК-812-0156603	Болт	КЗК-812-0156000	6
	17	КЗК-812-0156604	Палец	КЗК-812-0156000	1
	18	КЗК-812-0156604-01	Палец	КЗК-812-0156000	1
	19	КЗК-812-0156606	Ступица	КЗК-812-0156020	1
	20	КЗК-812-0156607	Шайба упорная	КЗК-812-0156020	1
	21	КЗК-812-0156611	Хомут	КЗК-812-0156000	1
	22	КЗК-812-0156612	Втулка дистанционная	КЗК-812-0156000	6
	23	КЗК-812-0156801	Втулка упорная	КЗК-812-0156000	6
	24		Болт М12-6ех25 – 7796	КЗК-812-0156030	6
	25		Кольцо В75 – 13940	КЗК-812-0156020	1
	26		Подшипник 46115Л – 831	КЗК-812-0156020	1
	27		Масленка 1.2 – 19853	КЗК-812-0156000	1




Рисунок 95 – Редуктор бортовой КЗК-812С-1-0107020

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
РЕДУКТОР БОРТОВОЙ КЗК-812С-1-0107020 (рисунок 95)					
95	1-68	КЗК-812С-1-0107020	Редуктор бортовой	КЗК-812С-2-0107000	1
	1	КЗК-812С-1-0107190	Кронштейн	КЗК-812С-1-0107020	1
	2	КЗК-10-0107210	Водило	КЗК-812С-1-0107020	1
	3	КЗК-10-0107260	Ось колеса	КЗК-812С-1-0107020	1
	4	МК-23М.03.030А	Диски нажимные	КЗК-812С-1-0107020	1
	5	МК-23М.03.210	Колесо зубчатое	КЗК-812С-1-0107020	1
	6	УЭС-7-0107110	Пробка	КЗК-812С-1-0107020	1
	7	УЭС-7-0109090-02	Гайка	КЗК-812С-1-0107020	8
	8	34-4-1-17А	Сапун	КЗК-812С-1-0107020	1
	9	3518020-44460	Тяга	КЗК-812С-1-0107020	1
	10	3518020-45590	Тяга	КЗК-812С-1-0107020	1
	11	КЗК-812С-1-0107404	Проставка	КЗК-812С-1-0107020	1
	12	КЗК-10-0107201	Крышка	КЗК-812С-1-0107020	1
	13	КЗК-10-0107614	Проставка	КЗК-812С-1-0107020	1
	14	КЗК0107102-01	Пробка	КЗК-812С-1-0107020	1
	15	МК-23М.03.113А	Корпуса тормоза левый	КЗК-812С-1-0107020	1
	16	МК-23М.03.423	Проставка	КЗК-812С-1-0107020	1
	17	МК-23М.03.429	Шайба	КЗК-812С-1-0107020	1

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
95	18	МК-23М.03.618	Кольцо	КЗК-812С-1-0107020	1
	19	МК-23М.03.645	Пружина	КЗК-812С-1-0107020	1
	20	МК-23М.03.655А	Вал-шестерня	КЗК-812С-1-0107020	1
	21	МК-23М.03.659	Пробка	КЗК-812С-1-0107020	1
	22	МК-23М.03.661	Шестерня эпициклическая	КЗК-812С-1-0107020	1
	23	МК-23М.03.806	Втулка	КЗК-812С-1-0107020	1
	24	УЭС 0107306-01	Рычаг	КЗК-812С-1-0107020	1
	25	УЭС 0107503	Кронштейн	КЗК-812С-1-0107020	1
	26	УЭС 0107615	Упор	КЗК-812С-1-0107020	1
	27	УЭС-7-0107201	Корпус	КЗК-812С-1-0107020	1
	28	УЭС-7-0107202	Крышка	КЗК-812С-1-0107020	1
	29	УЭС-7-0107618	Гайка	КЗК-812С-1-0107020	1
	30	3518020-41154-01	Фланец	КЗК-812С-1-0107020	1
	31	3518020-44218	Кронштейн	КЗК-812С-1-0107020	1
	32	3518020-46237-01	Болт специальный	КЗК-812С-1-0107020	8
	33	3518020-46426	Штифт	КЗК-812С-1-0107020	2
	34	3518020-46427	Пружина отжимная	КЗК-812С-1-0107020	1
	35	3518020-46523	Пробка	КЗК-812С-1-0107020	3
	36		Болт М8-6ех16 – 7796	КЗК-812С-1-0107020	8

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
95	37		Болт М8-6ех40 – 7796	КЗК-812С-1-0107020	2
	38		Болт М12-6ех30 – 7796	КЗК-812С-1-0107020	4
	39		Болт М12-6ех90 – 7796	КЗК-812С-1-0107020	4
	40		Болт М12-6ех95 – 7796	КЗК-812С-1-0107020	2
	41		Болт М20-6ех100 – 7796	КЗК-812С-1-0107020	6
	42		Болт М20-6ех110 – 7796	КЗК-812С-1-0107020	6
	43		Гайка М12х1,25 – 5915	КЗК-812С-1-0107020	2
	44		Ось 6-10 b12х32 – 9650	КЗК-812С-1-0107020	3
	45		Ось 6-10 b12х75 – 9650	КЗК-812С-1-0107020	1
	46		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗК-812С-1-0107020	10
	47		Шайба 12Т 65Г – 6402	КЗК-812С-1-0107020	10
	48		Шайба 20Т 65Г – 6402	КЗК-812С-1-0107020	12
	49		Шайба С.10.01 – 11371	КЗК-812С-1-0107020	4
	50		Шплинт 2,5х16 – 397	КЗК-812С-1-0107020	4
	51		Штифт 12х30 – 3128	КЗК-812С-1-0107020	2
	52		Кольцо В75 – 13940	КЗК-812С-1-0107020	1
	53		Кольцо 034-040-36-2-2 - 18829/9833	КЗК-812С-1-0107020	1
	54		Кольцо 094-100-36-2-2 - 18829/9833	КЗК-812С-1-0107020	1
	55		Подшипник 215 – 8338	КЗК-812С-1-0107020	1

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
95	56		Подшипник 7313А – 27365	КЗК-812С-1-0107020	1
	57		Подшипник 2007128А – 27365	КЗК-812С-1-0107020	1
	58		Диск тормоза фрикционный 3518020-48320 ТИИР-101	КЗК-812С-1-0107020	2
	59		Подшипник 30313J2/Q (Швеция, "SKF")	КЗК-812С-1-0107020	1
	60		Подшипник 32028X (Швеция, "SKF")	КЗК-812С-1-0107020	1
	61		Уплотнение Simmerring Cassette Seal тип 1 55x80x12x14 75 FKM 595	КЗК-812С-1-0107020	1
	62		Уплотнение Simmerring Cassette Seal тип 3 190x220x14,5x18 75 NBR 106200	КЗК-812С-1-0107020	1
	63		Подшипник NJ2207ECJ (Швеция, "SKF")	КЗК-812С-1-0107020	1
	64		Подшипник NJ2207-E-M1 (Германия, "FAG")	КЗК-812С-1-0107020	1
	65		Подшипник NJ2207-E-M (Франция, "SNR")	КЗК-812С-1-0107020	1
	66		Подшипник NJ2211ECJ (Швеция, "SKF")	КЗК-812С-1-0107020	1
	67		Подшипник NJ2211-E-M1 (Германия, "FAG")	КЗК-812С-1-0107020	1
	68		Подшипник NJ2211-E-M (Франция, "SNR")	КЗК-812С-1-0107020	1




Рисунок 96 – Редуктор бортовой КЗК-812С-1-0107020-01

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
РЕДУКТОР БОРТОВОЙ КЗК-812С-1-0107020-01 (рисунок 96)					
96	1-69	КЗК-812С-1-0107020-01	Редуктор бортовой	КЗК-812С-2-0107000	1
	1	КЗК-812С-1-0107190-01	Кронштейн	КЗК-812С-1-0107020-01	1
	2	КЗК-10-0107210	Водило	КЗК-812С-1-0107020-01	1
	3	КЗК-10-0107260	Ось колеса	КЗК-812С-1-0107020-01	1
	4	МК-23М.03.030А	Диски нажимные	КЗК-812С-1-0107020-01	1
	5	МК-23М.03.210	Колесо зубчатое	КЗК-812С-1-0107020-01	1
	6	УЭС-7-0107110	Пробка	КЗК-812С-1-0107020-01	1
	7	УЭС-7-0109090-02	Гайка	КЗК-812С-1-0107020-01	8
	8	34-4-1-17А	Сапун	КЗК-812С-1-0107020-01	1
	9	3518020-44460	Тяга	КЗК-812С-1-0107020-01	1
	10	3518020-45590	Тяга	КЗК-812С-1-0107020-01	1
	11	КЗК-812С-1-0107404	Проставка	КЗК-812С-1-0107020-01	1
	12	КЗК-10-0107201	Крышка	КЗК-812С-1-0107020-01	1
	13	КЗК-10-0107614	Проставка	КЗК-812С-1-0107020-01	1
	14	КЗК0107102-01	Пробка	КЗК-812С-1-0107020-01	1
	15	МК-23М.03.117	Корпуса тормоза правый	КЗК-812С-1-0107020-01	1
	16	МК-23М.03.423	Проставка	КЗК-812С-1-0107020-01	1
	17	МК-23М.03.429	Шайба	КЗК-812С-1-0107020-01	1

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
96	18	МК-23М.03.618	Кольцо	КЗК-812С-1-0107020-01	1
	19	МК-23М.03.645	Пружина	КЗК-812С-1-0107020-01	1
	20	МК-23М.03.655А	Вал-шестерня	КЗК-812С-1-0107020-01	1
	21	МК-23М.03.659	Пробка	КЗК-812С-1-0107020-01	1
	22	МК-23М.03.661	Шестерня эпициклическая	КЗК-812С-1-0107020-01	1
	23	МК-23М.03.806	Втулка	КЗК-812С-1-0107020-01	1
	24	УЭС 0107306	Рычаг	КЗК-812С-1-0107020-01	1
	25	УЭС 0107408	Кронштейн	КЗК-812С-1-0107020-01	1
	26	УЭС 0107503	Кронштейн	КЗК-812С-1-0107020-01	1
	27	УЭС 0107615	Упор	КЗК-812С-1-0107020-01	1
	28	УЭС-7-0107201-01	Корпус	КЗК-812С-1-0107020-01	1
	29	УЭС-7-0107202	Крышка	КЗК-812С-1-0107020-01	1
	30	УЭС-7-0107618	Гайка	КЗК-812С-1-0107020-01	1
	31	3518020-41154	Фланец	КЗК-812С-1-0107020-01	1
	32	3518020-44218	Кронштейн	КЗК-812С-1-0107020-01	1
	33	3518020-46237-01	Болт специальный	КЗК-812С-1-0107020-01	8
	34	3518020-46426	Штифт	КЗК-812С-1-0107020-01	2
	35	3518020-46427	Пружина отжимная	КЗК-812С-1-0107020-01	1
	36	3518020-46523	Пробка	КЗК-812С-1-0107020-01	3

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
96	37		Болт М8-6ех16 – 7796	КЗК-812С-1-0107020-01	8
	38		Болт М8-6ех40 – 7796	КЗК-812С-1-0107020-01	2
	39		Болт М12-6ех30 – 7796	КЗК-812С-1-0107020-01	4
	40		Болт М12-6ех90 – 7796	КЗК-812С-1-0107020-01	4
	41		Болт М12-6ех95 – 7796	КЗК-812С-1-0107020-01	2
	42		Болт М20-6ех100 – 7796	КЗК-812С-1-0107020-01	6
	43		Болт М20-6ех110 – 7796	КЗК-812С-1-0107020-01	6
	44		Гайка М12х1,25 – 5915	КЗК-812С-1-0107020-01	2
	45		Ось 6-10 b12х32 – 9650	КЗК-812С-1-0107020-01	3
	46		Ось 6-10 b12х75 – 9650	КЗК-812С-1-0107020-01	1
	47		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗК-812С-1-0107020-01	10
	48		Шайба 12Т 65Г – 6402	КЗК-812С-1-0107020-01	10
	49		Шайба 20Т 65Г – 6402	КЗК-812С-1-0107020-01	12
	50		Шайба С.10.01 – 11371	КЗК-812С-1-0107020-01	4
	51		Шплинт 2,5х16 – 397	КЗК-812С-1-0107020-01	4
	52		Штифт 12х30 – 3128	КЗК-812С-1-0107020-01	2
	53		Кольцо В75 – 13940	КЗК-812С-1-0107020-01	1
	54		Кольцо 034-040-36-2-2 – 18829/9833	КЗК-812С-1-0107020-01	1
	55		Кольцо 094-100-36-2-2 – 18829/9833	КЗК-812С-1-0107020-01	1

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
96	56		Подшипник 215 – 8338	КЗК-812С-1-0107020-01	1
	57		Подшипник 7313А – 27365	КЗК-812С-1-0107020-01	1
	58		Подшипник 2007128А – 27365	КЗК-812С-1-0107020-01	1
	59		Диск тормоза фрикционный 3518020-48320 ТИИР-101	КЗК-812С-1-0107020-01	2
	60		Подшипник 30313J2/Q (Швеция, "SKF")	КЗК-812С-1-0107020-01	1
	61		Подшипник 32028X (Швеция, "SKF")	КЗК-812С-1-0107020-01	1
	62		Уплотнение Simmerring Cassette Seal тип 1 55x80x12x14 75 FKM 595	КЗК-812С-1-0107020-01	1
	63		Уплотнение Simmerring Cassette Seal тип 3 190x220x14,5x18 75 NBR 106200	КЗК-812С-1-0107020-01	1
	64		Подшипник NJ2207ECJ (Швеция, "SKF")	КЗК-812С-1-0107020-01	1
	65		Подшипник NJ2207-E-M1 (Германия, "FAG")	КЗК-812С-1-0107020-01	1
	66		Подшипник NJ2207-E-M (Франция, "SNR")	КЗК-812С-1-0107020-01	1
	67		Подшипник NJ2211ECJ (Швеция, "SKF")	КЗК-812С-1-0107020-01	1
	68		Подшипник NJ2211-E-M1 (Германия, "FAG")	КЗК-812С-1-0107020-01	1
	69		Подшипник NJ2211-E-M (Франция, "SNR")	КЗК-812С-1-0107020-01	1




Рисунок 97 – Водило КЗК-10-0107210

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
			ВОДИЛО КЗК-10-0107210 (рисунок 97)		
97	1-9	КЗК-10-0107210	Водило	КЗК-812С-1-0107020- КЗК-812С-1-0107020-01	1 1
	1	КЗК-10-0107240	Водило	КЗК-10-0107210	1
	2	КЗК-10-0107302А	Водило	КЗК-10-0107210	1
	3	МК-23М.03.425	Шайба	КЗК-10-0107210	3
	4	МК-23М.03.426	Шайба	КЗК-10-0107210	6
	5	МК-23М.03.648	Ось сателита	КЗК-10-0107210	3
	6	МК-23М.03.649	Сателит	КЗК-10-0107210	3
	7		Болт М10-6ех25 – 7796	КЗК-10-0107210	3
	8		Подшипник 664713Д	КЗК-10-0107210	3
	9		Шайба 10Т 65Г – 6402	КЗК-10-0107210	3




Рисунок 98 – Колесо зубчатое МК-23М.03.210

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
КОЛЕСО ЗУБЧАТОЕ МК-23М.03.210 (рисунок 98)					
98	1-7	МК-23М.03.210	Колесо зубчатое	КЗК-812С-1-0107020 КЗК-812С-1-0107020-01	1 1
	1	МК-23М.03.646	Шестерня солнечная	МК-23М.03.210	1
	2	МК-23М.03.647	Муфта соединительная	МК-23М.03.210	1
	3	МК-23М.03.651	Колесо зубчатое	МК-23М.03.210	1
	4	УЭС 0100603А	Болт	МК-23М.03.210	16
	5		Кольцо В145 – 13940	МК-23М.03.210	1
	6		Кольцо В130 – 13943	МК-23М.03.210	1
	7		Подшипник 215 – 8338	МК-23М.03.210	1




Рисунок 99 – Коробка диапазонов КЗК-812-0107030А (корпус, крышки)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
КОРОБКА ДИАПАЗОНОВ КЗК-812-0107030А (корпус, крышки) (рисунок 99)					
99	1-36	КЗК-812-0107030А	Коробка диапазонов	КЗК-812С-2-0107000	1
	8,11,12,17,25, 26,30,34,35	КЗК-812-0107260	Корпус	КЗК-812-0107030А	1
	1	УЭС-7-0107110	Пробка	КЗК-812-0107030А	1
	2	34-4-1-17А	Сапун	КЗК-812-0107030А	1
	3	3518020-46160	Механизм переключения диапазонов	КЗК-812-0107030А	1
	4	РСМ 10.05.04.612Б	Шпилька	КЗК-812-0107030А	4
	5	УЭС 0000493	Шайба	КЗК-812-0107030А	4
	6	3518020-40009	Крышка	КЗК-812-0107030А	3
	7	3518020-40019	Прокладка гидромотора	КЗК-812-0107030А	1
	8	3518020-40095	Прокладка корпуса коробки диапазонов	КЗК-812-0107260	1
	9	3518020-40201	Корпус установки гидромотора	КЗК-812-0107030А	1
	10	3518020-41001	Стакан установки дифференциала	КЗК-812-0107030А	2
	11	3518020-41061-01	Корпус коробки диапазонов левый	КЗК-812-0107260	1
	12	3518020-41062-01	Корпус коробки диапазонов правый	КЗК-812-0107260	1
	13	3518020-44039	Крышка (при транспортировке)	КЗК-812-0107030А	2
	14	3518020-44041	Крышка	КЗК-812-0107030А	1

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
99	15	3518020-44278	Кронштейн	КЗК-812-0107030А	1
	16	3518020-45018	Пластина стопорная	КЗК-812-0107030А	1
	17	3518020-46183	Штифт корпуса коробки диапазонов	КЗК-812-0107260	2
	18	3518020-46523	Пробка	КЗК-812-0107030А	1
	19	3518020-48006	Втулка	КЗК-812-0107030А	4
	20	3518050-46024	Штифт установочный	КЗК-812-0107030А	2
	21		Болт М8-6ех16 – 7796	КЗК-812-0107030А	6
	22		Болт М10-6ех35 – 7796	КЗК-812-0107030А	17
	23		Болт М10-6ех160 – 7796	КЗК-812-0107030А	2
	24		Болт М12-6ех35 – 7796	КЗК-812-0107030А	6
	25		Болт М12х1,25-6ех55 – 7796	КЗК-812-0107260	6
	26		Болт М12х1,25-6ех120 – 7796	КЗК-812-0107260	2
	27		Болт М14-6ех45 – 7796	КЗК-812-0107030А	6
	28		Болт М14-6ех50 – 7796	КЗК-812-0107030А	4
	29		Гайка М10-6G – 5915	КЗК-812-0107260	2
	30		Гайка М12х1,25-6G – 5915	КЗК-812-0107260	8
	31		Гайка М14-6G – 5915	КЗК-812-0107030А	4
	32		Пробка КГ 3/4"	КЗК-812-0107030А	2

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
99	33		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗК-812-0107030А	6
	34		Шайба 10Т 65Г – 6402	КЗК-812-0107030А КЗК-812-0107260	19 2
	35		Шайба 12Т 65Г – 6402	КЗК-812-0107030А КЗК-812-0107260	6 8
	36		Шайба 14Т 65Г – 6402	КЗК-812-0107030А	14




Рисунок 100 – Коробка диапазонов КЗК-812-0107030А (валы, шестерни)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
КОРОБКА ДИАПАЗОНОВ КЗК-812-0107030А (валы, шестерни) (рисунок 100)					
100	1-22	КЗК-812-0107030А	Коробка диапазонов	КЗК-812С-2-0107000	1
	3-5,10,17	КЗК-812-0107060	Блок шестерен	КЗК-812-0107030А	1
	1	КЗК-812-0107612	Блок шестерен	КЗК-812-0107030А	2
	2	КЗК-812-0107614	Шестерня	КЗК-812-0107030А	2
	3	КЗК-812-0107615	Шестерня	КЗК-812-0107060	1
	4	КЗК-812-0107616	Шестерня	КЗК-812-0107060	1
	5	КЗК-812-0107617	Ступица	КЗК-812-0107060	1
	6	КЗК-812-0107618	Шестерня	КЗК-812-0107030А	2
	7	КЗК-812-0107641	Вал	КЗК-812-0107030А	1
	8	КЗК-812-0107642	Вал	КЗК-812-0107030А	1
	9	КЗК-812-0107643	Вал	КЗК-812-0107030А	1
	10	УЭС 0100602-01	Гайка	КЗК-812-0107060	8
	11	3518020-46009	Кольцо распорное	КЗК-812-0107030А	2
	12	3518020-46132	Полумуфта первичного вала	КЗК-812-0107030А	1
	13	3518020-46133	Полумуфта гидромотора	КЗК-812-0107030А	1
	14	3518020-46134	Кольцо полумуфты гидромотора	КЗК-812-0107030А	1
	15	3518020-46135	Кольцо дистанционное полумуфты	КЗК-812-0107030А	2

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
100	16	3518020-46136	Втулка шлицевая полумуфты	КЗК-812-0107030А	1
	17	3518020-46199	Болт дифференциала	КЗК-812-0107060	8
	18		Кольцо В50 – 13942	КЗК-812-0107030А	4
	19		Кольцо В85 – 13943	КЗК-812-0107030А	2
	20		Подшипник 215 – 8338	КЗК-812-0107030А	2
	21		Подшипник 6309 (Швеция, "SKF")	КЗК-812-0107030А	2
	22		Подшипник 6407 (Швеция, "SKF")	КЗК-812-0107030А	4




Рисунок 101 – Механизм переключения диапазонов 3518020-46160

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
МЕХАНИЗМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ДИАПАЗОНОВ 3518020-46160 (рисунок 101)					
101	1-38	3518020-46160	Механизм переключения диапазонов	КЗК-812-0107030А	1
	13,18,20,21	3518020-43200	Вилка переключения нижняя	3518020-46160	1
	13,19-21	3518020-43210	Вилка переключения верхняя	3518020-46160	1
	1	3518020-46330	Гидроцилиндр блокировки диапазонов	3518020-46160	1
	2	КУЖ 0110615	Пробка	3518020-46160	3
	3	УЭС 0107011-02	Кольцо	3518020-46160	1
	4	УЭС 0302413	Шайба	3518020-46160	1
	5	60671Б	Болт штока	3518020-46160	2
	6	КЗК-12-0107691	Пружина	3518020-46160	2
	7	61327	Штифт цилиндрический	3518020-46160	2
	8	3518020-40208	Крышка корпуса блокировки	3518020-46160	1
	9	3518020-41058	Корпус механизма переключения диапазонов	3518020-46160	1
	10	3518020-41059	Корпус блокировки	3518020-46160	1
	11	3518020-44004-01	Крышка корпуса механизма переключения	3518020-46160	2
	12	3518020-44035	Шайба валика блокировки	3518020-46160	1
	13	3518020-44068	Гайка пружин вилок	3518020-43200 3518020-43210	1 1

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
101	14	3518020-44071	Крышка блокировки	3518020-46160	1
	15	3518020-46023	Гайка уплотнения штока	3518020-46160	1
	16	3518020-46024	Палец блокировки	3518020-46160	1
	17	3518020-46149-01	Шток верхний переключения диапазонов	3518020-46160	1
	18	3518020-46154	Вилка переключения нижняя	3518020-43200	1
	19	3518020-46155	Вилка переключения верхняя	3518020-43210	1
	20	3518020-46156	Штифт вилки переключения	3518020-43200 3518020-43210	1 1
	21	3518020-46157	Пружина штифта вилки	3518020-43200 3518020-43210	1 1
	22	3518020-46162	Рычаг вилок переключения	3518020-46160	1
	23	3518020-46167	Шток управления	3518020-46160	1
	24	3518020-46168-01	Шток нижний переключения диапазонов	3518020-46160	1
	25	3518020-46203	Фиксатор штока диапазонов	3518020-46160	2
	26	3518020-46221	Пружина внутренняя блокировки	3518020-46160	1
	27	3518020-46366	Болт штока	3518020-46160	1
	28	3518020-46509	Шток блокировки	3518020-46160	1
	29	3518050-46041	Пружина возвратная гидроцилиндра блокировки	3518020-46160	1

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
101	30	3518020-48094	Втулка ограничительная	3518020-46160	1
	31		Болт М8-6gх20 – 7796	3518020-46160	17
	32		Болт М8-6gх25 – 7796	3518020-46160	8
	33		Болт М8-6gх35 – 7796	3518020-46160	2
	34		Кольцо 022-028-36-2-2 – 18829/9833	3518020-46160	1
	35		Кольцо СП-30-21-5 – 6308	3518020-46160	1
	36		Пробка КГ 1/8”	3518020-46160	1
	37		Шарик 11-40 – 3722	3518020-46160	2
	38		Шайба 8Т 65Г – 6402	3518020-46160	27




Рисунок 102 – Гидроцилиндр блокировки диапазонов 3518020-46330

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ГИДРОЦИЛИНДР БЛОКИРОВКИ ДИАПАЗОНОВ 3518020-46330 (рисунок 102)					
102	1-17	3518020-46330	Гидроцилиндр блокировки	3518020-46160	1
	1	ГА-35602	Пружина	3518020-46330	1
	2		Манжета уплотнительная ГАк-49004	3518020-46330	1
	3	РСМ 10.04.34.603	Болт поворотного угольника	3518020-46330	1
	4	УЭС 0107618	Штуцер	3518020-46330	1
	5	54-60269А	Клапан	3518020-46330	1
	6	75Ш-10034Б	Колпак	3518020-46330	1
	7	3518020-40148	Шайба	3518020-46330	1
	8	3518050-40024	Чехол защитный гидроцилиндра	3518020-46330	1
	9	3518020-40149	Шайба защитная	3518020-46330	1
	10	3518020-40151	Кольцо	3518020-46330	3
	11	3518020-40158	Кольцо	3518020-46330	1
	12	3518020-41016	Корпус	3518020-46330	1
	13	3518020-43073А	Проставка	3518020-46330	1
	14	3518020-46049	Пробка	3518020-46330	1
	15	3518020-46043	Шток гидроцилиндра блокировки	3518020-46330	1
	16		Винт ВМ4-6gх8 – 17473	3518020-46330	1
	17		Шайба 4 65Г – 6402	3518020-46330	1




Рисунок 103 – Муфта КВС-1-0107050

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
			МУФТА КВС-1-0107050 (рисунок 103)		
103	1-10	КВС-1-0107050	Муфта	КЗК-812С-2-0107000	1
	1	КВС-1-0107601	Муфта	КВС-1-0107050	1
	2	КВС-1-0107422	Счетчик	КВС-1-0107050	1
	3	УЭС 0107622	Полумуфта	КВС-1-0107050	2
	4	УЭС 0107001	Чехол	КВС-1-0107050	2
	5		Болт М8-6ех16 – 7796	КВС-1-0107050	6
	6		Болт М12-6ех130 – 7796	КВС-1-0107050	1
	7		Гайка М12-6G – 5915	КВС-1-0107050	1
	8		Шайба 8Т 65Г – 6402	КВС-1-0107050	6
	9		Шайба 12Т 65Г – 6402	КВС-1-0107050	1
	10		Масленка 1.3 – 19853	КВС-1-0107050	1




Рисунок 104 – Гидроцилиндр тормоза МК-23М.03.220А

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ГИДРОЦИЛИНДР ТОРМОЗА МК-23М.03.220А (рисунок 104)					
104	1-13	МК-23М.03.220А	Гидроцилиндр тормоза	КЗК-812С-2-0107000	2
	1	МК-23М.03.116	Корпус гидроцилиндра	МК-23М.03.220А	1
	2	54-00081	Колпак защитный	МК-23М.03.220А	1
	3	54-00113	Прокладка штуцера	МК-23М.03.220А	1
	4	54-00738	Колпачок	МК-23М.03.220А	1
	5	54-60269А	Клапан	МК-23М.03.220А	1
	6	54-60295А	Штуцер главного цилиндра тормоза	МК-23М.03.220А	1
	7	012-7884-4836	Заглушка	МК-23М.03.220А	1
	8	75Ш-10034Б	Колпак	МК-23М.03.220А	1
	9	3518020-40153	Кольцо	МК-23М.03.220А	2
	10	3518020-46368	Кольцо	МК-23М.03.220А	1
	11	3518020-46369	Поршень гидроцилиндра	МК-23М.03.220А	1
	12	3518090-50094	Кольцо	МК-23М.03.220А	2
	13		Кольцо В16 – 13940	МК-23М.03.220А	1




Рисунок 105 – Блок шнеков КЗК-812-0218010 (лист 1)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
БЛОК ШНЕКОВ КЗК-812-0218010 (лист 1) (рисунок 105)					
105	1-3	КЗК-812-0218010	Блок шнеков	КЗК-812С-2-0111000	1
	1	КЗК-812-0218030	Поддон	КЗК-812-0218010	1
	2	КЗК 0218020	Шнек колосовой	КЗК-812-0218010	1
	3	КЗК 0218070А	Шнек зерновой	КЗК-812-0218010	1




Рисунок 106 – Блок шнеков КЗК-812-0218010 (лист 2)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
БЛОК ШНЕКОВ КЗК-812-0218010 (лист 2) (рисунок 106)					
106	1-30	КЗК-812-0218010	Блок шнеков	КЗК-812С-2-0111000	1
	1	КЗК-812-0218030	Поддон	КЗК-812-0218010	1
	2	КЗК 0218070А	Шнек зерновой	КЗК-812-0218010	1
	3	КЗР 0218180	Опора левая	КЗК-812-0218010	1
	4	КИС 0120400	Гайка	КЗК-812-0218010	2
	5	КЗК-10-0214607	Кольцо	КЗК-812-0218010	2
	6	КЗК-10-0218611	Звездочка	КЗК-812-0218010	2
	7	КЗР 0101105	Корпус подшипника	КЗК-812-0218010	2
	8	КЗР 0217604-01	Звездочка	КЗК-812-0218010	2
	9	КЗР 0218001Б	Крышка	КЗК-812-0218010	2
	10	КЗР 0218003Б	Прокладка	КЗК-812-0218010	1
	11	КЗР 0218415Б	Крышка	КЗК-812-0218010	2
	12	КЗР 0218446Б	Шайба	КЗК-812-0218010	2
	13	КЗР 0218447Б	Крышка	КЗК-812-0218010	1
	14	ПДВ 0123607	Винт	КЗК-812-0218010	2
	15		Болт М10-6ех20 – 7796	КЗК-812-0218010	4
	16		Болт М10-6ех25 – 7796	КЗК-812-0218010	4

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
106	17		Болт М6-6ех14 – 7798	КЗК-812-0218010	6
	18		Болт М6-6ех25 – 7798	КЗК-812-0218010	2
	19		Болт М8-6ех30 – 7802	КЗК-812-0218010	6
	20		Болт М8-6ех35 – 7802	КЗК-812-0218010	8
	21		Гайка М6-6G – 5915	КЗК-812-0218010	6
	22		Гайка М8-6G – 5915	КЗК-812-0218010	22
	23		Гайка М10-6G – 5915	КЗК-812-0218010	4
	24		Шайба 6Т 65Г – 6402	КЗК-812-0218010	4
	25		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗК-812-0218010	6
	26		Шайба 10Т 65Г – 6402	КЗК-812-0218010	8
	27		Шайба С.6.01 – 11371	КЗК-812-0218010	4
	28		Шайба С.8.01 – 11371	КЗК-812-0218010	8
	29		Шпонка 10х8х36 – 23360	КЗК-812-0218010	2
	30		Подшипник 1680205С17	КЗК-812-0218010	2




Рисунок 107 – Блок шнеков КЗК-812-0218010 (лист 3)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
БЛОК ШНЕКОВ КЗК-812-0218010 (лист 3) (рисунок 107)					
107	1-28	КЗК-812-0218010	Блок шнеков	КЗК-812С-2-0111000	1
	1	КЗК-812-0218030	Поддон	КЗК-812-0218010	1
	2	КЗК 0218020	Шнек колосовой	КЗК-812-0218010	1
	3	КЗР 0218110Б	Опора правая	КЗК-812-0218010	1
	4	КИС 0120400	Гайка	КЗК-812-0218010	2
	5	КЗК-10-0214607	Кольцо	КЗК-812-0218010	2
	6	КЗК-10-0218611	Звездочка	КЗК-812-0218010	2
	7	КЗР 0101105	Корпус подшипника	КЗК-812-0218010	2
	8	КЗР 0217604-01	Звездочка	КЗК-812-0218010	2
	9	КЗР 0218001Б	Крышка	КЗК-812-0218010	2
	10	КЗР 0218415Б	Крышка	КЗК-812-0218010	2
	11	КЗР 0218446Б	Шайба	КЗК-812-0218010	2
	12	ПДВ 0123607	Винт	КЗК-812-0218010	2
	13		Болт М10-6ех20 – 7796	КЗК-812-0218010	4
	14		Болт М10-6ех25 – 7796	КЗК-812-0218010	4
	15		Болт М6-6ех14 – 7798	КЗК-812-0218010	6
	16		Болт М6-6ех25 – 7798	КЗК-812-0218010	2

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
107	17		Болт М8-6ех30 – 7802	КЗК-812-0218010	6
	18		Болт М8-6ех35 – 7802	КЗК-812-0218010	8
	19		Гайка М6-6G – 5915	КЗК-812-0218010	6
	20		Гайка М8-6G – 5915	КЗК-812-0218010	22
	21		Гайка М10-6G – 5915	КЗК-812-0218010	4
	22		Шайба 6Т 65Г – 6402	КЗК-812-0218010	4
	23		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗК-812-0218010	6
	24		Шайба 10Т 65Г – 6402	КЗК-812-0218010	8
	25		Шайба С.6.01 – 11371	КЗК-812-0218010	4
	26		Шайба С.8.01 – 11371	КЗК-812-0218010	8
	27		Шпонка 10х8х36 – 23360	КЗК-812-0218010	2
	28		Подшипник 1680205С17	КЗК-812-0218010	2




Рисунок 108 – Вентилятор КЗК 0217000Б (вид слева)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ВЕНТИЛЯТОР КЗК 0217000Б (вид слева) (рисунок 108)					
108	1-25	КЗК 0217000Б	Вентилятор	КЗК-812С-2-0111000	1
	1	КЗК 0217010Б	Крылач	КЗК 0217000Б	1
	2	КЗК 0217100Б	Кожух сдвоенный	КЗК 0217000Б	1
	3	КЗК 0217160Б	Поддон	КЗК 0217000Б	1
	4	КЗР 0217260А	Щиток	КЗК 0217000Б	2
	5	КЗР 0217330	Звездочка	КЗК 0217000Б	1
	6	КЗР 0217446	Кронштейн	КЗК 0217000Б	1
	7	КЗР 0217452А	Кронштейн	КЗК 0217000Б	1
	8	КЗР 0217604	Звездочка	КЗК 0217000Б	1
	9	УЭС-7-0400405	Шайба	КЗК 0217000Б	18
	10		Болт М8-6ех16 – 7796	КЗК 0217000Б	22
	11		Болт М8-6ех25 – 7796	КЗК 0217000Б	8
	12		Болт М8-6ех30 – 7796	КЗК 0217000Б	12
	13		Болт М10-6ех16 – 7796	КЗК 0217000Б	2
	14		Болт М10-6ех30 – 7796	КЗК 0217000Б	12
	15		Болт М12-6ех30 – 7796	КЗК 0217000Б	1
	16		Гайка М8-6G – 5915	КЗК 0217000Б	42

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
108	17		Гайка М10-6G – 5915	КЗК 0217000Б	8
	18		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗК 0217000Б	42
	19		Шайба 10Т 65Г – 6402	КЗК 0217000Б	12
	20		Шайба 12Т 65Г – 6402	КЗК 0217000Б	1
	21		Шайба С.8.01 – 6958	КЗК 0217000Б	20
	22		Шайба С.12.01 – 6958	КЗК 0217000Б	1
	23		Шайба С.8.01 – 11371	КЗК 0217000Б	36
	24		Шайба С.10.01 – 11371	КЗК 0217000Б	22
	25		Шплинт 2х20 – 397	КЗК 0217000Б	1




Рисунок 109 – Вентилятор КЗК 0217000Б (вид спереди)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ВЕНТИЛЯТОР КЗК 0217000Б (вид спереди) (рисунок 109)					
109	1-21	КЗК 0217000Б	Вентилятор	КЗК-812С-2-0111000	1
	1	КЗК 0217160Б-01	Поддон	КЗК 0217000Б	1
	2	КЗР 0217240Б	Щиток	КЗК 0217000Б	1
	3	КЗР 0217260А	Щиток	КЗК 0217000Б	2
	4	КЗК 0217502	Лапка	КЗК 0217000Б	2
	5	КЗК 0217706	Уголок	КЗК 0217000Б	1
	6	КЗР 0217209Б	Корпус	КЗК 0217000Б	1
	7	КЗК-10-0217209	Корпус	КЗК 0217000Б	1
	8	КЗР 0217446-01	Кронштейн	КЗК 0217000Б	1
	9	КЗР 0217611А	Втулка	КЗК 0217000Б	1
	10		Болт М8-6ех16 – 7796	КЗК 0217000Б	22
	11		Болт М10-6ех25 – 7796	КЗК 0217000Б	18
	12		Болт М10-6ех30 – 7796	КЗК 0217000Б	12
	13		Гайка М8-6G – 5915	КЗК 0217000Б	42
	14		Гайка М10-6G – 5915	КЗК 0217000Б	8
	15		Масленка 1.2 – 19853	КЗК 0217000Б	2
	16		Подшипник 680210А2НК7С17	КЗК 0217000Б	1

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
109	17		Подшипник 1680208С17	КЗК 0217000Б	1
	18		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗК 0217000Б	42
	19		Шайба 10Т 65Г – 6402	КЗК 0217000Б	16
	20		Шайба С.8.01 – 11371	КЗК 0217000Б	36
	21		Шайба С.10.01 – 11371	КЗК 0217000Б	22




Рисунок 110 – Крылач КЗК 0217010Б

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
КРЫЛАЧ КЗК 0217010Б (рисунок 110)					
110	1-19	КЗК 0217010Б	Крылач	КЗК 0217000Б	1
	1	КЗК 0217030Б	Колесо	КЗК 0217010Б	1
	2	КЗК 0217030Б-01	Колесо	КЗК 0217010Б	1
	3	КЗК 0217060Г	Вал	КЗК 0217010Б	1

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
110	4	КЗК 0217404Б	Дроссель	КЗК 0217010Б	2
	5	КЗК 0217404Б-01	Дроссель	КЗК 0217010Б	2
	6	КЗК 0217608Б	Болт	КЗК 0217010Б	4
	7	КИС 0150533А-03	Грузик балансировочный	КЗК 0217010Б	2 наиб.кол.
	8	КИС 0150533А-04	Грузик балансировочный	КЗК 0217010Б	2 наиб.кол.
	9	КИС 0150533А-05	Грузик балансировочный	КЗК 0217010Б	2 наиб.кол.
	10	КИС 0150533А-06	Грузик балансировочный	КЗК 0217010Б	2 наиб.кол.
	11	УЭС 0100607	Шайба	КЗК 0217010Б	4
	12		Болт М8-6ех20 – 7796	КЗК 0217010Б	24
	13		Болт М10-6ех20 – 7796	КЗК 0217010Б	6 наиб.кол.
	14		Гайка М8-6G – 5915	КЗК 0217010Б	24
	15		Гайка М10-6G – 5915	КЗК 0217010Б	6
	16		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗК 0217010Б	24
	17		Шайба С.8.01 – 11371	КЗК 0217010Б	24
	18		Шайба С.10.01 – 11371	КЗК 0217010Б	6 наиб.кол.
	19		Шпонка 16х10х70 – 23360	КЗК 0217010Б	2




Рисунок 111 – Стан решетный нижний КЗК 0240000

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
СТАН РЕШЕТНЫЙ НИЖНИЙ КЗК 0240000 (рисунок 111)					
111	1-12	КЗК 0240000	Стан решетный нижний	КЗК-812С-2-0111000	1
	1	КЗК 0240010	Рама стана решетного	КЗК 0240000	1
	2	КЗК 0240020	Решето	КЗК 0240000	1
	3	КЗР 0240320	Гайка	КЗК 0240000	1
	4	КЗР 0240320-01	Гайка	КЗК 0240000	1
	5	КЗК 0240002	Щиток	КЗК 0240000	1
	6	КЗК 0240405	Планка	КЗК 0240000	1
	7	КЗР 0240619	Болт	КЗК 0240000	2
	8	УЭС 0100607	Шайба	КЗК 0240000	2
	9		Болт М6-6ех20 – 7798	КЗК 0240000	7
	10		Гайка М6-6G – 5915	КЗК 0240000	7
	11		Шайба 6Т 65Г – 6402	КЗК 0240000	7
	12		Шайба А.6.01 – 6958	КЗК 0240000	14




Рисунок 112 – Устройство тяговое КЗР 0232000

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
			УСТРОЙСТВО ТЯГОВОЕ КЗР 0232000 (рисунок 112)		
112	1-32	КЗР 0232000	Устройство тяговое	КЗК-812С-2-0111000	1
	1-10,13,14, 15,21,23-27, 29,30,31	КЗР 0232010	Устройство тяговое	КЗР 0232000	1
	5,10	КЗР 0232060	Рукоятка	КЗР 0232010	1
	1	КЗР 0232020	Корпус	КЗР 0232010	1
	2	КЗР 0232030	Крышка	КЗР 0232010	1
	3	КЗР 0232040	Рычаг	КЗР 0232010	1
	4	КЗР 0232050	Скоба	КЗР 0232010	1
	5	КЗР 0201002	Трубка 305 ТВ-40 – 19034 (L=117±5 мм)	КЗР 0232060	1
	6	КЗР 0201638А	Пружина	КЗР 0232010	1
	7	КЗР 0201696	Штырь	КЗР 0232010	1
	8	КЗР 0201697Б	Фиксатор	КЗР 0232010	1
	9	КЗР 0232412	Шайба	КЗР 0232010	4 наиб.кол.
	10	КЗР 0232606	Рукоятка	КЗР 0232060	1
	11	КИС 0122001	Буфер резиновый	КЗР 0232000	1
	12	КИС 0122403	Шайба упорная	КЗР 0232000	2
	13	УЭС 0122603	Пружина	КЗР 0232010	1

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
112	14	УЭС 0122605	Пружина	КЗР 0232010	1
	15	012-7884-4841-01	Заглушка	КЗР 0232010	2
	16	52-2805025	Буфер резиновый буксирного прибора	КЗР 0232000	1
	17	52-2805031	Корпус буксирного прибора	КЗР 0232000	1
	18	52-2805035-А	Кронштейн корпуса буксирного прибора	КЗР 0232000	1
	19	52-2805039-А	Гайка упорная буксирного прибора	КЗР 0232000	1
	20	52-2805050	Колпак корпуса буксирного устройства	КЗР 0232000	1
	21		Болт М6-6ех16 – 7798	КЗР 0232010	2
	22		Болт М8-6ех25 – 7796	КЗР 0232000	2
	23		Шайба 6Т 65Г – 6402	КЗР 0232010	2
	24		Шайба С.6.01 – 11371	КЗР 0232010	1
	25		Шайба С.18.01 – 11371	КЗР 0232010	1
	26		Шплинт 3,2х20 – 397	КЗР 0232010	2
	27		Шплинт 3,2х32 – 397	КЗР 0232010	2
	28		Шплинт 6,3х50 – 397	КЗР 0232000	1
	29		Штифт 8х26 – 3128	КЗР 0232010	1
	30		Ось 6-10 b12х80 – 9650	КЗР 0232010	1
	31		Масленка 1.2 – 19853	КЗР 0232010	1
	32		Масленка 1.3 – 19853	КЗР 0232000	1




Рисунок 113 – Устройство прицепное КИС 0122000А

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТРОЙСТВО ПРИЦЕПНОЕ КИС 0122000А (рисунок 113)					
113	1-13	КИС 0122000А	Устройство прицепное	КЗК-812С-2-0111000	1
	1	КИС 0122010А	Ось устройства прицепного	КИС 0122000А	1
	2	КИС 0122020	Кронштейн корпуса	КИС 0122000А	1
	3	КИС 0122001	Буфер резиновый	КИС 0122000А	1
	4	КИС 0122403	Шайба упорная	КИС 0122000А	2
	5	52-2805025	Буфер резиновый буксирного прибора	КИС 0122000А	1
	6	52-2805031	Корпус буксирного прибора	КИС 0122000А	1
	7	52-2805035-А	Кронштейн корпуса буксирного прибора	КИС 0122000А	1
	8	52-2805039-А	Гайка упорная буксирного прибора	КИС 0122000А	1
	9	52-2805050	Колпак корпуса буксирного прибора	КИС 0122000А	1
	10		Болт М8-6ех25 – 7796	КИС 0122000А	2
	11		Шайба 8Т 65Г – 6402	КИС 0122000А	2
	12		Шплинт 6,3х50 – 397	КИС 0122000А	1
	13		Масленка 1.3 – 19853	КИС 0122000А	1




Рисунок 114 – Элеватор зерновой КЗК-812С-0214000 (лист 1)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ЭЛЕВАТОР ЗЕРНОВОЙ КЗК-812С-0214000 (лист 1) (рисунок 114)					
114	1-6	КЗК-812С-0214000	Элеватор зерновой	КЗК-812С-2-0100000	1
	1	КЗК-812С-0214010	Корпус	КЗК-812С-0214000	1
	2	КЗК 0219100А	Муфта фрикционная	КЗК-812С-0214000	1
	3	КЗК 0214170	Звездочка	КЗК-812С-0214000	1
	4	КЗК 0219604	Звездочка	КЗК-812С-0214000	1
	5	КЗК 0219605А	Вал	КЗК-812С-0214000	1
	6	КЗР 0208432А	Рычаг защелки	КЗК-812С-0214000	1




Рисунок 115 – Элеватор зерновой КЗК-812С-0214000 (лист 2)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ЭЛЕВАТОР ЗЕРНОВОЙ КЗК-812С-0214000 (лист 2) (рисунок 115)					
115	1-21	КЗК-812С-0214000	Элеватор зерновой	КЗК-812С-2-0100000	1
	1	КЗК-812С-0214010	Корпус	КЗК-812С-0214000	1
	2	КЗК 0219100А	Муфта фрикционная	КЗК-812С-0214000	1
	3	КЗК 0219604	Звездочка	КЗК-812С-0214000	1
	4	КЗК 0219605А	Вал	КЗК-812С-0214000	1
	5	КЗР 0208432А	Рычаг защелки	КЗК-812С-0214000	1
	6	КЗР 0208441А	Крышка	КЗК-812С-0214000	1
	7	КЗР 0208601А	Скоба защелки	КЗК-812С-0214000	1
	8	КИС 0900101А-03	Корпус подшипника	КЗК-812С-0214000	2
	9	КИС 0602415А-02	Шайба	КЗК-812С-0214000	1
	10		Болт М10-6ех40 – 7802	КЗК-812С-0214000	8
	11		Болт М12-6ех35 – 7796	КЗК-812С-0214000	1
	12		Гайка М8-6G – 5915	КЗК-812С-0214000	14
	13		Гайка М10-6G – 5915	КЗК-812С-0214000	14
	14		Шайба 10Т 65Г – 6402	КЗК-812С-0214000	12
	15		Шайба 12 65Г – 6402	КЗК-812С-0214000	1
	16		Шайба С.8.01 – 11371	КЗК-812С-0214000	12

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
115	17		Шпонка 10х8х63 – 23360	КЗК-812С-0214000	1
	18		Шпонка 10х8х70 – 23360	КЗК-812С-0214000	1
	19		Подшипник 1680207 С17	КЗК-812С-0214000	2
	20		Шплинт 2х18 – 397	КЗК-812С-0214000	2
	21		Ось 6-8 b12х50 – 9650	КЗК-812С-0214000	1




Рисунок 116 – Элеватор зерновой КЗК-812С-0214000 (лист 3)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ЭЛЕВАТОР ЗЕРНОВОЙ КЗК-812С-0214000 (лист 3) (рисунок 116)					
116	1-22	КЗК-812С-0214000	Элеватор зерновой	КЗК-812С-2-0100000	1
	1	КЗК 0214140А	Цепь элеватора	КЗК-812С-0214000	1
	2	КЗК 0214160А	Цепь элеватора	КЗК-812С-0214000	1
	3	КЗК 0214170	Звездочка	КЗК-812С-0214000	1
	4	КЗР 0214120А	Ползун	КЗК-812С-0214000	2
	5	КЗР 0214602Б-01	Вал	КЗК-812С-0214000	1
	6	КЗР 0218604Г-01	Звездочка	КЗК-812С-0214000	1
	7	КЗР 0101106	Корпус подшипника	КЗК-812С-0214000	2
	8	КЗР 0214421А	Накладка	КЗК-812С-0214000	4
	9		Болт М8-6ех25 – 7802	КЗК-812С-0214000	8
	10		Болт М10-6ех30 – 7802	КЗК-812С-0214000	4
	11		Винт В.М10-6ех30 – 1485	КЗК-812С-0214000	2
	12		Гайка М8-6G – 5915	КЗК-812С-0214000	14
	13		Гайка М10-6G – 5915	КЗК-812С-0214000	14
	14		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗК-812С-0214000	10
	15		Шайба 10Т 65Г – 6402	КЗК-812С-0214000	12
	16		Шайба С.8.01 – 11371	КЗК-812С-0214000	12

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
116	17		Шпонка 8х7х40 – 23360	КЗК-812С-0214000	1
	18		Шпонка 2-8х7х50 – 23360	КЗК-812С-0214000	1
	19		Шплинт 4х40 – 397	КЗК-812С-0214000	2
	20		Звено С-ТРД-38-4600	КЗК-812С-0214000	1
	21		Звено С-ТРД-38-46	КЗК-812С-0214000	1
	22		Подшипник 1680206 С17	КЗК-812С-0214000	2




Рисунок 117 – Элеватор зерновой КЗК-812С-0214000 (лист 4)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ЭЛЕВАТОР ЗЕРНОВОЙ КЗК-812С-0214000 (лист 4) (рисунок 117)					
117	1-25	КЗК-812С-0214000	Элеватор зерновой	КЗК-812С-2-0100000	1
	1	КЗК 0214130Б	Тяга	КЗК-812С-0214000	1
	2	КЗР 0214100А	Коромысло	КЗК-812С-0214000	1
	3	КЗК 0214110	Коромысло	КЗК-812С-0214000	1
	4	КЗК 0214150	Вставка	КЗК-812С-0214000	1
	5	КЗК 0214449	Крышка	КЗК-812С-0214000	1
	6		Болт М8-6ех25 – 7796	КЗК-812С-0214000	2
	7		Болт М6-6ех14 – 7798	КЗК-812С-0214000	2
	8		Болт М10-6ех40 – 7802	КЗК-812С-0214000	8
	9		Гайка М6-6G – 5915	КЗК-812С-0214000	2
	10		Гайка М8-6G – 5915	КЗК-812С-0214000	14
	11		Гайка М10-6G – 5915	КЗК-812С-0214000	14
	12		Гайка М12-6G – 5915	КЗК-812С-0214000	2
	13		Шайба 6 65Г – 6402	КЗК-812С-0214000	2
	14		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗК-812С-0214000	10
	15		Шайба 10Т 65Г – 6402	КЗК-812С-0214000	12
	16		Шайба А.12.01 – 6958	КЗК-812С-0214000	2

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
117	17		Шайба С.6.01 – 11371	КЗК-812С-0214000	2
	18		Шайба С.8.01 – 11371	КЗК-812С-0214000	12
	19		Шайба С.12.01 – 11371	КЗК-812С-0214000	1
	20		Шайба С.24.01 – 11371	КЗК-812С-0214000	2
	21		Шплинт 2х18 – 397	КЗК-812С-0214000	2
	22		Шплинт 3,2х25 – 397	КЗК-812С-0214000	1
	23		Шплинт 5х40 – 397	КЗК-812С-0214000	2
	24		Ось 6-8 b12х18 – 9650	КЗК-812С-0214000	1
	25		Ось 6-12 b12х32 – 9650	КЗК-812С-0214000	1




Рисунок 118 – Цепь элеватора КЗК 0214140А

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
			ЦЕПЬ ЭЛЕВАТОРА КЗК 0214140А (рисунок 118)		
118	1-11	КЗК 0214140А	Цепь элеватора	КЗК-812С-0214000	1
	1	КЗР 0106607Б	Заклепка	КЗК 0214140А	66
	2	КЗР 0106607Б-01	Заклепка	КЗК 0214140А	66
	3	КЗР 0208001Б-01	Скребок	КЗК 0214140А	33
	4	КЗР 0208435Б-01	Накладка	КЗК 0214140А	33
	5	КЗР 0208436Б	Жесткость	КЗК 0214140А	33
	6		Звено П-ТРД-38-4600	КЗК 0214140А	2
	7		Звено П-ТРД-38-5600	КЗК 0214140А	2
	8		Звено П-ТРД-38-46	КЗК 0214140А	2
	9	ЦЕП 0003023	Цепь ТРД-38-4600-2-2-6-4 (L=4902 мм, 129 зв.)	КЗК 0214140А	1
	10	ЦЕП 0003009	Цепь ТРД-38-46-2-2-6-4 (L=4902 мм, 129 зв.)	КЗК 0214140А	1
	11	ЦЕП 0004107	Цепь ТРД-38-5600-2-2-6-4 (L=4902 мм, 129 зв.)	КЗК 0214140А	1




Рисунок 119 – Цепь элеватора КЗК 0214160А

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
			ЦЕПЬ ЭЛЕВАТОРА КЗК 0214160А (рисунок 119)		
119	1-11	КЗК 0214160А	Цепь элеватора	КЗК-812С-0214000	1
	1	КЗР 0106607Б-01	Заклепка	КЗК 0214160А	66
	2	КЗР 0208001Б-01	Скребок	КЗК 0214160А	33
	3	КЗР 0208435Б-01	Накладка	КЗК 0214160А	33
	4	КЗР 0214702Б-01	Уголок	КЗК 0214160А	33
	5		Заклепка 8х18 – 10299	КЗК 0214160А	66
	6		Звено П-ТРД-38-4600	КЗК 0214160А	2
	7		Звено П-ТРД-38-5600	КЗК 0214160А	2
	8		Звено П-ТРД-38-46	КЗК 0214160А	2
	9	ЦЕП 0004108	Цепь ТРД-38-4600-1-2-8-4 (L=4902 мм, 129 зв.)	КЗК 0214160А	1
	10	ЦЕП 0003006	Цепь ТРД-38-46-1-2-8-4 (L=4902 мм, 129 зв.)	КЗК 0214160А	1
	11	ЦЕП 0004109	Цепь ТРД-38-5600-1-2-8-4 (L=4902 мм, 129 зв.)	КЗК 0214160А	1




Рисунок 120 – Муфта фрикционная КЗК 0219100А

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
МУФТА ФРИКЦИОННАЯ КЗК 0219100А (рисунок 120)					
120	1-11	КЗК 0219100А	Муфта фрикционная	КЗК-812С-0214000	1
	1	КЗК 0219030-01	Ступица	КЗК 0219100А	1
	2,3	КЗК 0219060	Шкив	КЗК 0219100А	1
	2	КЗК 0219102	Шкив	КЗК 0219060	1
	3	КЗК 0219103	Втулка	КЗК 0219060	1
	4	КЗР 0219001Б	Кольцо	КЗК 0219100А	1
	5	КЗР 0219412В	Диск нажимной	КЗК 0219100А	1
	6	КЗР 0219413Б	Обойма	КЗК 0219100А	1
	7	КЗР 0219414Б	Шайба	КЗК 0219100А	24
	8	04.140.014	Пружина наружная	КЗК 0219100А	12
	9	04.141.017	Накладка фрикционная	КЗК 0219100А	2
	10		Болт М10-6ех100 – 7796	КЗК 0219100А	12
	11		Гайка М10-6G – 5915	КЗК 0219100А	24




Рисунок 121 – Шнек загрузной зерновой КЗК 0216000А

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ШНЕК ЗАГРУЗНОЙ ЗЕРНОВОЙ КЗК 0216000А (рисунок 121)					
121	1-25	КЗК 0216000А	Шнек загрузной зерновой	КЗК-812С-2-0100000	1
	1	КЗК 0216010А	Кожух шнека	КЗК 0216000А	1
	2	КЗК 0216020А	Крышка	КЗК 0216000А	1
	3	КЗК 0216030Б	Шнек	КЗК 0216000А	1
	4	РСМ 10.01.47.100Б	Редуктор конический	КЗК 0216000А	1
	5	КЗК 0216001А	Прокладка	КЗК 0216000А	1
	6	КЗК 0216401А	Полудиск	КЗК 0216000А	4
	7	КЗК 0216402А	Кронштейн	КЗК 0216000А	1
	8	КЗР 0101105	Корпус подшипника	КЗК 0216000А	1
	9	КЗР 0216001Б	Крышка	КЗК 0216000А	1
	10	КЗР 0218415Б	Крышка	КЗК 0216000А	1
	11		Болт М8-6ех45 – 7802	КЗК 0216000А	3
	12		Болт М10-6ех30 – 7802	КЗК 0216000А	2
	13		Болт М10-6ех35 – 7802	КЗК 0216000А	2
	14		Болт М10-6ех90 – 7802	КЗК 0216000А	4
	15		Гайка М6-6G – 5915	КЗК 0216000А	6
	16		Гайка М8-6G – 5915	КЗК 0216000А	6

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
121	17		Гайка М10-6G – 5915	КЗК 0216000А	8
	18		Шайба 6Т 65Г – 6402	КЗК 0216000А	6
	19		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗК 0216000А	3
	20		Шайба 10Т 65Г – 6402	КЗК 0216000А	8
	21		Шайба С.6.01 – 11371	КЗК 0216000А	6
	22		Шайба С.8.01 – 11371	КЗК 0216000А	6
	23		Шайба С.10.01 – 11371	КЗК 0216000А	4
	24		Шплинт 4х22 – 397	КЗК 0216000А	1
	25		Подшипник 1680205Т2С17	КЗК 0216000А	1




Рисунок 122 – Раскосы КЗК 0216200Б и КЗК 0216200Б-01

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
РАСКОСЫ КЗК 0216200Б И КЗК 0216200Б-01 (рисунок 122)					
122	1,4-6	КЗК 0216200Б	Раскос	КЗК-812С-2-0100000	1
	2,3,5,6	КЗК 0216200Б-01	Раскос	КЗК-812С-2-0100000	1
	1	КЗК 0216240	Раскос	КЗК 0216200Б	1
	2	КЗК 0216240-01	Раскос	КЗК 0216200Б-01	1
	3	КЗК-12-0203390-01	Винт	КЗК 0216200Б-01	1
	4	КЗК-12-0203390-02	Винт	КЗК 0216200Б	1
	5	КЗК 0216605	Стержень	КЗК 0216200Б КЗК 0216200Б-01	1 1
	6		Гайка М20-6G – 5916	КЗК 0216200Б КЗК 0216200Б-01	1 1




Рисунок 123 – Бункер КЗК-812С-0229000-01 (лист 1)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
БУНКЕР КЗК-812С-0229000-01 (лист 1) (рисунок 123)					
123	1-8	КЗК-812С-0229000-01	Бункер	КЗК-812С-2-0100000	1
	1	КЗК-812-0229050-01	Проставка	КЗК-812С-0229000-01	1
	2	КЗК-8А-2-0100080	Настил	КЗК-812С-0229000-01	1
	3	КЗК-7-0204000	Крыша бункера	КЗК-812С-0229000-01	1
	4	КЗК-7-0229010	Основание	КЗК-812С-0229000-01	1
	5	КЗК-7-0226000	Установка вибродна	КЗК-812С-0229000-01	1
	6	КЗК 0100380Б	Фартук	КЗК-812С-0229000-01	1
	7	КЗК 0206030Б	Шнек	КЗК-812С-0229000-01	1
	8	КЗК-7-0203170	Поручень	КЗК-812С-0229000-01	1




Рисунок 124 – Бункер КЗК-812С-0229000-01 (лист 2)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
БУНКЕР КЗК-812С-0229000-01 (лист 2) (рисунок 124)					
124	1-23	КЗК-812С-0229000-01	Бункер	КЗК-812С-2-0100000	1
	1	КЗК-7-0229010	Основание	КЗК-812С-0229000-01	1
	2	КЗК 0100380Б	Фартук	КЗК-812С-0229000-01	1
	3	КЗК 0203030В	Балка	КЗК-812С-0229000-01	1
	4	КЗК 0203200	Ограждение	КЗК-812С-0229000-01	1
	5	КЗК-7-0226000	Установка вибродна	КЗК-812С-0229000-01	1
	6	КЗК-10-0203390	Крышка	КЗК-812С-0229000-01	1
	7	КЗК-8А-2-0100080	Настил	КЗК-812С-0229000-01	1
	8	КЗК-7-0229476	Пластина	КЗК-812С-0229000-01	1
	9	КЗК 0100505А	Планка	КЗК-812С-0229000-01	1
	10	КЗК-12-0203603	Пробка	КЗК-812С-0229000-01	6
	11		Болт М8-6ех20 – 7796	КЗК-812С-0229000-01	19
	12		Болт М12-6ех35 – 7796	КЗК-812С-0229000-01	2
	13		Болт М6-6ех16 – 7798	КЗК-812С-0229000-01	22
	14		Болт М12-6ех30 – 7802	КЗК-812С-0229000-01	8
	15		Гайка М6-6G – 5915	КЗК-812С-0229000-01	6
	16		Гайка М12-6G – 5915	КЗК-812С-0229000-01	18

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
124	17		Шайба 6Т 65Г – 6402	КЗК-812С-0229000-01	25
	18		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗК-812С-0229000-01	29
	19		Шайба 12Т 65Г – 6402	КЗК-812С-0229000-01	18
	20		Шайба С 6.01 – 6958	КЗК-812С-0229000-01	15
	21		Шайба С 8.01 – 6958	КЗК-812С-0229000-01	15
	22		Шайба С.8.01 – 11371	КЗК-812С-0229000-01	14
	23		Шайба С.12.01 – 11371	КЗК-812С-0229000-01	10




Рисунок 125 – Бункер КЗК-812С-0229000-01 (лист 3)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
БУНКЕР КЗК-812С-0229000-01 (лист 3) (рисунок 125)					
125	1-22	КЗК-812С-0229000-01	Бункер	КЗК-812С-2-0100000	1
	1	КЗК-7-0229010	Основание	КЗК-812С-0229000-01	1
	2	КЗК-812-0229050-01	Проставка	КЗК-812С-0229000-01	1
	3	КЗК-7-0203070	Кронштейн	КЗК-812С-0229000-01	2
	4	КЗК-7-0203170	Поручень	КЗК-812С-0229000-01	1
	5	КЗК-7-0204000	Крыша бункера	КЗК-812С-0229000-01	1
	6	КЗК-10-0203240	Лестница	КЗК-812С-0229000-01	1
	7	КЗК 0204002	Стекло	КЗК-812С-0229000-01	1
	8	КЗК-7-0203483	Накладка	КЗК-812С-0229000-01	1
	9	КЗК-7-0203484	Накладка	КЗК-812С-0229000-01	2
	10	КИС 0118012	Заглушка транспортная	КЗК-812С-0229000-01	6
	11	КИС 0120003Г-06	Уплотнитель	КЗК-812С-0229000-01	1
	12	КИС 0120015Д-06	Замок уплотнителя (1,93) м	КЗК-812С-0229000-01	1
	13		Болт М8-6ех16 – 7796	КЗК-812С-0229000-01	7
	14		Болт М10-6ех25 – 7796	КЗК-812С-0229000-01	35
	15		Болт М6-6ех12 – 7798	КЗК-812С-0229000-01	3
	16		Гайка М10-6G – 5915	КЗК-812С-0229000-01	41

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
125	17		Шайба 6Т 65Г – 6402	КЗК-812С-0229000-01	25
	18		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗК-812С-0229000-01	29
	19		Шайба 10Т 65Г – 6402	КЗК-812С-0229000-01	50
	20		Шайба С 6.01 – 6958	КЗК-812С-0229000-01	15
	21		Шайба С 8.01 – 6958	КЗК-812С-0229000-01	15
	22		Шайба С 10.01 – 6958	КЗК-812С-0229000-01	70




Рисунок 126 – Установка шнека КЗК 0206030Б

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
			УСТАНОВКА ШНЕКА КЗК 0206030Б (рисунок 126)		
126	1	КЗК 0206030Б	Шнек	КЗК-812С-0229000-01	1
	2	КЗК-7-0229300	Камера переходная	КЗК-812С-0229000-01	1
	3	КЗК-812-0229060	Фланец	КЗК-812С-0229000-01	1
	4	КЗК 0206491	Крышка	КЗК-812С-0229000-01	1
	5	КЗК-7-0229482	Накладка	КЗК-812С-0229000-01	1
	6	КЗР 0101106	Корпус подшипника	КЗК-812С-0229000-01	1
	7	КЗР 0101484	Крышка	КЗК-812С-0229000-01	1
	8	КЗР 0202674А	Шайба	КЗК-812С-0229000-01	14
	9		Болт М10-6ех20 – 7796	КЗК-812С-0229000-01	6
	10		Болт М16-6ех40 – 7796	КЗК-812С-0229000-01	1
	11		Болт М16-6ех100 – 7796	КЗК-812С-0229000-01	6
	12		Болт М10-6ех35 – 7802	КЗК-812С-0229000-01	3
	13		Болт М10-6еХ25 – 7802	КЗК-812С-0229000-01	3
	14		Гайка М10-6G – 2526	КЗК-812С-0229000-01	6
	15		Гайка М10-6G - 5915	КЗК-812С-0229000-01	41
	16		Гайка М16-6G – 5915	КЗК-812С-0229000-01	7
	17		Шайба 10Т 65Г – 6402	КЗК-812С-0229000-01	50
	18		Шайба С.10.01 – 11371	КЗК-812С-0229000-01	6
	19		Подшипник 1580209С17	КЗК-812С-0229000-01	1
	20		Подшипник 1680206С17	КЗК-812С-0229000-01	1




Рисунок 127 – Крыша бункера КЗК-7-0204000

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
КРЫША БУНКЕРА КЗК-7-0204000 (рисунок 127)					
127	1-34	КЗК-7-0204000	Крыша бункера	КЗК-812С-0229000-01	1
	1	КЗК-7-0204010	Панель	КЗК-7-0204000	1
	2	КЗК-7-0204020	Панель	КЗК-7-0204000	1
	3	КЗК-7-0204030	Крышка	КЗК-7-0204000	1
	4	КЗК-10-0204330А	Штора	КЗК-7-0204000	1
	5	КЗК-10-0204330А-01	Штора	КЗК-7-0204000	1
	6	КЗК-10-0204360	Штора	КЗК-7-0204000	1
	7	КЗК-10-0204360-01	Штора	КЗК-7-0204000	1
	8	КЗК-10-0204420	Тяга	КЗК-7-0204000	2
	9	КЗК-10-0701390-02	Электромеханизм бункера	КЗК-7-0204000	1
	10	КЗК-10-0701380-02	Электромеханизм бункера	КЗК-7-0204000	1
	11	КЗК-7-0204404	Кронштейн	КЗК-7-0204000	1
	12	КЗК-7-0204416	Ограждение	КЗК-7-0204000	2
	13	КЗК-10-0204462А	Усилитель	КЗК-7-0204000	1
	14	КЗК-10-0204462А-01	Усилитель	КЗК-7-0204000	1
	15	КЗК-10-0204472	Рычаг	КЗК-7-0204000	2
	16	КЗК-10-0204479	Кронштейн	КЗК-7-0204000	1

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
127	17	КЗР 0231614	Палец	КЗК-7-0204000	2
	18		Болт М6-6ех12 – 7798	КЗК-7-0204000	30
	19		Болт М6-6ех14 – 7798	КЗК-7-0204000	24
	20		Болт М8-6ех20 – 7798	КЗК-7-0204000	2
	21		Болт М8-6ех25 – 7798	КЗК-7-0204000	6
	22		Гайка М6-6G – 5915	КЗК-7-0204000	26
	23		Гайка М8-6G – 5915	КЗК-7-0204000	6
	24		Ось 6-8 b12x18 – 9650	КЗК-7-0204000	4
	25		Ось 6-12 b12x55 – 9650	КЗК-7-0204000	2
	26		Шайба 6Т 65Г – 6402	КЗК-7-0204000	30
	27		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗК-7-0204000	2
	28		Шайба А 6.01 – 6958	КЗК-7-0204000	52
	29		Шайба А 8.01 – 6958	КЗК-7-0204000	36
	30		Шайба С.6.01 – 11371	КЗК-7-0204000	22
	31		Шайба С.8.01 – 11371	КЗК-7-0204000	2
	32		Шайба С.12.01 – 11371	КЗК-7-0204000	4
	33		Шплинт 1,6х12 – 397	КЗК-7-0204000	6
	34		Шплинт 3,2х18 – 397	КЗК-7-0204000	2




Рисунок 128 – Шторы КЗК-10-0204330А и КЗК-10-0204330А-01

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
ШТОРЫ КЗК-10-0204330А и КЗК-10-0204330А-01 (рисунок 128)					
128	1-3,4,5	КЗК-10-0204330А	Штора	КЗК-7-0204000	1
	1,2,4,5	КЗК-10-0204330А-01	Штора	КЗК-7-0204000	1
	1	КЗК-10-0204001	Уплотнитель	КЗК-10-0204330А КЗК-10-0204330А-01	1 1
	2	КЗК-10-0204436	Накладка	КЗК-10-0204330А КЗК-10-0204330А-01	1 1
	3	КЗК-10-0204458А	Штора	КЗК-10-0204330А	1
	4	КЗК-10-0204458А-01	Штора	КЗК-10-0204330А-01	1
	5		Заклепка 2.4х10 – 12642	КЗК-10-0204330А КЗК-10-0204330А-01	5 5




Рисунок 129 – Установка вибродна КЗК-7-0226000

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА ВИБРОДНА КЗК-7-0226000 (рисунок 129)					
129	1-35	КЗК-7-0226000	Установка вибродна	КЗК-812С-0229000-01	1
	1	КЗК 0226010А	Вибропобудитель	КЗК-7-0226000	1
	2	КЗК 0226030А	Вибролист	КЗК-7-0226000	1
	3	КЗК 0226040А	Вибролист	КЗК-7-0226000	1
	4	КЗК 0226050А	Вибролист	КЗК-7-0226000	1
	5	КЗК 0226060А	Уплотнение	КЗК-7-0226000	2
	6	КЗК 0226070А	Уплотнение	КЗК-7-0226000	1
	7	КЗК 0226100А	Захват	КЗК-7-0226000	2
	8	КЗК 0226100А-01	Захват	КЗК-7-0226000	2
	9	КЗК 0226110	Прижим	КЗК-7-0226000	2
	10	КЗК 0226004А	Антифрикцион	КЗК-7-0226000	1
	11	КЗК 0226005А	Антифрикцион	КЗК-7-0226000	1
	12	КЗК 0226006А	Антифрикцион	КЗК-7-0226000	1
	13	КЗК 0226007А	Уплотнитель	КЗК-7-0226000	2
	14	КЗК 0226422А	Накладка	КЗК-7-0226000	4
	15	КЗК 0226416А	Водило	КЗК-7-0226000	5
	16	КЗК 0226607	Ось	КЗК-7-0226000	4
	17	КЗК 0226608А	Болт специальный	КЗК-7-0226000	8

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
129	18	КПР 6204425	Шайба пружинная	КЗК-7-0226000	12
	19	КЗР 0226417-01	Прокладка	КЗК-7-0226000	2 наиб. кол.
	20	КПР 6204425	Шайба пружинная	КЗК-7-0226000	12
	21		Болт М12-6ех50 – 7796	КЗК-7-0226000	4
	22		Болт М6-6ех16 – 7798	КЗК-7-0226000	21
	23		Болт М6-6ех20 – 7798	КЗК-7-0226000	12
	24		Винт В.М10-6ех50 – 1482	КЗК-7-0226000	2
	25		Винт В.М12-6ех30 – 1485	КЗК-7-0226000	4
	26		Винт В2.М5-6ех14 – 17475	КЗК-7-0226000	36
	27		Гайка М10-6G – 2526	КЗК-7-0226000	2
	28		Гайка М12-6G – 2526	КЗК-7-0226000	4
	29		Гайка М12-6G – 5915	КЗК-7-0226000	10
	30		Гайка М5-6G – 2527	КЗК-7-0226000	36
	31		Шайба 5 65Г – 6402	КЗК-7-0226000	36
	32		Шайба 6Т 65Г – 6402	КЗК-7-0226000	33
	33		Шайба А5 01 – 6958	КЗК-7-0226000	36
	34		Шайба А6 01 – 6958	КЗК-7-0226000	33
	35		Кольцо В12 – 13940	КЗК-7-0226000	10




Рисунок 130 – Вибропобудитель КЗК 0226010А

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ВИБРОПОБУДИТЕЛЬ КЗК 0226010А (рисунок 130)					
130	1-13	КЗК 0226010А	Вибропобудитель	КЗК-7-0226000	1
	1	КЗК 0226020А	Вал	КЗК 0226010А	1
	2	КЗК 0226120	Шатун	КЗК 0226010А	4
	3	КЗК 0226606А	Втулка	КЗК 0226010А	4
	4	КЗР 0226101	Корпус подшипника	КЗК 0226010А	2
	5		Кольцо В40 – 13940	КЗК 0226010А	7
	6		Кольцо В55 – 13940	КЗК 0226010А	4
	7		Кольцо В35 – 13941	КЗК 0226010А	8
	8		Кольцо В40 – 13942	КЗК 0226010А	7
	9		Кольцо В55 – 13942	КЗК 0226010А	4
	10		Подшипник ШС20 – 3635	КЗК 0226010А	4
	11		Подшипник 1580211С17	КЗК 0226010А	4
	12		Подшипник 1680208С17	КЗК 0226010А	2
	13		Шпонка 12х8х32 – 23360	КЗК 0226010А	4




Рисунок 131 – Привод горизонтального шнека КЗК-10-0221000

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ПРИВОД ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ШНЕКА КЗК-10-0221000 (рисунок 131)					
131	1-50	КЗК-10-0221000	Привод горизонтального шнека	КЗК-812С-2-0100000	1
	1	КЗК-10-0221060	Щиток	КЗК-10-0221000	1
	2	КЗК-10-0221070	Щиток	КЗК-10-0221000	1
	3	КЗК-10-0221080	Щиток	КЗК-10-0221000	1
	4	КЗК 0221010Б	Ролик	КЗК-10-0221000	1
	5	КЗК 0221050Б	Пружина	КЗК-10-0221000	1
	6	КЗК 0221120	Переходник	КЗК-10-0221000	2
	7	КЗК 0221140А	Опора	КЗК-10-0221000	1
	8	КЗК 0221150	Подъемник	КЗК-10-0221000	1
	9	КЗК 0221160	Рычаг	КЗК-10-0221000	1
	10	КЗК 0206809	Втулка	КЗК-10-0221000	1
	11	КЗК 0221101Б	Шкив	КЗК-10-0221000	1
	12	КЗК 0221604А	Палец	КЗК-10-0221000	1
	13	КЗК 0221802А	Втулка	КЗК-10-0221000	2
	14	КЗР 0202459А	Шайба	КЗК-10-0221000	1
	15	КЗР 0202459А-01	Шайба	КЗК-10-0221000	5
	16	КЗР 0202459А-02	Шайба	КЗК-10-0221000	4

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
131	17	КЗР 0221417	Шайба	КЗК-10-0221000	3
	18	КЗР 0225421	Ограничитель	КЗК-10-0221000	1
	19	КЗР 0225422	Ограничитель	КЗК-10-0221000	1
	20	КИС 0104406А-01	Шайба	КЗК-10-0221000	2
	21	КИС 0105438	Шайба специальная	КЗК-10-0221000	1
	22	ПКК 0117434	Шайба	КЗК-10-0221000	1
	23	ПКК 0117435	Шайба	КЗК-10-0221000	1
	24	ПКК 0135431	Шайба специальная	КЗК-10-0221000	1
	25	ПКК 0135432А	Шайба	КЗК-10-0221000	1
	26		Болт М8-6ех20 – 7796	КЗК-10-0221000	2
	27		Болт М8-6ех25 – 7796	КЗК-10-0221000	2
	28		Болт М8-6ех30 – 7796	КЗК-10-0221000	1
	29		Болт М10-6ех50 – 7796	КЗК-10-0221000	2
	30		Болт М10-6ех75 – 7796	КЗК-10-0221000	1
	31		Болт М8-6ех20 – 7802	КЗК-10-0221000	2
	32		Гайка М16-6G – 2526	КЗК-10-0221000	2
	33		Гайка М18х1,5-6G – 2526	КЗК-10-0221000	1
	34		Гайка М27х2-6G – 2526	КЗК-10-0221000	1

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
131	35		Гайка М8-6G – 5915	КЗК-10-0221000	5
	36		Гайка М10-6G – 5915	КЗК-10-0221000	2
	37		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗК-10-0221000	7 Наиб кол
	38		Шайба 10Т 65Г – 6402	КЗК-10-0221000	4
	39		Шайба С 8.01 – 6958	КЗК-10-0221000	24 Наиб кол
	40		Шайба С 10.01 – 6958	КЗК-10-0221000	18 Наиб кол
	41		Шайба С.16.01 – 11371	КЗК-10-0221000	3
	42		Шайба С.24.01 – 11371	КЗК-10-0221000	1
	43		Шайба 20.01 – 9649	КЗК-10-0221000	2
	44		Шплинт 4х22 – 397	КЗК-10-0221000	2
	45		Шплинт 5х32 – 397	КЗК-10-0221000	2
	46		Шпонка 10Х8Х63 ГОСТ 23360	КЗК-10-0221000	1
	47		Масленка 1.2 – 19853	КЗК-10-0221000	1
	48		Ремень 2 HB 2962 La Германия, "Optibelt"	КЗК-10-0221000	1
	49		Ремень 2 HB BP 2962 "K" A (Польша)	КЗК-10-0221000	1
	50		Ремень 2 HB BP 2962 "K" A (AGRI 0723264)	КЗК-10-0221000	1




Рисунок 132 – Ролик КЗК 0221010Б и пружина КЗК 0221050Б

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
РОЛИК КЗК 0221010Б И ПРУЖИНА КЗК 0221050Б (рисунок 132)					
132	3,9,12-14	КЗК 0221010Б	Ролик	КЗК-10-0221000	1
	1,2,4-8,10,11	КЗК 0221050Б	Пружина	КЗК-10-0221000	1
	1	КЗК 0221111	Пробка	КЗК 0221050Б	1
	2	КЗК 0221111-01	Пробка	КЗК 0221050Б	1
	3	КЗК 0221802А	Втулка	КЗК0221010Б	1
	4	КЗР 0101689	Пружина	КЗК 0221050Б	1
	5	КЗР 0221606А-05	Зацеп	КЗК 0221050Б	1
	6	КЗР 0221606А-06	Зацеп	КЗК 0221050Б	1
	7	КЗС 0125642-03	Зацеп	КЗК 0221050Б	1
	8	КЗС 0125642-06	Зацеп	КЗК 0221050Б	1
	9	КПР6106101-03	Ролик	КЗК0221010Б	1
	10		Гайка М12-6G – 5916	КЗК 0221050Б	1
	11		Гайка М12-LH-6G – 5916	КЗК 0221050Б	1
	12		Кольцо В52 – 13941	КЗК0221010Б	2
	13		Кольцо В52 – 13943	КЗК0221010Б	2
	14		Подшипник 180205С17 – 8882	КЗК0221010Б	2




Рисунок 133 – Привод вибратора КЗК 0223000Б

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
			ПРИВОД ВИБРАТОРА КЗК 0223000Б (рисунок 133)		
133	1-40	КЗК 0223000Б	Привод вибратора	КЗК-812С-2-0100000	1
	8-11,13, 14,16,23-24	КЗК 0223070А	Пружина	КЗК 0223000Б	1
	1	КЗК 0223010	Рычаг	КЗК 0223000Б	1
	2	КЗК 0223050Б	Щиток	КЗК 0223000Б	1
	3	КЗК 0223060А	Щиток	КЗК 0223000Б	1
	4	КЗК 0223103	Шкив	КЗК 0223000Б	1
	5	КЗК 0223419	Пластина	КЗК 0223000Б	1
	6	КЗК 0223423	Пластина	КЗК 0223000Б	3
	7	КЗК 0223602	Ступица	КЗК 0223000Б	1
	8	КЗС 0125642-06	Зацеп	КЗК 0223070А	1
	9	КЗС 0125642-08	Зацеп	КЗК 0223070А	1
	10	КЗР 0202105	Пробка	КЗК 0223070А	1
	11	КЗР0202621А	Пружина	КЗК 0223070А	1
	12	КЗР 0221417	Шайба	КЗК 0223000Б	1
	13	КЗР0221606А-01	Зацеп	КЗК 0223070А	1
	14	КЗР0221606А-05	Зацеп	КЗК 0223070А	1
	15	КЗР 0225414А	Кронштейн	КЗК 0223000Б	1

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
133	16	КПР6108101	Пробка	КЗК 0223070А	1
	17		Болт М8-6ех25 – 7796	КЗК 0223000Б	13
	18		Болт М10-6ех30 – 7796	КЗК 0223000Б	1
	19		Болт М10-6ех60 – 7796	КЗК 0223000Б	6
	20		Болт М10-6ех90 – 7796	КЗК 0223000Б	1
	21		Гайка М8-6G – 2526	КЗК 0223000Б	11
	22		Гайка М16х1,5-6G – 2526	КЗК 0223000Б	6
	23		Гайка М12-6G – 5916	КЗК 0223070А	1
	24		Гайка М12-LH-6G – 5916	КЗК 0223070А	1
	25		Ось 6-20 b12х45 – 9650	КЗК 0223000Б	1
	26		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗК 0223000Б	13
	27		Шайба 10Т 65Г – 6402	КЗК 0223000Б	2
	28		Шайба С 8.01 – 6958	КЗК 0223000Б	22
	29		Шайба С 10.01 – 6958	КЗК 0223000Б	10 наиб. кол.
	30		Шайба С 14.01 – 6958	КЗК 0223000Б	3
	31		Шайба 20.01 – 9649	КЗК 0223000Б	3
	32		Шайба С.14.01 – 11371	КЗК 0223000Б	8 наиб. кол.

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
133	33		Шайба С.20.01 – 11371	КЗК 0223000Б	1
	34		Шплинт 4х25 – 397	КЗК 0223000Б	2
	35		Шплинт 5х32 – 397	КЗК 0223000Б	2
	36		Шпонка 12х8х50 – 23360	КЗК 0223000Б	1
	37		Масленка 1.1.Ц6 – 19853	КЗК 0223000Б	1
	38		Ремень B/17 1850 Li (Германия, "Optibelt")	КЗК 0223000Б	1
	39		Ремень HB 1890 A (Польша, "Stomil")	КЗК 0223000Б	1
	40		Ремень B 1890 Lw Китай, "Sanlux"	КЗК 0223000Б	1




Рисунок 134 – Рычаг КЗК 0223010

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
			РЫЧАГ КЗК 0223010 (рисунок 134)		
134	1-12	КЗК 0223010	Рычаг	КЗК 0223000Б	1
	3,9-11	КЗК 0223020	Ролик	КЗК 0223010	1
	1	КЗК 0223030	Рычаг	КЗК 0223010	1
	2	КЗР 0225110Б	Опора	КЗК 0223010	1
	3	КЗК 0223101	Ролик	КЗК 0223020	1
	4	КИС 0105438	Шайба специальная	КЗК 0223010	1
	5	КСН 0114402	Шайба	КЗК 0223010	2
	6	ПДВ 0100807	Кольцо	КЗК 0223010	1
	7		Гайка М16-6G – 2526	КЗК 0223010	2
	8		Гайка М16-6G – 5935	КЗК 0223010	1
	9		Кольцо В52 – 13941	КЗК 0223020	2
	10		Кольцо В52 – 13943	КЗК 0223020	2
	11		Подшипник 180205 – 8882	КЗК 0223020	2
	12		Шплинт 4х32 – 397	КЗК 0223010	1




Рисунок 135 – Тяга КЗК 0100560-03

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
ТЯГА КЗК 0100560-03 (рисунок 135)					
135	1-7	КЗК 0100560-03	Тяга	КЗК-812С-2-0100000	3
	1	КЗК 0100570-03	Труба	КЗК 0100560-03	1
	2	ПКК 0451603	Головка	КЗК 0100560-03	1
	3	ПКК 0451603-01	Головка	КЗК 0100560-03	1
	4	6-12Ж-26015	Шар	КЗК 0100560-03	2
	5		Гайка М20-6G – 5916	КЗК 0100560-03	1
	6		Гайка М20-LH-6G – 5916	КЗК 0100560-03	1
	7		Шайба 20.01 – 13463	КЗК 0100560-03	2




Рисунок 136 – Пружина КЗК 0100580А

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
			ПРУЖИНА КЗК 0100580А (рисунок 136)		
136	1-12	КЗК 0100580А	Пружина	КЗК-812С-2-0100000	1
	1	КЗК 0100800	Винт	КЗК 0100580А	1
	2	КЗК 0100103А	Пробка	КЗК 0100580А	1
	3	КЗК 0100521	Зацеп	КЗК 0100580А	1
	4	КЗК 0100627	Шайба	КЗК 0100580А	1
	5	КЗК 0202683	Зацеп	КЗК 0100580А	1
	6	КЗС 0100002	Амортизатор	КЗК 0100580А	1
	7	КЗС 0100102	Пробка	КЗК 0100580А	1
	8	КЗС 0100628-01	Шпилька	КЗК 0100580А	1
	9	ПКК 0108602-03	Пружина	КЗК 0100580А	1
	10		Гайка М24х2-6G – 5915	КЗК 0100580А	1
	11		Гайка М12-6G – 5915	КЗК 0100580А	4
	12		Шайба С 12.01 – 6958	КЗК 0100580А	1




Рисунок 137 – Рычаг КЗК 0100590

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
			РЫЧАГ КЗК 0100590 (рисунок 137)		
137	1-10	КЗК 0100590	Рычаг	КЗК-812С-2-0100000	1
	1,2	КЗК 0100600А	Рычаг	КЗК 0100590	1
	1	КЗК 0100610А	Рычаг	КЗК 0100600А	1
	2	КЗК 0100105Б	Втулка	КЗК 0100600А	1
	3	КЗК 0100834	Втулка	КЗК 0100590	1
	4	КЗР 0101204А	Шкив натяжной	КЗК 0100590	1
	5	КСН 0100636-01	Шайба	КЗК 0100590	1
	6		Гайка М20х1,5-6G – 5935	КЗК 0100590	1
	7		Шплинт 4х36 – 397	КЗК 0100590	1
	8		Кольцо В62 – 13943	КЗК 0100590	2
	9		Масленка 1.2 – 19853	КЗК 0100590	1
	10		Подшипник 180206 – 8882	КЗК 0100590	2




Рисунок 138 – Рычаг КЗК 0100620

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
			РЫЧАГ КЗК 0100620 (рисунок 138)		
138	1-9	КЗК 0100620	Рычаг	КЗК-812С-2-0100000	1
	1,2	КЗК 0100630	Рычаг	КЗК 0100620	1
	1	КЗК 0100640	Рычаг	КЗК 0100630	1
	2	КЗК 0202127	Втулка	КЗК 0100630	1
	3	КЗР 0225201Б	Ролик	КЗК 0100620	1
	4	КЗР 0202825-08	Втулка	КЗК 0100620	1
	5	ПКК 0100411А	Шайба	КЗК 0100620	1
	6		Гайка М12-6G – 5919	КЗК 0100620	1
	7		Шплинт 3,2х25 – 397	КЗК 0100620	1
	8		Кольцо В52 – 13941	КЗК 0100620	2
	9		Подшипник 180205 – 8882	КЗК 0100620	2




Рисунок 139 – Рычаг КЗК 0100680

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
			РЫЧАГ КЗК 0100680 (рисунок 139)		
139	1-8	КЗК 0100680	Рычаг	КЗК-812С-2-0100000	1
	1,2	КЗК 0100690	Рычаг	КЗК 0100680	1
	1	КЗК 0100700	Рычаг	КЗК 0100690	1
	2	КЗК 0202127	Втулка	КЗК 0100690	1
	3	КЗР 0219607А	Звездочка	КЗК 0100680	1
	4	ПКК 0100411А	Шайба	КЗК 0100680	1
	5		Гайка М12-6G – 5919	КЗК 0100680	1
	6		Шплинт 3,2х25 – 397	КЗК 0100680	1
	7		Кольцо В52 – 13941	КЗК 0100680	2
	8		Подшипник 180205 – 8882	КЗК 0100680	1




Рисунок 140 – Пружины КЗК 0100720 и КЗР 0202800А

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ПРУЖИНЫ КЗК 0100720 и КЗР 0202800А (рисунок 140)					
140	1,2,6,8	КЗК 0100720	Пружина	КЗК-812С-2-0100000	1
	3-7,9,10	КЗР 0202800А	Пружина	КЗК-812С-2-0100000	1
	1	КЗК 0100104	Пробка	КЗК 0100720	2
	2	КЗК 0100622	Пружина	КЗК 0100720	1
	3	КЗР 0202105	Пробка	КЗР 0202800А	1
	4	КЗР 0202621А	Пружина	КЗР 0202800А	1
	5	КЗР 0202622Б-01	Зацеп	КЗР 0202800А	1
	6	КЗР 0202673	Зацеп	КЗК 0100720 КЗР 0202800А	2 1
	7	КПР 6108101	Пробка	КЗР 0202800А	1
	8		Гайка М12-6G – 5915	КЗК 0100720	2
	9		Гайка М12-6G – 2526	КЗР 0202800А	1
	10		Гайка М12-LH-6G – 2526	КЗР 0202800А	1




Рисунок 141 – Настил КЗК-812-0100130

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
НАСТИЛ КЗК-812-0100130 (рисунок 141)					
141	1-5	КЗК-812-0100130	Настил	КЗК-812С-2-0100000	1
	1	КЗК-812-0100140	Настил	КЗК-812-0100130	1
	2	КЗК 0100468	Крышка	КЗК-812-0100130	1
	3		Винт В.М6-6еХ18 – 17473	КЗК-812-0100130	4
	4		Шайба 6Т 65Г – 6402	КЗК-812-0100130	4
	5		Шайба С 6.01 – 6958	КЗК-812-0100130	4




Рисунок 142 – Пробоотборник КЗК-7-0203320

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
ПРОБООТБОРНИК КЗК-7-0203320 (рисунок 142)					
142	1-11	КЗК-7-0203320	Пробоотборник	КЗК-812С-2-0100000	1
	1	КЗК-7-0203472	Опора	КЗК-7-0203320	1
	2	КЗК-7-0203477	Желоб	КЗК-7-0203320	1
	3	КЗК-7-0203601	Болт	КЗК-7-0203320	1
	4		Болт М8-6еХ20 – 7796	КЗК-7-0203320	2
	5		Болт М10-6еХ25 – 7802	КЗК-7-0203320	1
	6		Гайка М8-6G – 5915	КЗК-7-0203320	1
	7		Гайка М10-6G – 5915	КЗК-7-0203320	1
	8		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗК-7-0203320	3
	9		Шайба 10Т 65Г – 6402	КЗК-7-0203320	1
	10		Шайба С 8.01 – 6958	КЗК-7-0203320	3
	11		Шайба С 10.01	КЗК-7-0203320	1




Рисунок 143 – Шнек выгрузной КЗК-8-0206000-01 (лист 1)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ШНЕК ВЫГРУЗНОЙ КЗК-8-0206000-01 (лист 1) (рисунок 143)					
143	1-39	КЗК-8-0206000-01	Шнек выгрузной	КЗК-812С-2-0100000	1
	1	КЗК-8-0206010-01	Кожух	КЗК-8-0206000-01	1
	2	КЗК-8-0206030	Шнек выгрузной	КЗК-8-0206000-01	1
	3	КЗК-8-0206050А	Шнек выгрузной	КЗК-8-0206000-01	1
	4	КЗК 0206130А	Крышка	КЗК-8-0206000-01	1
	5	КЗК 0206210	Хомут	КЗК-8-0206000-01	1
	6	КЗК 0206001	Фартук	КЗК-8-0206000-01	1
	7	КЗК 0206003	Щиток	КЗК-8-0206000-01	1
	8	КЗК 0206428-01	Хомут	КЗК-8-0206000-01	1
	9	КЗК 0206445	Планка	КЗК-8-0206000-01	2
	10	КЗК 0206446	Крышка	КЗК-8-0206000-01	1
	11	КЗК-10-0206612	Звездочка	КЗК-8-0206000-01	1
	12	КЗР 0312411-01	Шайба пружинная	КЗК-8-0206000-01	2
	13	КЗР 0350607	Шайба	КЗК-8-0206000-01	2
	14	КЗР 0101106	Корпус подшипника	КЗК-8-0206000-01	2
	15	КЗР 0206432А-01	Крышка	КЗК-8-0206000-01	1
	16	КИС 0600419	Шайба регулировочная	КЗК-8-0206000-01	8

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
143	17	КСН 0104101	Корпус	КЗК-8-0206000-01	2
	18	УЭС 0100603А-05	Болт	КЗК-8-0206000-01	2
	19		Болт М8-6ех20 – 7796	КЗК-8-0206000-01	5
	20		Болт М10-6ех25 – 7796	КЗК-8-0206000-01	6
	21		Болт М6-6ех16 – 7802	КЗК-8-0206000-01	7
	22		Болт М8-6ех40 – 7802	КЗК-8-0206000-01	4
	23		Болт М10-6gх35 – 7802	КЗК-8-0206000-01	6
	24		Болт М10-6gх45 – 7802	КЗК-8-0206000-01	3
	25		Гайка М6-6G – 5915	КЗК-8-0206000-01	7
	26		Гайка М8-6G – 5915	КЗК-8-0206000-01	5
	27		Гайка М10-6G – 5915	КЗК-8-0206000-01	18
	28		Гайка М33х1,5-6Н – 11871	КЗК-8-0206000-01	1
	29		Шайба 6Т 65Г – 6402	КЗК-8-0206000-01	10
	30		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗК-8-0206000-01	5
	31		Шайба 10Т 65Г – 6402	КЗК-8-0206000-01	16
	32		Шайба С.8.01 – 11371	КЗК-8-0206000-01	9
	33		Шайба С 10.01 – 6958	КЗК-8-0206000-01	9
	34		Шайба 33.01 – 11872	КЗК-8-0206000-01	1

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
143	35		Шпонка 10х8х36 – 23360	КЗК-8-0206000-01	2
	36		Подшипник 1580207С17	КЗК-8-0206000-01	1
	37		Подшипник 1680208С17	КЗК-8-0206000-01	2
	38	ЦЕП 0001005	Цепь 2ПР-19,05-7500 L=704.85 мм (37 зв.)	КЗК-8-0206000-01	1
	39		Звено С-2ПР-19,05-7500	КЗК-8-0206000-01	1




Рисунок 144 – Шнек выгрузной КЗК-8-0206000-01 (лист 2)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ШНЕК ВЫГРУЗНОЙ КЗК-8-0206000-01 (лист 2) (рисунок 144)					
144	1-31	КЗК-8-0206000-01	Шнек выгрузной	КЗК-812С-2-0100000	1
	6,7,19,21,26	КЗК 0206220	Опора	КЗК-8-0206000-01	1
	1	КЗК-8-0206010-01	Кожух	КЗК-8-0206000-01	1
	2	КЗК-8-0206090А	Вал	КЗК-8-0206000-01	1
	3	КЗК-8-0206240	Кожух защитный	КЗК-8-0206000-01	1
	4	КЗК-8-0206240-01	Кожух защитный	КЗК-8-0206000-01	1
	5	КЗК 0206130А	Крышка	КЗК-8-0206000-01	1
	6	КЗК 0206230	Скоба	КЗК 0206220	1
	7	КЗК 0206002	Подшипник	КЗК 0206220	1
	8	КЗК 0206448	Вставка	КЗК-8-0206000-01	1
	9	КЗК-10-0206614	Звездочка	КЗК-8-0206000-01	1
	10	КЗР 0312411-01	Шайба пружинная	КЗК-8-0206000-01	2
	11	КЗР 0350607	Шайба	КЗК-8-0206000-01	2
	12	КЗР 0101106	Корпус подшипника	КЗК-8-0206000-01	2
	13	КСН 0104101	Корпус	КЗК-8-0206000-01	2
	14	УЭС 0100603А-05	Болт	КЗК-8-0206000-01	2
	15		Болт М10-6ех25 – 7796	КЗК-8-0206000-01	6

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
144	16		Болт М10-6ех50 – 7796	КЗК-8-0206000-01	3
	17		Болт М10-6ех60 – 7796	КЗК-8-0206000-01	1
	18		Болт М6-6ех16 – 7798	КЗК-8-0206000-01	4
	19		Болт М6-6ех55 – 7798	КЗК 0206220	2
	20		Болт М10-6gх35 – 7802	КЗК-8-0206000-01	6
	21		Гайка М6-6G – 5915	КЗК 0206220	4
	22		Гайка М10-6G – 5915	КЗК-8-0206000-01	18
	23		Шайба 6Т 65Г – 6402	КЗК-8-0206000-01	10
	24		Шайба 10Т 65Г – 6402	КЗК-8-0206000-01	18
	25		Шайба С 10.01 – 6958	КЗК-8-0206000-01	9
	26		Шайба С.6.01 – 11371	КЗК-8-0206000-01 КЗК 0206220	4 4
	27		Шпонка 10х8х36 – 23360	КЗК-8-0206000-01	2
	28		Подшипник 1680206С17	КЗК-8-0206000-01	1
	29		Подшипник 1680208С17	КЗК-8-0206000-01	2
	30	ЦЕП 0001005	Цепь 2ПР-19,05-7500 L=704.85 мм (37 зв.)	КЗК-8-0206000-01	1
	31		Звено С-2ПР-19,05-7500	КЗК-8-0206000-01	1




Рисунок 145 – Установка соломоизмельчителя КЗК-812С-0290000

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА СОЛОМОИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ КЗК-812С-0290000 (рисунок 145)					
145	1-48	КЗК-812С-0290000	Установка соломоизмельчителя	КЗК-812С-2-0100000	1
	1	КЗК-812-0290010	Соломоизмельчитель	КЗК-812С-0290000	1
	2	КЗК-8А-0100070	Щиток	КЗК-812С-0290000	1
	3	КЗК 0202840А-03	Пружина	КЗК-812С-0290000	1
	4	КЗК 0290160А	Заслонка	КЗК-812С-0290000	1
	5	КЗК 0290180В	Сектор	КЗК-812С-0290000	1
	6	КЗК-10-0290260	Рычаг	КЗК-812С-0290000	1
	7	КЗК 0290290А	Стенка	КЗК-812С-0290000	1
	8	КЗК 0290290А-01	Стенка	КЗК-812С-0290000	1
	9	КЗК-8-0290320	Дефлектор	КЗК-812С-0290000	1
	10	КЗК-10-0290190Г-01	Ручка	КЗК-812С-0290000	1
	11	КЗК-12-0290460	Ручка	КЗК-812С-0290000	2
	12	КЗК 0100623	Болт	КЗК-812С-0290000	2
	13	КЗК 0290436	Флажок	КЗК-812С-0290000	1
	14	КЗК 0290437	Брус противореза	КЗК-812С-0290000	1
	15	КЗК 0290461	Прокладка	КЗК-812С-0290000	8
	16	КЗК 0290461-01	Прокладка	КЗК-812С-0290000	4

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
145	17	КЗК 0290461-02	Прокладка	КЗК-812С-0290000	8
	18	КЗК-12-0290451	Кронштейн	КЗК-812С-0290000	2
	19	КЗК-12-0290452	Кронштейн	КЗК-812С-0290000	2
	20	КЗР 0202682	Шайба	КЗК-812С-0290000	2
	21	КИС 0100406	Прокладка	КЗК-812С-0290000	8
	22	ПКК 0100441	Шайба	КЗК-812С-0290000	6
	23	КЗК-10-0290455	Заглушка	КЗК-812С-0290000	1
	24	КЗК-10-0290455-01	Заглушка	КЗК-812С-0290000	1
	25		Болт М8-6ех16 – 7796	КЗК-812С-0290000	2
	26		Болт М8-6ех20 – 7796	КЗК-812С-0290000	5
	27		Болт М10-6ех25 – 7796	КЗК-812С-0290000	19
	28		Болт М10-6ех75 – 7796	КЗК-812С-0290000	2
	29		Гайка М8-6G – 5915	КЗК-812С-0290000	8
	30		Гайка М10-6G – 5915	КЗК-812С-0290000	9
	31		Гайка М12-6G – 5915	КЗК-812С-0290000	2
	32		Кольцо В25 – 13942	КЗК-812С-0290000	1
	33		Масленка 2.2 – 19853	КЗК-812С-0290000	1
	34		Ось 6-10 b12x25 – 9650	КЗК-812С-0290000	1

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
145	35		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗК-812С-0290000	8
	36		Шайба 10Т 65Г – 6402	КЗК-812С-0290000	30
	37		Шайба 12Т 65Г – 6402	КЗК-812С-0290000	2
	38		Шайба С 8.01 – 6958	КЗК-812С-0290000	13
	39		Шайба С 10.01 – 6958	КЗК-812С-0290000	7
	40		Шайба С 12.01 – 6958	КЗК-812С-0290000	1
	41		Шайба 25.01 – 9649	КЗК-812С-0290000	1
	42		Шайба С.10.01 – 11371	КЗК-812С-0290000	14
	43		Шайба С.18.01 – 11371	КЗК-812С-0290000	7
	44		Шплинт 3,2х20 – 397	КЗК-812С-0290000	1
	45		Шплинт 4х25 – 397	КЗК-812С-0290000	1
	46		Ремень 2 HB 3812 La (Германия, Optibelt")	КЗК-812С-0290000	1
	47		Ремень 2 HB BP 3812 "K" (Польша, "Stomil")	КЗК-812С-0290000	1
	48		Ручка шаровая Н.067.044	КЗК-812С-0290000	1




Рисунок 146– Соломоизмельчитель КЗК-812-0290010 (лист 1)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
СОЛОМОИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ КЗК-812-0290010 (лист 1) (рисунок 146)					
146	1-34	КЗК-812-0290010	Соломоизмельчитель	КЗК-812С-0290000	1
	3,4,7,11, 21,22,29	КЗК 0290160А	Заслонка	КЗК-812С-0290000	1
	1	КЗК 0290010А	Корпус измельчителя	КЗК-812-0290010	1
	2	КЗК 0290180В	Сектор	КЗК-812С-0290000	1
	3	КЗК 0290310	Заслонка	КЗК 0290160А	1
	4	КЗК 0290380	Стенка	КЗК 0290160А	1
	5	КЗК-10-0290190Г-01	Ручка	КЗК-812С-0290000	1
	6	КИС 0120400	Гайка	КЗК-812-0290010	1
	7	КЗК 0290001А	Уплотнение	КЗК 0290160А	2
	8	КЗК 0290435Б	Крышка	КЗК-812-0290010	1
	9	КЗК 0290436	Флажок	КЗК-812С-0290000	1
	10	КЗК 0290443А	Заслонка	КЗК-812-0290010	2
	11	КЗК 0290448	Прижим	КЗК 0290160А	2
	12	КЗК-12-0290001	Кольцо	КЗК-812-0290010	1
	13	КЗК-12-0290102	Крышка подшипника	КЗК-812-0290010	1
	14	КЗК-12-0290201	Корпус подшипника	КЗК-812-0290010	2
	15	КЗР 0202682	Шайба	КЗК-812С-0290000	2
	16		Болт М8-6ех16 – 7796	КЗК-812-0290010	2

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
146	17		Болт М10-6ех25 – 7796	КЗК-812С-0290000	19
	18		Болт М10-6ех45 – 7796	КЗК-812-0290010	4
	19		Болт М10-6ех75 – 7796	КЗК-812С-0290000	2
	20		Болт М12-6ех45 – 7796	КЗК-812-0290010	6
	21		Болт М6-6ех16 – 7802	КЗК-812-0290010 КЗК 0290160А	8 20
	22		Гайка М6-6G – 5915	КЗК-812-0290010 КЗК 0290160А	8 22
	23		Гайка М8-6G – 5915	КЗК-812-0290010	11
	24		Гайка М10-6G – 5915	КЗК-812-0290010	4
	25		Гайка М12-6G – 5915	КЗК-812-0290010	14
	26		Манжета 1.2-45х65-1 – 8752	КЗК-812-0290010	3
	27		Масленка 1.2 – 19853	КЗК-812-0290010	2
	28		Подшипник 11209 – 28428	КЗК-812-0290010	2
	29		Шайба 6Т 65Г – 6402	КЗК-812-0290010 КЗК 0290160А	13 22
	30		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗК-812-0290010	11
	31		Шайба 10Т 65Г – 6402	КЗК-812-0290010	4
	32		Шайба 12Т 65Г – 6402	КЗК-812-0290010	14
	33		Шайба С.6.01 – 11371	КЗК-812-0290010	13
	34		Шайба С.8.01 – 11371	КЗК-812-0290010	2




Рисунок 147 – Соломоизмельчитель КЗК-812-0290010 (лист 2)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
СОЛОМОИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ КЗК-812-0290010 (лист 2) (рисунок 147)					
147	1-39	КЗК-812-0290010	Соломоизмельчитель	КЗК-812С-0290000	1
	2,11,13,38	КЗК 0290030А	Опора ножевая	КЗК-812-0290010	1
	6,9,31,32	КЗК 0290290А	Стенка	КЗК-812С-0290000	1
	1	КЗК 0290010А	Корпус измельчителя	КЗК-812-0290010	1
	2	КЗК 0290040А	Каркас	КЗК 0290030А	1
	3	КЗК 0290070	Опора противореза	КЗК-812-0290010	1
	4	КЗК-812-0290030	Шкив	КЗК-812-0290010	1
	5	КЗК 0290140А	Ротор измельчителя	КЗК-812-0290010	1
	6	КЗК 0290440А	Стенка	КЗК 0290290А	1
	7	КЗК-10-0290430	Отражатель	КЗК-812-0290010	2
	8	КЗК 0105403	Шайба	КЗК-812-0290010	1
	9	КЗК 0290004	Уплотнение	КЗК 0290290А	2
	10	КЗК 0290415А	Щиток	КЗК-812-0290010	1
	11	КЗК 0290417	Нож	КЗК 0290030А	25
	12	КЗК 0290437	Брус противореза	КЗК-812С-0290000	1
	13	КЗК 0290601	Ось	КЗК 0290030А	1
	14	КЗК-10-0290621	Кольцо	КЗК-812-0290010	1

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
147	15	КЗК-10-0290102	Крышка подшипника	КЗК-812-0290010	1
	16	КЗК-12-0290201	Корпус подшипника	КЗК-812-0290010	2
	17	КЗК-12-0290418	Шайба	КЗК-812-0290010	6
	18	КЗР 0202682	Шайба	КЗК-812С-0290000	2
	19		Болт М10-6ех45 – 7796	КЗК-812-0290010	4
	20		Болт М12-6ех25 – 7796	КЗК-812-0290010	2
	21		Болт М12-6ех30 – 7796	КЗК-812-0290010	6
	22		Болт М12-6ех45 – 7796	КЗК-812-0290010	6
	23		Гайка М24х2-6G – 2526	КЗК-812-0290010	1
	24		Гайка М8-6G – 5915	КЗК-812-0290010	11
	25		Гайка М10-6G – 5915	КЗК-812-0290010	4
	26		Гайка М12-6G – 5915	КЗК-812-0290010	14
	27		Гайка М24х2-6G – 5915	КЗК-812-0290010	1
	28		Манжета 1.2-45х65-1 – 8752	КЗК-812-0290010	3
	29		Масленка 1.2 – 19853	КЗК-812-0290010	2
	30		Подшипник 11209 – 28428	КЗК-812-0290010	2
	31		Заклепка 5х12 – 10299	КЗК 0290290А	14
	32		Шайба А 5.01 – 6958	КЗК 0290290А	14

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
147	33		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗК-812-0290010	11
	34		Шайба 10Т 65Г – 6402	КЗК-812-0290010	4
	35		Шайба 12Т 65Г – 6402	КЗК-812-0290010	14
	36		Шайба С 8.01 – 6958	КЗК-812-0290010	9
	37		Шайба С.12.01 – 11371	КЗК-812-0290010	12 наиб. кол.
	38		Шплинт 3,2х20 – 397	КЗК 0290030А	1
	39		Шпонка 2-12х8х45 – 23360	КЗК-812-0290010	1




Рисунок 148 – Шкив КЗК-812-0290030

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ШКИВ КЗК-812-0290090А (рисунок 148)					
148	1-6	КЗК-812-0290030	Шкив	КЗК-812-0290010	1
	1	КЗК-812-0290104	Шкив	КЗК-812-0290030	1
	2	КЗК 0290461	Прокладка	КЗК-812-0290030	4 наиб. кол.
	3	КЗК 0290461-01	Прокладка	КЗК-812-0290030	2 наиб. кол.
	4	КЗК 0290461-02	Прокладка	КЗК-812-0290030	4 наиб. кол.
	5	КЗК 0290616	Болт	КЗК-812-0290030	6
	6	КЗК 0290625А	Ступица	КЗК-812-0290030	1




Рисунок 149 – Ротор измельчителя КЗК 0290140А

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
			РОТОР ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ КЗК 0290140А (рисунок 149)		
149	1-18	КЗК 0290140А	Ротор измельчителя	КЗК-812-0290010	1
	1	КЗК 0290370Б	Вал ротора	КЗК 0290140А	1
	2	КЗК 0290611А	Болт	КЗК 0290140А	12
	3	КЗК 0290612	Гайка	КЗК 0290140А	12
	4	КЗК-12-0290496	Нож	КЗК 0290140А	24
	5	КЗК-12-0290608	Втулка	КЗК 0290140А	24
	6	КЗК-12-0290609	Втулка	КЗК 0290140А	24
	7	КИС 0150533А-05	Грузик балансировочный	КЗК 0290140А	8 наиб. кол.
	8	КИС 0150533А-06	Грузик балансировочный	КЗК 0290140А	4 наиб. кол.
	9		Болт М8-6ех16 – 7796	КЗК 0290140А	3 наиб. кол.
	10		Болт М8-6ех20 – 7796	КЗК 0290140А	3 наиб. кол.
	11		Болт М8-6ех25 – 7796	КЗК 0290140А	3 наиб. кол.
	12		Болт М8-6ех30 – 7796	КЗК 0290140А	4 наиб. кол.
	13		Болт М8-6ех35 – 7796	КЗК 0290140А	3 наиб. кол.

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
149	14		Болт М8-6ех40 – 7796	КЗК 0290140А	2 наиб. кол.
	15		Болт М8-6ех50 – 7796	КЗК 0290140А	2 наиб. кол.
	16		Болт М8-6ех60 – 7796	КЗК 0290140А	1 наиб. кол.
	17		Гайка М8-6G – 5915	КЗК 0290140А	6
	18		Шайба С.8.01 – 11371	КЗК 0290140А	6




Рисунок 150 – Рычаг КЗК-10-0290260

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
			РЫЧАГ КЗК-10-0290260 (рисунок 150)		
150	1-8	КЗК-10-0290260	Рычаг	КЗК-812С-0290000	1
	1,2	КЗК-10-0290270	Рычаг	КЗК-10-0290260	1
	1	КЗК-10-0290280	Рычаг	КЗК-10-0290270	1
	2	КЗК 0202127	Втулка	КЗК-10-0290270	1
	3	КПР 6106101-02	Ролик	КЗК-10-0290260	1
	4	ПКК 0100411А	Шайба	КЗК-10-0290260	1
	5		Гайка М12-6G – 5919	КЗК-10-0290260	1
	6		Шплинт 3,2х32 – 397	КЗК-10-0290260	1
	7		Кольцо В52 – 13943	КЗК-10-0290260	2
	8		Подшипник 180205 – 8882	КЗК-10-0290260	2




Рисунок 151 – Пружина КЗК 0202840А-03

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
			ПРУЖИНА КЗК 0202840А-03 (рисунок 151)		
151	1-7	КЗК 0202840А-03	Пружина	КЗК-812С-0290000	1
	1	КЗР 0202622Б	Зацеп	КЗК 0202840А-03	1
	2	КЗР 0202102	Пробка	КЗК 0202840А-03	1
	3	КЗР 0202673-01	Зацеп	КЗК 0202840А-03	1
	4	КЗР 0222603А	Пружина	КЗК 0202840А-03	1
	5	КСН 0100107-03	Пробка	КЗК 0202840А-03	1
	6		Гайка М12-6G – 2526	КЗК 0202840А-03	1
	7		Гайка М12-LH-6G – 2526	КЗК 0202840А-03	1




Рисунок 152 – Дефлектор КЗК-8-0290320 (лист 1)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ДЕФЛЕКТОР КЗК-8-0290320 (лист 1) (рисунок 152)					
152	1-14	КЗК-8-0290320	Дефлектор	КЗК-812С-0290000	1
	1	КЗК-8-0290350	Кожух	КЗК-8-0290320	1
	2	КЗК-10-0290080	Крышка	КЗК-8-0290320	1
	3	КЗК 0290100	Граблина	КЗК-8-0290320	1
	4	КЗК 0290100-01	Граблина	КЗК-8-0290320	1
	5	КЗК-12-0290426	Полоз	КЗК-8-0290320	2
	6	КЗК 0290626	Пружина	КЗК-8-0290320	2
	7		Болт М6-6ех14 – 7798	КЗК-8-0290320	4
	8		Гайка М6-6G – 5915	КЗК-8-0290320	4
	9		Шайба 6Т 65Г – 6402	КЗК-8-0290320	4
	10		Шайба С.6х1,4.01 – 11371	КЗК-8-0290320	4
	11		Шайба С.12.01 – 11371	КЗК-8-0290320	2
	12		Шайба С.14.01 – 11371	КЗК-8-0290320	15
	13		Шплинт 3,2х20 – 397	КЗК-8-0290320	2
	14		Шплинт 4х22 – 397	КЗК-8-0290320	2




Рисунок 153 – Дефлектор КЗК-8-0290320 (лист 2)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ДЕФЛЕКТОР КЗК-8-0290320 (лист 2) (рисунок 153)					
153	1-24	КЗК-8-0290320	Дефлектор	КЗК-812С-0290000	1
	1	КЗК-8-0290220	Планка регулировочная	КЗК-8-0290320	1
	2	КЗК-8-0290220-01	Планка регулировочная	КЗК-8-0290320	1
	3	КЗК-8-0290350	Кожух	КЗК-8-0290320	1
	4	КЗК-10-0290210	Рукоятка	КЗК-8-0290320	1
	5	КЗК-12-0290410	Лопатка	КЗК-8-0290320	2
	6	КЗК-12-0290410-01	Лопатка	КЗК-8-0290320	2
	7	КЗК-12-0290470	Лопатка	КЗК-8-0290320	1
	8	КЗК-12-0290470-01	Лопатка	КЗК-8-0290320	1
	9	КЗК-12-0290480	Лопатка	КЗК-8-0290320	1
	10	КЗК-12-0290480-01	Лопатка	КЗК-8-0290320	1
	11	КЗК-12-0290002	Шайба	КЗК-8-0290320	16
	12	КЗК-12-0290616	Болт специальный	КЗК-8-0290320	8
	13	КЗК-12-0290617	Болт специальный	КЗК-8-0290320	6
	14	КЗК-12-0290617-01	Болт специальный	КЗК-8-0290320	2
	15	КЗР 0119442	Шайба	КЗК-8-0290320	1
	16	КЗР 0202682	Шайба	КЗК-8-0290320	1

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
153	17	КЗК-10-0290486	Планка	КЗК-8-0290320	2
	18		Гайка М10-6G – 2526	КЗК-8-0290320	18
	19		Гайка М10-6G – 5915	КЗК-8-0290320	14
	20		Гайка М12-6G – 5915	КЗК-8-0290320	1
	21		Кольцо В15 – 13942	КЗК-8-0290320	5
	22		Шайба 12Т 65Г – 6402	КЗК-8-0290320	1
	23		Шайба С 10.01 – 6958	КЗК-8-0290320	15
	24		Шайба С.14.01 – 11371	КЗК-8-0290320	15




Рисунок 154 – Установка двигателя КЗК-812С-2-0106000

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ КЗК-812С-2-0106000 (рисунок 154)					
154	1-3	КЗК-812С-2-0106000	Установка двигателя	КЗК-812С-2-0100000	1
	1	КЗК-812С-2-0106010	Установка двигателя	КЗК-812С-2-0106000	1
	2	КЗК-8А-2-0106080	Установка воздухоочистителя	КЗК-812С-2-0106000	1
	3	КЗК-812С-2-0726000	Установка электрооборудования моторной установки	КЗК-812С-2-0106000	1




Рисунок 155 – Установка двигателя КЗК-812С-2-0106010 (лист 1)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ КЗК-812С-2-0106010 (лист 1) (рисунок 155)					
155	1-39	КЗК-812С-2-0106010	Установка двигателя	КЗК-812С-2-0106000	1
	1	КЗК-812С-2-0106070	Установка бачка расширительного	КЗК-812С-2-0106010	1
	2	КЗК-812С-2-0106040	Установка блока радиаторов	КЗК-812С-2-0106010	1
	3	КЗК-8А-2-0106030	Установка главного привода	КЗК-812С-2-0106010	1
	4	КЗК-8А-2-0106060	Установка глушителя	КЗК-812С-2-0106010	1
	5	КЗК-8А-2-0106090	Рама подмоторная	КЗК-812С-2-0106010	1
	6	КЗК-8А-2-0106100	Балка	КЗК-812С-2-0106010	1
	7	КЗК-8А-2-0106300	Установка сливных рукавов	КЗК-812С-2-0106010	1
	8	КЗК-8А-2-0106320	Опора	КЗК-812С-2-0106010	1
	9	КЗК-8А-2-0106320-01	Опора	КЗК-812С-2-0106010	1
	10	КЗК-8А-2-0222020	Проставка	КЗК-812С-2-0106010	1
	11	КЗК-8А-2-0222500	Привод гидронасоса	КЗК-812С-2-0106010	1
	12	КЗК-10-0106160	Амортизатор	КЗК-812С-2-0106010	2
	13	КЗК-10-2-0106100	Патрубок	КЗК-812С-2-0106010	1
	14	КЗК-12-3-0106500	Угольник	КЗК-812С-2-0106010	1
	15	СЭУ 0400410	Амортизатор	КЗК-812С-2-0106010	2
	16	КГС 0116001	Прокладка	КЗК-812С-2-0106010	1

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
155	17	КГС-2-0116602	Штуцер	КЗК-812С-2-0106010	1
	18	УЭС 0400001	Фланец	КЗК-812С-2-0106010	1
	19	УЭС 0400029	Прокладка	КЗК-812С-2-0106010	1
	20	УЭС-19-0400001	Рукав Патрубок VENA SIL 700 V Ф25 L=(500±10) мм	КЗК-812С-2-0106010	1
	21		Болт М8-6ех30 – 7796	КЗК-812С-2-0106010	2
	22		Болт М8-6ех60 – 7796	КЗК-812С-2-0106010	1
	23		Болт М10-6ех35 – 7796	КЗК-812С-2-0106010	4
	24		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗК-812С-2-0106010	5
	25		Шайба 10Т 65Г – 6402	КЗК-812С-2-0106010	4
	26		Двигатель ЯМЗ-236НЕ2-48	КЗК-812С-2-0106010	1
	27		Указатель уровня масла в оболочке 64229-1018078	КЗК-812С-2-0106010	1
	28		Прокладка 236-1002284	КЗК-812С-2-0106010	1
	29		Компрессор 5336-3509012-05	КЗК-812С-2-0106010	1
	30		Прокладка 500-3504103	КЗК-812С-2-0106010	1
	31		Крышка предохранительная 500-3509105	КЗК-812С-2-0106010	1
	32		Ремень BX 943Lw17X900Li	КЗК-812С-2-0106010	1
	33		Трубка подвода масла 6422-3509262	КЗК-812С-2-0106010	1

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
155	34		Угольник 379051	КЗК-812С-2-0106010	2
	35		Угольник 379737	КЗК-812С-2-0106010	1
	36		Угольник 402766	КЗК-812С-2-0106010	1
	37		Устройство натяжное 236-3509300-А4	КЗК-812С-2-0106010	1
	38		Хомут червячный TORRO 25-40/9 C7W2 Германия, "Norma Rasmussen"	КЗК-812С-2-0106010	2
	39		Хомут червячный TORRO 40-60/9 C7W2 Германия, "Norma Rasmussen"	КЗК-812С-2-0106010	1




Рисунок 156 – Установка двигателя КЗК-812С-2-0106010 (лист 2)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ КЗК-812С-2-0106010 (лист 2) (рисунок 156)					
156	1-38	КЗК-812С-2-0106010	Установка двигателя	КЗК-812С-2-0106000	1
	1	КЗК-8А-2-0106090	Рама подмоторная	КЗК-812С-2-0106010	1
	2	КЗК-8А-2-0106320-01	Опора	КЗК-812С-2-0106010	1
	3	КЗК-8А-2-0222020	Проставка	КЗК-812С-2-0106010	1
	4	КЗК-10-0106160	Амортизатор	КЗК-812С-2-0106010	2
	5	КЗР 0100600	Стяжка	УЭС-4-0400380-01	1
	10,11,17,37, 38	СЭУ 0400410	Амортизатор	КЗК-812С-2-0106010	2
	5,14,15,24	УЭС-4-0400380-01	Растяжка	КЗК-812С-2-0106010	1
	6	УЭС-6-0400250	Фланец	КЗК-812С-2-0106010	1
	7	КИЛ 0116635	Шпилька	КЗК-812С-2-0106010	4
	8	КСН 0100418	Прокладка регулировочная	КЗК-812С-2-0106010	8
	9	КСН 0100636	Шайба	КЗК-812С-2-0106010	4
	10	СЭУ 0400478	Скоба	СЭУ 0400410	1
	11	СЭУ 0400483	Пластина	СЭУ 0400410	1
	12	УЭС 0000493	Шайба	КЗК-812С-2-0106010	8
	13	УЭС-6-0400013	Прокладка	КЗК-812С-2-0106010	1
	14	УЭС-4-0400612А-02	Растяжка	УЭС-4-0400380-01	1

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
156	15	УЭС-4-0400612А-03	Растяжка	УЭС-4-0400380-01	1
	16	УЭС-6-0400614	Штуцер	КЗК-812С-2-0106010	1
	17	54-3-68-1	Гнездо с планкой	СЭУ 0400410	1
	18		Болт М8-6ех20 – 7796	КЗК-812С-2-0106010	2
	19		Болт М14-6ех35 – 7796	КЗК-812С-2-0106010	8
	20		Болт М14-6ех50 – 7796	КЗК-812С-2-0106010	8
	21		Болт М16-6ех45 – 7796	КЗК-812С-2-0106010	1
	22		Болт М16-6ех55 – 7796	КЗК-812С-2-0106010	2
	23		Болт М16-6ех90 – 7796	КЗК-812С-2-0106010	2
	24		Гайка М12-6G – 5915	УЭС-4-0400380-01	1
	25		Гайка М14-6G – 5915	КЗК-812С-2-0106010	8
	26		Гайка М16-6G – 5915	КЗК-812С-2-0106010	11
	27		Гайка М16-6G – 2526	КЗК-812С-2-0106010	6
	28		Гайка М14-6G – 2526	КЗК-812С-2-0106010	8
	29		Кольцо В50 – 13940	КЗК-812С-2-0106010	1
	30		Масленка 2.2.45.Ц6 – 19853	КЗК-812С-2-0106010	1
	31		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗК-812С-2-0106010	2
	32		Шайба 14Т 65Г – 6402	КЗК-812С-2-0106010	8

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
156	33		Шайба 16Т 65Г – 6402	КЗК-812С-2-0106010	3
	34		Шайба С 14.01 – 6958	КЗК-812С-2-0106010	8
	35		Двигатель ЯМЗ-236НЕ2-48	КЗК-812С-2-0106010	1
	36		Кран ВС11-О	КЗК-812С-2-0106010	1
	37		Подушка верхняя 54-01066	СЭУ 0400410	1
	38		Подушка 54-01107	СЭУ 0400410	1




Рисунок 157 – Установка бачка расширительного КЗК-812С-2-0106070

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА БАЧКА РАСШИРИТЕЛЬНОГО КЗК-812С-2-0106070 (рисунок 157)					
157	1-22	КЗК-812С-2-0106070	Установка бачка расширительного	КЗК-812С-2-0106010	1
	1	КЗК-8А-2-0106260	Кронштейн	КЗК-812С-2-0106070	1
	2	КЗС 0106130	Хомут	КЗК-812С-2-0106070	2
	3	КЗК-12-3-0106500	Угольник	КЗК-812С-2-0106070	2
	4	КЗР 0700800-07	Хомут	КЗК-812С-2-0106070	1
	5	КГС-1-0116008	Рукав Рукав 14х23-1,6 – 10362 L=(1800±5) мм	КЗК-812С-2-0106070	1
	6	КЗК-8-1-0106006А	Рукав Рукав 25х35-1,6 – 10362 L=(1950-10) мм	КЗК-812С-2-0106070	1
	7	КЗС 0106017	Опора	КЗК-812С-2-0106070	2
	8	ПКК 0109432	Шайба	КЗК-812С-2-0106070	3
	9	ОПЛ 0600016-11	Оплетка Лента спиральная черная 20х16х20 L=(800±10) мм	КЗК-812С-2-0106070	1
	10	УЭС-6-0400021	Рукав Рукав 14х23-1,6 – 10362 L=(900±10) мм	КЗК-812С-2-0106070	1
	11	УЭС-3-0400006	Дроссель	КЗК-812С-2-0106070	2
	12		Болт М8-6ех65 – 7796	КЗК-812С-2-0106070	4
	13		Гайка М8-6G – 5915	КЗК-812С-2-0106070	6

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
157	14		Гайка М8-6G.05 – 2526	КЗК-812С-2-0106070	4
	15		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗК-812С-2-0106070	3
	16		Шайба С 8.01 – 6958	КЗК-812С-2-0106070	7
	17		Лента стяжная 2-0160981-2	КЗК-812С-2-0106070	6
	18		Пробка 2-КГ 1/4"	КЗК-812С-2-0106070	1
	19		Пробка 2-КГ 3/8"	КЗК-812С-2-0106070	1
	20		Хомут червячный TORRO 16-27/9 C7W2	КЗК-812С-2-0106070	4
	21		Хомут червячный TORRO 25-40/9 C7W2	КЗК-812С-2-0106070	2
	22		Бачок расширительный КЗК-12-3-0106020	КЗК-812С-2-0106070	1




Рисунок 158 – Установка блока радиаторов КЗК-812С-2-0106040

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА БЛОКА РАДИАТОРОВ КЗК-812С-2-0106040 (рисунок 158)					
158	1-34	КЗК-812С-2-0106040	Установка блока радиаторов	КЗК-812С-2-0106010	1
	1	КЗК-8А-2-0106050	Блок радиаторов	КЗК-812С-2-0106040	1
	2	КЗК-812С-2-0106180	Труба воздушная	КЗК-812С-2-0106040	1
	3	КЗК-8А-2-0106200	Труба отводная	КЗК-812С-2-0106040	1
	4	КЗК-8А-2-0106210	Труба	КЗК-812С-2-0106040	1
	5	А 23.02.160	Хомут стяжной	КЗК-812С-2-0106040	2
	6	КЗК-8А-2-0106442	Кронштейн	КЗК-812С-2-0106040	1
	7	КЗК-8А-2-0106443	Хомут	КЗК-812С-2-0106040	1
	8	КЗК-812С-2-0106401	Кронштейн	КЗК-812С-2-0106040	1
	9	КЗК-8А-2-0106808	Труба	КЗК-812С-2-0106040	1
	10	КВК 0150002	Рукав Рукав 90х104-0,29 – 10362 L=(100±10) мм	КЗК-812С-2-0106040	1
	11	КВС-1-0150001	Прокладка	КЗК-812С-2-0106040	1
	12	КГС-4-0116011	Рукав Рукав 60х73-0,49 – 10362 L=(100±10) мм	КЗК-812С-2-0106040	3
	13	КЗК 0106506	Хомут	КЗК-812С-2-0106040	3

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
158	14	КЗК-812-0106004	Рукав Рукав 20х29-1,6 – 10362 L=(1370±12) мм	КЗК-812С-2-0106040	1
	15	КЗК-12-3-0106014	Рукав Рукав 42х55-1,47 – 10362 L=(120±5) мм	КЗК-812С-2-0106040	2
	16	КЗК-12-3-0106101	Патрубок	КЗК-812С-2-0106040	1
	17	КЗК-10-1-0106006	Рукав Рукав 20х29-1,6 – 10362 L=(1300±10) мм	КЗК-812С-2-0106040	1
	18		Болт М8-6ех20 – 7796	КЗК-812С-2-0106040	2
	19		Болт М8-6ех25 – 7796	КЗК-812С-2-0106040	4
	20		Болт М10-6ех25 – 7796	КЗК-812С-2-0106040	2
	21		Болт М10-6ех30 – 7796	КЗК-812С-2-0106040	12
	22		Гайка М8-6G – 5915	КЗК-812С-2-0106040	6
	23		Гайка М10-6G – 5915	КЗК-812С-2-0106040	12
	24		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗК-812С-2-0106040	6
	25		Шайба 10Т 65Г – 6402	КЗК-812С-2-0106040	14
	26		Шайба С 8.01 – 6958	КЗК-812С-2-0106040	6
	27		Шайба С 10.01 – 6958	КЗК-812С-2-0106040	20
	28		Патрубок TURBOLOADER Ф76 160	КЗК-812С-2-0106040	1

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
158	29		Патрубок VENA SIL TURBO ELBOW45° Ф76 100Х100	КЗК-812С-2-0106040	1
	30		Хомут червячный TORRO 70-90/9 C7W2	КЗК-812С-2-0106040	1
	31		Хомут без компенсатора GBS M 53/20 W2	КЗК-812С-2-0106040	4
	32		Хомут без компенсатора GBS M 71/25 W2	КЗК-812С-2-0106040	6
	33		Хомут без компенсатора GBS M 82/25 W2	КЗК-812С-2-0106040	5
	34		Хомут без компенсатора GBS M101/25 W2	КЗК-812С-2-0106040	2




Рисунок 159 – Блок радиаторов КЗК-8А-2-0106050

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
БЛОК РАДИАТОРОВ КЗК-8А-2-0106050 (рисунок 159)					
159	1-13	КЗК-8А-2-0106050	Блок радиаторов	КЗК-812С-2-0106040	1
	1	КЗК-8А-2-0106120	Диффузор	КЗК-8А-2-0106050	1
	2	КЗК-8А-2-0106230	Опора	КЗК-8А-2-0106050	1
	3	КЗК-8А-0112000	Воздухозаборник	КЗК-8А-2-0106050	1
	4	УЭС 0400310	Угольник ввертный	КЗК-8А-2-0106050	2
	5	УЭС 0400612	Гайка накидная	КЗК-8А-2-0106050	2
	6		Болт М8-6ех25 – 7796	КЗК-8А-2-0106050	25
	7		Болт М8-6ех30 – 7796	КЗК-8А-2-0106050	4
	8		Болт М8-6ех35 – 7796	КЗК-8А-2-0106050	1
	9		Гайка М8-6G – 5915	КЗК-8А-2-0106050	30
	10		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗК-8А-2-0106050	30
	11		Шайба С 8.01 – 6958	КЗК-8А-2-0106050	60
	12		Кольцо 021-024-19-2-2 – 18829/9833	КЗК-8А-2-0106050	2
	13		Блок радиаторов БР250К.1301.000	КЗК-8А-2-0106050	1




Рисунок 160 – Воздухозаборник КЗК-8А-0112000 (лист 1)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
ВОЗДУХОЗАБОРНИК КЗК-8А-0112000 (лист 1) (рисунок 160)					
160	1-9	КЗК-8А-0112000	Воздухозаборник	КЗК-8А-2-0106050	1
	1	КЗК-8А-0112010	Корпус	КЗК-8А-0112000	1
	2	КЗК-8А-0112020	Экран вращающийся	КЗК-8А-0112000	1
	3	КЗК 0112080А	Контрпривод	КЗК-8А-0112000	1
	4	КЗС 0131210	Пружина	КЗК-8А-0112000	1
	5	КЗС 0131210-01	Пружина	КЗК-8А-0112000	1
	6		Шайба С.12.01 – 11371	КЗК-8А-0112000	11
	7		Шплинт 2х20 – 397	КЗК-8А-0112000	8
	8		Ремень 2 кл. II-16х11-1650-5813	КЗК-8А-0112000	1
	9		Конденсатор В76-055000-110 (Германия, "Konvekta")	КЗК-8А-0112000	1




Рисунок 161 – Воздухозаборник КЗК-8А-0112000 (лист 2)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
ВОЗДУХОЗАБОРНИК КЗК-8А-0112000 (лист 2) (рисунок 161)					
161	1-31	КЗК-8А-0112000	Воздухозаборник	КЗК-8А-2-0106050	1
	1	КЗК-8А-0112010	Корпус	КЗК-8А-0112000	1
	2	КЗК 0112150	Кронштейн	КЗК-8А-0112000	1
	3	КЗК-8А-0112020	Экран вращающийся	КЗК-8А-0112000	1
	4	СТВ 0105240	Ручка	КЗК-8А-0112000	2
	5	КЗК 0112618	Ось	КЗК-8А-0112000	2
	6	КЗК 0112001	Прокладка	КЗК-8А-0112000	2
	7	КЗК 0112002	Прокладка	КЗК-8А-0112000	2
	8	КЗК 0112494	Стенка	КЗК-8А-0112000	2
	9	КЗК 0112426	Кронштейн	КЗК-8А-0112000	2
	10	КСН 0100665	Шайба	КЗК-8А-0112000	2
	11	УЭС 0200653	Петля	КЗК-8А-0112000	2
	12	УЭС 0200653-01	Петля	КЗК-8А-0112000	2
	13	РСМ 10.04.20.429	Планка	КЗК-8А-0112000	4
	14	КГС 0120032-01	Втулка	КЗК-8А-0112000	2
	15	КИС 0140061	Втулка	КЗК-8А-0112000	1
	16		Болт М8-6ех30 – 7796	КЗК-8А-0112000	8

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
161	17		Болт М8-6ех20 – 7796	КЗК-8А-0112000	4
	18		Болт М10-6ех55 – 7796	КЗК-8А-0112000	1
	19		Болт М6-6ех16 – 7798	КЗК-8А-0112000	6
	20		Гайка М10-6G – 2526	КЗК-8А-0112000	4
	21		Гайка М6-6G.8 – 5915	КЗК-8А-0112000	6
	22		Гайка М8-6G – 5915	КЗК-8А-0112000	18
	23		Шайба 6Т 65Г – 6402	КЗК-8А-0112000	6
	24		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗК-8А-0112000	19
	25		Шайба 10Т 65Г – 6402	КЗК-8А-0112000	6
	26		Шайба С 6.01 – 6958	КЗК-8А-0112000	6
	27		Шайба А 8.01 – 6958	КЗК-8А-0112000	19
	28		Шайба А 12.01 – 6958	КЗК-8А-0112000	2
	29		Шайба С.8.01 – 11371	КЗК-8А-0112000	12
	30		Уплотнение Т-8 (Польша, “Stomil”)	КЗК-8А-0112000	4
	31		Пружина газовая 11.6308010-70	КЗК-8А-0112000	1




Рисунок 162 - Воздухозаборник КЗК-8А-0112000 (лист 3)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
ВОЗДУХОЗАБОРНИК КЗК-8А-0112000 (лист 3) (рисунок 162)					
162	1-13	КЗК-8А-0112000	Воздухозаборник	КЗК-8А-2-0106050	1
	1	КЗК-8А-0112010	Корпус	КЗК-8А-0112000	1
	2	КЗК 0112130А	Опора	КЗК-8А-0112000	1
	3	КЗК 0112140А	Опора	КЗК-8А-0112000	1
	4	КИС 0120400	Гайка	КЗК-8А-0112000	2
	5	КЗС 0131602	Болт откидной	КЗК-8А-0112000	2
	6	УЭС-7-0203603	Болт	КЗК-8А-0112000	4
	7		Гайка М8-6G – 5915	КЗК-8А-0112000	18
	8		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗК-8А-0112000	19
	9		Шайба С.6.01 – 11371	КЗК-8А-0112000	6
	10		Шайба С.8.01 – 11371	КЗК-8А-0112000	12
	11		Ось 6-6 b12x30 – 9650	КЗК-8А-0112000	2
	12		Шплинт 1,6x12 – 397	КЗК-8А-0112000	2
	13		Конденсатор В76-055000-110 (Германия, "Konvekta")	КЗК-8А-0112000	1




Рисунок 163 – Контрпривод КЗК 0112080А

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
			КОНТРПРИВОД КЗК 0112080А (рисунок 163)		
163	1-22	КЗК 0112080А	Контрпривод	КЗК-8А-0112000	1
	1	КЗК 0112180А	Рычаг	КЗК 0112080А	1
	2	КЗК 0112210А	Рычаг	КЗК 0112080А	1
	3	КЗК 0112102	Опора	КЗК 0112080А	1
	4	КЗК 0112107	Шкив	КЗК 0112080А	1
	5	КЗК 0112612А	Вал	КЗК 0112080А	1
	6	КЗК 0112691	Шкив	КЗК 0112080А	8
	7	КЗК 0112692	Шкив	КЗК 0112080А	1
	8	КЗК 0112693	Ось	КЗК 0112080А	2
	9	КЗК 0112694	Шайба	КЗК 0112080А	2
	10	КИС 0614404А	Прокладка	КЗК 0112080А	20 наиб. кол.
	11		Гайка М20-6G – 2526	КЗК 0112080А	2
	12		Гайка М12-6G – 5915	КЗК 0112080А	2
	13		Гайка М24х2-6G – 5935	КЗК 0112080А	2
	14		Кольцо В20 – 13940	КЗК 0112080А	2
	15		Кольцо В30 – 13940	КЗК 0112080А	1
	16		Масленка 1.2 – 19853	КЗК 0112080А	3

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
163	17		Подшипник 60206 – 7242	КЗК 0112080А	2
	18		Шайба 12Т 65Г – 6402	КЗК 0112080А	6
	19		Шайба 12.01 – 6958	КЗК 0112080А	2
	20		Шайба С.24.01 – 11371	КЗК 0112080А	2
	21		Шпонка 2-8х7х16 – 23360	КЗК 0112080А	2
	22		Шплинт 5х40 – 397	КЗК 0112080А	2




Рисунок 164 – Рычаг КЗК 0112180А

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
			РЫЧАГ КЗК 0112180А (рисунок 164)		
164	1-9	КЗК 0112180А	Рычаг	КЗК 0112080А	1
	1	КЗК 0112190А	Рычаг	КЗК 0112180А	1
	2	КЗК 0112116	Ролик	КЗК 0112180А	1
	3	КЗК 0112609А	Ось	КЗК 0112180А	1
	4		Гайка М16-6G – 5915	КЗК 0112180А	1
	5		Кольцо В20 – 13940	КЗК 0112180А	1
	6		Кольцо В47 – 13941	КЗК 0112180А	1
	7		Подшипник 180204 С17 – 8882	КЗК 0112180А	2
	8		Шайба 16Т 65Г – 6402	КЗК 0112180А	1
	9		Шайба С.16.01 – 11371	КЗК 0112180А	1




Рисунок 165 – Рычаг КЗК 0112210А

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
			РЫЧАГ КЗК 0112210А (рисунок 165)		
165	1-5	КЗК 0112210А	Рычаг	КЗК 0112080А	1
	1	КЗК 0112220А	Рычаг	КЗК 0112210А	1
	2	КЗК 0112101	Шкив	КЗК 0112210А	1
	3		Кольцо В20 – 13940	КЗК 0112210А	1
	4		Кольцо В47 – 13941	КЗК 0112210А	1
	5		Подшипник 180204 С17 – 8882	КЗК 0112210А	2




Рисунок 166 – Экран вращающийся КЗК-8А-0112020

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
ЭКРАН ВРАЩАЮЩИЙСЯ КЗК-8А-0112020 (рисунок 166)					
166	1-32	КЗК-8А-0112020	Экран вращающийся	КЗК-8А-0112000	1
	1,10,12, 18,21,31,32	КЗК 0112030А	Камера	КЗК-8А-0112020	1
	1	КЗК 0112020Б	Камера	КЗК 0112030А	1
	2	КЗК 0112040Б	Корпус	КЗК-8А-0112020	1
	3	КЗК-8А-0112030	Пылесъемник	КЗК-8А-0112020	1
	4	КЗК 0112410А	Опора	КЗК-8А-0112020	1
	5	УЭС-7-0400470-02	Щетка	КЗК-8А-0112020	2
	6	УЭС-7-0401080	Щиток	КЗК-8А-0112020	1
	7	КЗК 0112438Б	Кронштейн	КЗК-8А-0112020	1
	8	КЗК 0112457	Накладка	КЗК-8А-0112020	1
	9	КЗК 0112458	Шайба	КЗК-8А-0112020	1
	10	КЗР 0101106	Корпус подшипника	КЗК 0112030А	1
	11		Болт М12-6ех30 – 7786	КЗК-8А-0112020	1
	12		Болт М10-6ех30 – 7796	КЗК 0112030А	3
	13		Болт М10-6ех40 – 7796	КЗК-8А-0112020	4
	14		Болт М10-6ех35 – 7796	КЗК-8А-0112020	4
	15		Болт М6-6ех20 – 7798	КЗК-8А-0112020	4

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
166	16		Болт М6-6ех30 – 7798	КЗК-8А-0112020	2
	17		Болт М14-6ех35 – 7796	КЗК-8А-0112020	1
	18		Гайка М10-6G – 5915	КЗК-8А-0112020 КЗК 0112030А	6 3
	19		Гайка М12-6G – 5915	КЗК-8А-0112020	1
	20		Шайба 6Т 65Г – 6402	КЗК-8А-0112020	6
	21		Шайба 10Т 65Г – 6402	КЗК-8А-0112020 КЗК 0112030А	6 3
	22		Шайба 12Т 65Г – 6402	КЗК-8А-0112020	1
	23		Шайба 14 65Г – 6402	КЗК-8А-0112020	1
	24		Шайба А 6.01 – 6958	КЗК-8А-0112020	6
	25		Шайба А 10.01 – 6958	КЗК-8А-0112020	14
	26		Шайба А 14.01 – 6958	КЗК-8А-0112020	2
	27		Шайба А.12.01 – 11371	КЗК-8А-0112020	2
	28		Ремень А/13-3030Ld фирма"Optibelt"	КЗК-8А-0112020	1
	29		Ремень НА 3030 (Польша, "Stomil")	КЗК-8А-0112020	1
	30		Ремень PHG A118 (Швеция, "SKF")	КЗК-8А-0112020	1
	31		Подшипник 580306 С17	КЗК 0112030А	1
	32		Подшипник 1580209	КЗК 0112030А	1




Рисунок 167 – Пружины КЗС 0131210 и КЗС 0131210-01

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ПРУЖИНЫ КЗС 0131210 И КЗС 0131210-01 (рисунок 167)					
167	1-7	КЗС 0131210	Пружина	КЗК-8А-0112000	1
	1-7	КЗС 0131210-01	Пружина	КЗК-8А-0112000	1
	1	КЗС 0131619	Пружина	КЗС 0131210 КЗС 0131210-01	1 1
	2	КЗС 0131621	Пробка	КЗС 0131210 КЗС 0131210-01	1 1
	3	КЗС 0131621-01	Пробка	КЗС 0131210 КЗС 0131210-01	1 1
	4	КЗС 0131622	Стяжка	КЗС 0131210 КЗС 0131210-01	1 1
	5	КЗС 0131622-01	Стяжка	КЗС 0131210 КЗС 0131210-01	1 1
	6		Гайка М12-6G – 2526	КЗС 0131210 КЗС 0131210-01	1 1
	7		Гайка М12LH-6G – 2526	КЗС 0131210 КЗС 0131210-01	1 1




Рисунок 168 – Установка главного привода КЗК-8А-2-0106030

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА ГЛАВНОГО ПРИВОДА КЗК-8А-2-0106030 (рисунок 168)					
168	1-23	КЗК-8А-2-0106030	Установка главного привода	КЗК-812С-2-0106010	1
	1	КЗК-8А-2-0106270	Главный привод	КЗК-8А-2-0106030	1
	3,13,14,15, 16	КЗК-8А-2-0106500	Маслопровод	КЗК-8А-2-0106030	1
	2	КЗК-8А-2-0106602	Втулка шлицевая	КЗК-8А-2-0106030	1
	3	КЗК-8А-2-0106809	Маслопровод	КЗК-8А-2-0106500	1
	4	КЗК 0221606А	Болт	КЗК-8А-2-0106030	2
	5	КИЛ-1-0116101	Корпус	КЗК-8А-2-0106030	1
	6	КСН 0100665	Шайба	КЗК-8А-2-0106030	12
	7	УЭС 0100607	Шайба	КЗК-8А-2-0106030	30
	8	УЭС-3-0400653	Штуцер	КЗК-8А-2-0106030	1
	9	УЭС-6-0400618	Болт	КЗК-8А-2-0106030	12
	10	УЭС-6-0400618-03	Болт	КЗК-8А-2-0106030	8
	11	УЭС-7-0400604А	Штуцер	КЗК-8А-2-0106030	1
	12	УЭС-7-0400606А	Болт поворотного угольника	КЗК-8А-2-0106030	1
	13	УЭС-6-0400622-01	Оплетка	КЗК-8А-2-0106500	1
	14	УЭС-7-0400607	Угольник поворотный	КЗК-8А-2-0106500	1
	15	УЭС-7-0800624	Гайка	КЗК-8А-2-0106500	1

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
168	16	105.069.00.081	Муфта конусная	КЗК-8А-2-0106500	1
	17	УЭС-7-0400694	Штуцер	КЗК-8А-2-0106030	1
	18		Болт М10-6ех35 – 7796	КЗК-8А-2-0106030	7
	19		Болт М10-6ех50 – 7796	КЗК-8А-2-0106030	3
	20		Болт М12-6ех40 – 7796	КЗК-8А-2-0106030	8
	21		Прокладка 10 М3 – 23358	КЗК-8А-2-0106030	2
	22		Кольцо В60 – 13942	КЗК-8А-2-0106030	2
	23		Муфта LMD-Y-236-90	КЗК-8А-2-0106030	1
	24		Двигатель ЯМЗ-236НЕ2-48	КЗК-812С-2-0106010	1




Рисунок 169 – Главный привод КЗК-8А-2-0106270

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ГЛАВНЫЙ ПРИВОД КЗК-8А-2-0106270 (рисунок 169)					
169	1-39	КЗК-8А-2-0106270	Главный привод	КЗК-8А-2-0106030	1
	1-3, 5-11,14-38	КЗК-8А-2-0106250	Установка вала главного привода	КЗК-8А-2-0106270	1
	15,30,36-38	31.01-21С26-1-30	Корпус манжеты	КЗК-8А-2-0106250	1
	18,31	31.01-21С31-2А	Корпус манжеты	КЗК-8А-2-0106250	1
	1	КЗК-8А-2-0106370	Кронштейн	КЗК-8А-2-0106250	1
	2	КЗК 0106660	Шпилька	КЗК-8А-2-0106250	3
	3	КЗК 0220150	Опора	КЗК-8А-2-0106250	1

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
169	4	КЗК-8А-2-0106101	Шкив	КЗК-8А-2-0106270	1
	5	КЗК-8А-2-0106452	Защита	КЗК-8А-2-0106250	1
	6	КЗК 0106208А	Крышка картера маховика	КЗК-8А-2-0106250	1
	7	КЗК 0106613Б	Палец	КЗК-8А-2-0106250	1
	8	КЗК 0106617А	Ось	КЗК-8А-2-0106250	1
	9	КЗК 0106618	Ступица	КЗК-8А-2-0106250	1
	10	КИЛ 0116616	Гайка	КЗК-8А-2-0106250	1
	11	КСН 0114402-02	Шайба	КЗК-8А-2-0106250	3
	12	УЭС 0100603А-03	Болт	КЗК-8А-2-0106270	4
	13	УЭС 0400405	Шайба	КЗК-8А-2-0106270	4
	14	14-0405-2	Маслоотражатель	КЗК-8А-2-0106250	1
	15	31.01-2102-1-30	Корпус манжеты	31.01-21С26-1-30	1
	16	31.01-2103-01	Вал шлицевой	КЗК-8А-2-0106250	1
	17	31.01-2121	Прокладка	КЗК-8А-2-0106250	2
	18	31.01-2150-2А	Корпус манжеты	31.01-21С31-2А	1
	19	31.01-2171	Шайба	КЗК-8А-2-0106250	1
	20		Болт М8-6ех20 – 7796	КЗК-8А-2-0106250	1
	21		Болт М8-6ех25 – 7796	КЗК-8А-2-0106250	12

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
169	22		Гайка М16х1,5-6G – 2526	КЗК-8А-2-0106250	3
	23		Гайка М20х1,5-6G – 2526	КЗК-8А-2-0106250	6
	24		Гайка М30х2-6G – 2526	КЗК-8А-2-0106250	1
	25		Гайка М8-6G – 5915	КЗК-8А-2-0106250	1
	26		Гайка М16х1,5-6G – 5915	КЗК-8А-2-0106250	3
	27		Гайка М30х2-6G – 5915	КЗК-8А-2-0106250	1
	28		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗК-8А-2-0106250	13
	29		Шайба С 8.01 – 6958	КЗК-8А-2-0106250	1
	30		Кольцо В85 – 13943	31.01-21С26-1-30	1
	31		Манжета 1.2-60х85-1 – 8752	31.01-21С31-2А	1
	32		Подшипник 53612 – 24696	КЗК-8А-2-0106250	1
	33		Подшипник 312 – 8338	КЗК-8А-2-0106250	1
	34		Шпонка 2-8х7х25 – 23360	КЗК-8А-2-0106250	1
	35		Шпонка 10х8х28 – 23360	КЗК-8А-2-0106250	1
	36		Уплотнение 52х85х10D FKM	31.01-21С26-1-30	1
	37		Уплотнение CR 52х85х10 HMS4 V (Швеция, "SKF")	31.01-21С26-1-30	1
	38		Уплотнение CR 52х85х10 HMS5 V	31.01-21С26-1-30	1




Рисунок 170 – Установка глушителя КЗК-8А-2-0106060

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА ГЛУШИТЕЛЯ КЗК-8А-2-0106060 (рисунок 170)					
170	1-23	КЗК-8А-2-0106060	Установка глушителя	КЗК-812С-2-0106010	1
	1	КЗК-8А-2-0106290	Фланец	КЗК-8А-2-0106060	1
	2	КЗК-8А-2-0106310	Опора	КЗК-8А-2-0106060	1
	3	КЗК-8А-2-0106330	Труба выпускная	КЗК-8А-2-0106060	1
	4	КЗК-8А-2-0106340	Опора	КЗК-8А-2-0106060	1
	5	КЗК-8А-2-0106350	Хомут	КЗК-8А-2-0106060	2
	6	КЗК-8А-2-0106380	Труба выхлопная	КЗК-8А-2-0106060	1
	7	КЗК-12-3-0106420	Сильфон	КЗК-8А-2-0106060	1
	8	КЗК-8А-2-0106451-01	Хомут	КЗК-8А-2-0106060	2
	9	КЗК-12-3-0106017	Прокладка	КЗК-8А-2-0106060	2
	10	КЗК-12-3-0106498	Хомут	КЗК-8А-2-0106060	1
	11	КВС-1-0150003	Прокладка	КЗК-8А-2-0106060	1
	12	УЭС-7-0400417	Шайба	КЗК-8А-2-0106060	8
	13		Болт М8-6ех20 – 7796	КЗК-8А-2-0106060	2
	14		Болт М10-6ех25 – 7796	КЗК-8А-2-0106060	2
	15		Болт М10-6ех40 – 7796	КЗК-8А-2-0106060	6
	16		Болт М12-6ех30 – 7796	КЗК-8А-2-0106060	8

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
170	17		Гайка М10-6G – 5915	КЗК-8А-2-0106060	12
	18		Гайка М12-6G – 5915	КЗК-8А-2-0106060	8
	19		Шайба 10Т 65Г – 6402	КЗК-8А-2-0106060	12
	20		Шайба 12Т 65Г – 6402	КЗК-8А-2-0106060	8
	21		Шайба С 8.01 – 6958	КЗК-8А-2-0106060	3
	22		Шайба С 10.01 – 6958	КЗК-8А-2-0106060	2
	23		Глушитель 201572N	КЗК-8А-2-0106060	1




Рисунок 171 – Установка сливных рукавов КЗК-8А-2-0106300

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА СЛИВНЫХ РУКАВОВ КЗК-8А-2-0106300 (рисунок 171)					
171	1-20	КЗК-8А-2-0106300	Установка сливных рукавов	КЗК-812С-2-0106010	1
	1	КЗК-10-0106280	Тройник	КЗК-8А-2-0106300	1
	2	УЭС 0400130	Пробка	КЗК-8А-2-0106300	1
	3	УЭС 0400590	Хомут стяжной	КЗК-8А-2-0106300	2
	4	УЭС-6-0400200	Угольник поворотный	КЗК-8А-2-0106300	1
	5	КГС-2-0116007	Рукав Рукав 14х23-1,6 – 10362 L=(1200±10) мм	КЗК-8А-2-0106300	1
	6	КГС-4-0116003	Рукав Рукав 14х23-1,6 – 10362 L=(1400±10) мм	КЗК-8А-2-0106300	2
	7	КЗК-10-0106605	Оплетка	КЗК-8А-2-0106300	7
	8	РНД 0200012-109	Рукав Рукав 20х29-1,6 – 10362 L=(2200±10) мм	КЗК-8А-2-0106300	1
	9	КЗК-12-3-0106011	Рукав Рукав 14х23-1,6 – 10362 L=(600±10) мм	КЗК-8А-2-0106300	1
	10	КЗК-12-3-0106617	Штуцер	КЗК-8А-2-0106300	1
	11	УЭС-6-0400619-01	Оплетка	КЗК-8А-2-0106300	1
	12	УЭС-6-0400619-02	Оплетка	КЗК-8А-2-0106300	2
	13	УЭС-6-0400619-03	Оплетка	КЗК-8А-2-0106300	1

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
171	14	УЭС-6-0400621	Штуцер	КЗК-8А-2-0106300	1
	15	УЭС-7-0400694	Штуцер	КЗК-8А-2-0106300	2
	16		Прокладка 24 АД0 – 23358	КЗК-8А-2-0106300	2
	17		Пломба свинцовая 2 7х16,5 – 30269	КЗК-8А-2-0106300	3
	18		Кран ВС11-О	КЗК-8А-2-0106300	1
	19		Хомут червячный TORRO 16-27/9 C7W2	КЗК-8А-2-0106300	5
	20		Проволока 0,7-О-Ч – 3282	КЗК-8А-2-0106300	0,35




Рисунок 172 – Привод гидронасоса КЗК-8А-2-0222500

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ПРИВОД ГИДРОНАСОСА КЗК-8А-2-0222500 (рисунок 172)					
172	1-29	КЗК-8А-2-0222500	Привод гидронасоса	КЗК-812С-2-0106010	1
	1,3,5,10,14,20, 23,24,25,26	КЗК-8А-2-0222040	Рычаг	КЗК-8А-2-0222500	1
	1	КЗК-8А-2-0222050	Рычаг	КЗК-8А-2-0222040	1
	4,7,8,9,13,16	КЗК-8А-2-0222510	Пружина	КЗК-8А-2-0222500	1
	5,10,23,24,25	КЗК 0220080А	Ролик	КЗК-8А-2-0222040	1
	2	КЗС 0100660	Винт	КЗК-8А-2-0222500	1
	3	КЗК-8А-2-0222605	Ось	КЗК-8А-2-0222040	1
	4	КЗК 0100103А	Пробка	КЗК-8А-2-0222510	1
	5	КЗК 0220803-01	Втулка	КЗК 0220080А	1
	6	КЗК 0220803-02	Втулка	КЗК-8А-2-0222500	1
	7	КЗР 0202673-04	Зацеп	КЗК-8А-2-0222510	1
	8	КЗС 0100102	Пробка	КЗК-8А-2-0222510	1
	9	КЗС 0100628	Шпилька	КЗК-8А-2-0222510	1
	10	КИЛ 0810102-03	Ролик	КЗК 0220080А	1
	11	КИС 0102456	Шайба	КЗК-8А-2-0222500	6
	12	КИС 0103431	Шайба регулировочная	КЗК-8А-2-0222500	2
	13	ПКК 0108602-03	Пружина	КЗК-8А-2-0222510	1

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
172	14		Гайка М24х2-6G – 2526	КЗК-8А-2-0222500 КЗК-8А-2-0222040	1 2
	15		Гайка М16-6G – 2528	КЗК-8А-2-0222500	1
	16		Гайка М12-6G – 5915	КЗК-8А-2-0222500 КЗК-8А-2-0222510	2 2
	17		Шайба С 12.01 – 6958	КЗК-8А-2-0222500	1
	18		Шайба С 16.01 – 6958	КЗК-8А-2-0222500	1
	19		Шайба С.18.01 – 11371	КЗК-8А-2-0222500	1
	20		Шайба С.24.01 – 11371	КЗК-8А-2-0222040	1
	21		Шплинт 4х25 – 397	КЗК-8А-2-0222500	1
	22		Шплинт 4х32 – 397	КЗК-8А-2-0222500	1
	23		Кольцо В62 – 13941	КЗК 0220080А	2
	24		Кольцо В62 – 13943	КЗК 0220080А	2
	25		Подшипник 180206 – 8882	КЗК 0220080А	2
	26		Масленка 1.2.Ц6 – 19853	КЗК-8А-2-0222040	1
	27		Ремень 3 HB 2162 La Германия, "Optibelt"	КЗК-8А-2-0222500	1
	28		Ремень 3 HB BP 2162 "K" A Польша, "Stomil"	КЗК-8А-2-0222500	1
	29		Ремень 3 HB BP 2162 "K" A(AGRI 1624206) США, "Gates"	КЗК-8А-2-0222500	1




Рисунок 173 – Установка воздухоочистителя КЗК-8А-2-0106080

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ КЗК-8А-2-0106080 (рисунок 173)					
173	1-18	КЗК-8А-2-0106080	Установка воздухоочистителя	КЗК-812С-2-0106000	1
	1	КЗК-8А-2-0106140	Экран	КЗК-8А-2-0106080	1
	2	КЗК-8А-2-0106150	Труба воздушная	КЗК-8А-2-0106080	1

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
173	3	КЗК-8А-2-0106170	Хомут	КЗК-8А-2-0106080	2
	4	КЗК-12-3-0126420	Воздухозаборник вращающийся	КЗК-8А-2-0106080	1
	5	КЗК-12-3-0106016	Прокладка	КЗК-8А-2-0106080	1
	6	КЗК-12-3-0106481	Хомут	КЗК-8А-2-0106080	1
	7		Болт М10-6ех30 – 7796	КЗК-8А-2-0106080	4
	8		Болт М10-6ех40 – 7796	КЗК-8А-2-0106080	1
	9		Болт М10-6ех60 – 7796	КЗК-8А-2-0106080	2
	10		Гайка М10-6G – 5915	КЗК-8А-2-0106080	7
	11		Шайба 10Т 65Г – 6402	КЗК-8А-2-0106080	7
	12		Шайба С 10.01 – 6958	КЗК-8А-2-0106080	11
	13		Датчик сигнализатора засоренности воздушного фильтра ДСФ-65	КЗК-8А-2-0106080	1
	14		Патрубок Р105535 Бельгия, "Donaldson"	КЗК-8А-2-0106080	1
	15		Патрубок Р114319 Бельгия, "Donaldson"	КЗК-8А-2-0106080	1
	16		Фильтр воздушный ФВ725.1109510-20	КЗК-8А-2-0106080	1
	17		Хомут без компенсатора GBS M 94/25 W2 Германия, "Norma Rasmussen"	КЗК-8А-2-0106080	2
	18		Хомут без компенсатора GBS M 168/30 W2 Германия, "Norma Rasmussen"	КЗК-8А-2-0106080	2




Рисунок 174 – Воздухозаборник вращающийся КЗК-12-3-0126420

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ВОЗДУХОЗАБОРНИК ВРАЩАЮЩИЙСЯ КЗК-12-3-0126420 (рисунок 174)					
174	1-16	КЗК-12-3-0126420	Воздухозаборник вращающийся	КЗК-8А-2-0106080	1
	2-4,6-8,15,16	КЗК-12-3-0126430	Ступица	КЗК-12-3-0126420	1
	1	КЗК-12-3-0126440	Воздухозаборник	КЗК-12-3-0126420	1
	2	КЗК-12-3-0126450	Ось	КЗК-12-3-0126430	1
	3	КЗК-12-3-0126510	Корпус	КЗК-12-3-0126430	1
	4	КЗК-12-3-0126019	Турбина воздушная	КЗК-12-3-0126430	1
	5	31-1234	Хомут	КЗК-12-3-0126420	1
	6	72-1211800	Прокладка	КЗК-12-3-0126430	2
	7	72-1212100	Конус	КЗК-12-3-0126430	1
	8	72-1216300	Контргайка	КЗК-12-3-0126430	2
	9		Болт М8-6ех16 – 7796	КЗК-12-3-0126420	4
	10		Болт М10-6ех40 – 7796	КЗК-12-3-0126420	1
	11		Гайка М10-6G – 5915	КЗК-12-3-0126420	1
	12		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗК-12-3-0126420	4
	13		Шайба 10Т 65Г – 6402	КЗК-12-3-0126420	1
	14		Шайба С 8.01 – 6958	КЗК-12-3-0126420	4
	15		Шарик 6-40 – 3722	КЗК-12-3-0126430	18
	16		Масленка 1.2 – 19853	КЗК-12-3-0126430	1




Рисунок 175 – Установка электрооборудования моторной установки КЗК-812С-2-0726000

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ МОТОРНОЙ УСТАНОВКИ КЗК-812С-2-0726000 (рисунок 175)					
175	1-20	КЗК-812С-2-0726000	Установка электрооборудования моторной установки	КЗК-812С-2-0106000	1
	1	КЗК-812С-2-0700270	Жгут моторной установки	КЗК-812С-2-0726000	1
	2	КГС 0115770-02	Хомут	КЗК-812С-2-0726000	2
	3	КЗК-12-0705570Б	Жгут стартера	КЗК-812С-2-0726000	1
	4	УЭС 0700960	Провод "массы"	КЗК-812С-2-0726000	1
	5	КИС 0140045А	Колпачок	КЗК-812С-2-0726000	1
	6	КИС 0140046	Колпачок	КЗК-812С-2-0726000	2
	7	КИС 0140047	Колпачок	КЗК-812С-2-0726000	1
	8		Болт М8-6ех16 – 7796	КЗК-812С-2-0726000	1
	9		Болт М10-6ех16 – 7796	КЗК-812С-2-0726000	1
	10		Шайба 8 65Г – 6402	КЗК-812С-2-0726000	1
	11		Шайба 10 65Г – 6402	КЗК-812С-2-0726000	1
	12		Шайба С.8.01 – 11371	КЗК-812С-2-0726000	1
	13		Шайба С.10.01 – 11371	КЗК-812С-2-0726000	1
	14		Датчик аварийного давления масла ДАДМ	КЗК-812С-2-0726000	1
	15		Датчик аварийной температуры жидкости ДАТЖ-02	КЗК-812С-2-0726000	1

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
175	16		Датчик давления ДД-10-07М	КЗК-812С-2-0726000	1
	17		Датчик указателя температуры жидкости ДУТЖ-01	КЗК-812С-2-0726000	1
	18		Лента стяжная зубчатая	КЗК-812С-2-0726000	30
	19		Наконечник 54.24.445Б	КЗК-812С-2-0726000	3
	20		Пленка Е-PIB-19	КЗК-812С-2-0726000	0,40




Рисунок 176 – Установка вентилятора КЗК-8А-0112100

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА КЗК-8А-0112100 (рисунок 176)					
176	1-21	КЗК-8А-0112100	Установка вентилятора	КЗК-812С-2-0100000	1
	1	КЗК-8А-0112060	Кронштейн	КЗК-8А-0112100	1
	2	КЗК-8А-0112070	Вентилятор	КЗК-8А-0112100	1
	3	КЗР 0700800-04	Хомут	КЗК-8А-0112100	1
	4	КЗС 0131210-01	Пружина	КЗК-8А-0112100	1
	5	А 23.02.230	Хомут стяжной	КЗК-8А-0112100	4
	6	КИЛ 0100506-02	Пластина	КЗК-8А-0112100	4
	7	КЗК-12-0202682	Шайба	КЗК-8А-0112100	8
	8		Болт М12-6ех35 – 7796	КЗК-8А-0112100	8
	9		Болт М12-6ех45 – 7796	КЗК-8А-0112100	4
	10		Гайка М12-6G – 5915	КЗК-8А-0112100	4
	11		Шайба 12Т 65Г – 6402	КЗК-8А-0112100	12
	12		Шплинт 2х20 – 397	КЗК-8А-0112100	2
	13		Шайба С 12.016958	КЗК-8А-0112100	4
	14		Ремень B/17 1790 Ld (Германия, "Optibelt")	КЗК-8А-0112100	1
	15		Ремень HB 1790 (Польша, "Stomil")	КЗК-8А-0112100	1
	16		Ремень PHG B69 (Швеция, "SKF")	КЗК-8А-0112100	1

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
176	17		Ремень B 1790 Lw	КЗК-8А-0112100	1
	18		Шланг "Томифлекс" тип"Lignum", Ф127 мм	КЗК-8А-0112100	1м
	19		Шланг "Томифлекс" тип"Lignum", Ф127 мм	КЗК-8А-0112100	1,3м
	20		Шланг гибкий армированный ПВХ тип "AIRWAY STANDART", Ф127 мм	КЗК-8А-0112100	1м
	21		Шланг гибкий армированный ПВХ тип "AIRWAY STANDART", Ф127 мм	КЗК-8А-0112100	1,3м




Рисунок 177 – Вентилятор КЗК-8А-0112070

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
ВЕНТИЛЯТОР КЗК-8А-0112070 (рисунок 177)					
177	1-38	КЗК-8А-0112070	Вентилятор	КЗК-8А-0112100	1

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
177	1	КЗК-8А-0112050	Кронштейн	КЗК-8А-0112070	1
	2	УЭС-7-0170020	Кожух	КЗК-8А-0112070	1
	3	УЭС-7-0170030-04	Вентилятор	КЗК-8А-0112070	1
	4	КЗК 0112480	Патрубок	КЗК-8А-0112070	1
	5	КЗС 0131104	Крышка	КЗК-8А-0112070	1
	6	КЗС 0131105	Шкив	КЗК-8А-0112070	1
	7	КЗС 0131106	Рычаг	КЗК-8А-0112070	1
	8	КЗС 0131107А	Ролик	КЗК-8А-0112070	1
	9	КЗС 0131623А	Ось	КЗК-8А-0112070	1
	10	КЗС 0131624А	Ось	КЗК-8А-0112070	1
	11	КЗС 0131625	Ось	КЗК-8А-0112070	1
	12	КИС 0614404А	Прокладка	КЗК-8А-0112070	10
	13		Болт М8-6ех16 – 7796	КЗК-8А-0112070	1
	14		Болт М8-6ех20 – 7796	КЗК-8А-0112070	11
	15		Болт М8-6ех25 – 7796	КЗК-8А-0112070	6
	16		Болт М6-6ех16 – 7798	КЗК-8А-0112070	4
	17		Болт М12-6ех20 – 7796	КЗК-8А-0112070	1
	18		Гайка М12х1,25-6G – 2526	КЗК-8А-0112070	2
	19		Гайка М24х2-6G – 2526	КЗК-8А-0112070	2

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
177	20		Гайка М6-6G – 5915	КЗК-8А-0112070	4
	21		Гайка М16-6G – 5915	КЗК-8А-0112070	1
	22		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗК-8А-0112070	11
	23		Шайба 6Т 65Г – 6402	КЗК-8А-0112070	4
	24		Шайба 12Т 65Г – 6402	КЗК-8А-0112070	1
	25		Шайба 16Т 65Г – 6402	КЗК-8А-0112070	1
	26		Шайба С 6.01 – 6958	КЗК-8А-0112070	8
	27		Шайба С 12.01 – 6958	КЗК-8А-0112070	1
	28		Шайба С.12.01 – 11371	КЗК-8А-0112070	1
	29		Шайба С.16.01 – 11371	КЗК-8А-0112070	1
	30		Шайба С.24.01 – 11371	КЗК-8А-0112070	1
	31		Кольцо В47 – 13941	КЗК-8А-0112070	1
	32		Кольцо В20 – 13942	КЗК-8А-0112070	1
	33		Подшипник 180204 – 8882	КЗК-8А-0112070	2
	34		Подшипник 160205 – 8882	КЗК-8А-0112070	1
	35		Подшипник 160207 – 8882	КЗК-8А-0112070	1
	36		Шпонка 8х7х32 – 23360	КЗК-8А-0112070	1
	37		Масленка 1.3.Ц6 – 19853	КЗК-8А-0112070	2
	38		Воздуховод УЭС-7-0000005	КЗК-8А-0112070	1




Рисунок 178 – Пружина КЗС 0131210-01

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
ПРУЖИНА КЗС 0131210-01 (рисунок 178)					
178	1-7	КЗС 0131210-01	Пружина	КЗК-8А-0112100	1
	1	КЗС 0131619	Пружина	КЗС 0131210-01	1
	2	КЗС 0131621	Пробка	КЗС 0131210-01	1
	3	КЗС 0131621-01	Пробка	КЗС 0131210-01	1
	4	КЗС 0131622	Стяжка	КЗС 0131210-01	1
	5	КЗС 0131622-01	Стяжка	КЗС 0131210-01	1
	6		Гайка М12-6G – 2526	КЗС 0131210-01	1
	7		Гайка М12-LH-6G – 2526	КЗС 0131210-01	1




Рисунок 179 – Привод главного контрпривода КЗК 0220000А

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ПРИВОД ГЛАВНОГО КОНТРПРИВОДА КЗК 0220000А (рисунок 179)					
179	1-33	КЗК 0220000А	Привод главного контрпривода	КЗК-812С-2-0100000	1
	1	КЗК 0220170	Рычаг	КЗК 0220000А	1
	2	КЗК 0220040А	Пружина	КЗК 0220000А	1
	3	КЗК 0220050А	Щиток	КЗК 0220000А	1
	4	КЗК 0220070А	Щиток	КЗК 0220000А	1
	5	КЗК 0220110	Кронштейн	КЗК 0220000А	1
	6	КЗК 0220120А	Кронштейн	КЗК 0220000А	1
	7	КЗК 0220130А	Опора	КЗК 0220000А	1
	8	КЗР 0221417	Шайба	КЗК 0220000А	2
	9	КЗК 0220418	Серьга	КЗК 0220000А	1
	10	КИЛ 0100615	Втулка	КЗК 0220000А	2
	11	КСН 0114402-01	Шайба	КЗК 0220000А	1
	12		Болт М8-6ех25 – 7796	КЗК 0220000А	8
	13		Болт М10-6ех25 – 7796	КЗК 0220000А	5
	14		Болт М10-6ех90 – 7796	КЗК 0220000А	2
	15		Болт М10-6ех100 – 7796	КЗК 0220000А	2
	16		Гайка М8-6G – 5915	КЗК 0220000А	8
	17		Гайка М10-6G – 5915	КЗК 0220000А	2

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
179	18		Гайка М20-6G – 5916	КЗК 0220000А	2
	19		Ось 6-20 b12x55 – 9650	КЗК 0220000А	1
	20		Ось 6-20 b12x80 – 9650	КЗК 0220000А	1
	21		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗК 0220000А	8
	22		Шайба 10Т 65Г – 6402	КЗК 0220000А	9
	23		Шайба С 8.01 – 6958	КЗК 0220000А	16
	24		Шайба С 10.01 – 6958	КЗК 0220000А	14 Наиб. кол.
	25		Шайба 20.01 – 9649	КЗК 0220000А	2
	26		Шайба С.10.01 – 11371	КЗК 0220000А	1
	27		Шайба С.16.01 – 11371	КЗК 0220000А	6 Наиб. кол.
	28		Шайба С.20.01 – 11371	КЗК 0220000А	3 Наиб. кол.
	29		Шплинт 4x25 – 397	КЗК 0220000А	2
	30		Шплинт 5x32 – 397	КЗК 0220000А	2
	31		Масленка 1.2 – 19853	КЗК 0220000А	1
	32		Ремень 4 HB BP 3612 A (Польша, "Stomil")	КЗК 0220000А	1
	33		Ремень 4 HB 3612 La (Германия, "Optibelt")	КЗК 0220000А	1




Рисунок 180 – Рычаг КЗК 0220170

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
			РЫЧАГ КЗК 0220170 (рисунок 180)		
180	1-18	КЗК 0220170	Рычаг	КЗК 0220000А	1
	5,11,15,16,18	КЗК 0220080А	Ролик	КЗК 0220170	1
	7,8,17	КЗК 0220200	Успокоитель	КЗК 0220170	1
	1	КЗК 0220180	Рычаг	КЗК 0220170	1
	2	КЗК 0220210	Серьга	КЗК 0220170	1
	3	КЗК 0220607	Ось	КЗК 0220170	1
	4	КЗК 0220608	Болт	КЗК 0220170	1
	5	КЗК 0220803-01	Втулка	КЗК 0220080А	1
	6	КЗК 0220803-02	Втулка	КЗК 0220170	3
	7	КЗК 0220807	Ролик	КЗК 0220200	1
	8	КЗК 0220809	Труба	КЗК 0220200	1
	9	КЗК-12-0220614	Втулка	КЗК 0220170	2
	10	КИЛ 0810102-03	Ролик	КЗК 0220080А	1
	11		Гайка М14-6G – 2526	КЗК 0220170	2
	12		Гайка М24х2-6G – 2526	КЗК 0220170	2
	13		Шайба С.14х5.01 – 11371	КЗК 0220170	1
	14		Шайба С.24.01 – 11371	КЗК 0220170	1

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
180	15		Кольцо В62 – 13941	КЗК 0220080А	2
	16		Кольцо В62 – 13943	КЗК 0220080А	2
	17		Подшипник 80202 – 7242	КЗК 0220200	2
	18		Подшипник 180206С17 – 8882	КЗК0220080А	2




Рисунок 181 – Установка бака топливного КЗК-8А-2-0126000 (лист 1)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА БАКА ТОПЛИВНОГО КЗК-8А-2-0126000 (лист 1) (рисунок 181)					
181	1-43	КЗК-8А-2-0126000	Установка бака топливного	КЗК-812С-2-0100000	1
	1	КЗК-8А-2-0126010	Опора	КЗК-8А-2-0126000	1
	2	КЗК-8А-2-0126110	Топливопровод сливной	КЗК-8А-2-0126000	1
	3	КЗК-8А-2-0126120	Топливопровод сливной	КЗК-8А-2-0126000	1
	4	КЗК-8А-2-0126130	Топливопровод сливной	КЗК-8А-2-0126000	1
	5	КЗК-8А-2-0126140	Топливопровод заборный	КЗК-8А-2-0126000	1
	6	КЗК-8А-0126030	Уголок	КЗК-8А-2-0126000	2
	7	КЗК-12-0126400	Трубка	КЗК-8А-2-0126000	2
	8	КЗР 0700800-07	Хомут	КЗК-8А-2-0126000	1
	9	КИС 0108610	Крышка	КЗК-8А-2-0126000	1
	10	УЭС 0500200	Штуцер	КЗК-8А-2-0126000	1
	11	150.50.026	Фильтр 160Б	КЗК-8А-2-0126000	1
	12	КЗК-8А-2-0126804	Топливопровод заборный	КЗК-8А-2-0126000	1
	13	КЗК-12-0126503	Хомут	КЗК-8А-2-0126000	2
	14	КЗК-12-0126503-01	Хомут	КЗК-8А-2-0126000	2
	15	КЗК-12-0126601	Штуцер	КЗК-8А-2-0126000	1
	16	КЗК-16-0126001	Рукав Рукав 16х25-1,6 – 10362 L=(200±5) мм	КЗК-8А-2-0126000	1

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
181	17	КЗК-1624-0126007	Рукав Рукав 12х20-1,6 – 10362 L=(750±5) мм	КЗК-8А-2-0126000	1
	18	КЗР 0600009	Прокладка	КЗК-8А-2-0126000	4
	19	КИЛ 0138612А	Штуцер	КЗК-8А-2-0126000	1
	20	КИС 0118623А	Болт специальный	КЗК-8А-2-0126000	4
	21	КПС-4-1-0126006	Рукав Рукав 12х20-1,6 – 10362 L=(940±5) мм	КЗК-8А-2-0126000	1
	22	МКС 0108612	Штуцер	КЗК-8А-2-0126000	1
	23	ОПЛ 0600016-12	Оплетка Лента спиральная черная 20х16х20 L=(900±10) мм	КЗК-8А-2-0126000	1
	24	УЭС 0500003-01	Шайба	КЗК-8А-2-0126000	8
	25	УЭС 0500602	Пружина	КЗК-8А-2-0126000	1
	26	УЭС 0602012А	Брус	КЗК-8А-2-0126000	11
	27	УЭС-3-0800002	Рукав Рукав 6х14-1,6 – 10362 L=(950±3) мм	КЗК-8А-2-0126000	1
	28		Болт М8-6ех25 – 7796	КЗК-8А-2-0126000	4
	29		Болт М8-6ех30 – 7796	КЗК-8А-2-0126000	4
	30		Болт М8-6ех35 – 7802	КЗК-8А-2-0126000	7
	31		Винт В.М5-6ех14 – 17473	КЗК-8А-2-0126000	5

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
181	32		Гайка М8-6G – 5915	КЗК-8А-2-0126000	11
	33		Шайба 8Т 65Г - 6402	КЗК-8А-2-0126000	15
	34		Шайба С 8.01 – 6958	КЗК-8А-2-0126000	6
	35		Шайба С.5.01 – 11371	КЗК-8А-2-0126000	5
	36		Шайба С.8.01 – 11371	КЗК-8А-2-0126000	9
	37		Шарик 14,288-60 – 3722	КЗК-8А-2-0126000	1
	38		Прокладка 24 АД0 – 23358	КЗК-8А-2-0126000	2
	39		Бак топливный КЗК-12-0126010	КЗК-8А-2-0126000	1
	40		Датчик ДУМП-03	КЗК-8А-2-0126000	1
	41		Кран ВС11-О	КЗК-8А-2-0126000	1
	42		Прокладка 200-3806026	КЗК-8А-2-0126000	1
	43		Хомут червячный TORRO 16-27/9 C7W2	КЗК-8А-2-0126000	2




Рисунок 182 – Установка бака топливного КЗК-8А-2-0126000 (лист 2)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА БАКА ТОПЛИВНОГО КЗК-8А-2-0126000 (лист 2) (рисунок 182)					
182	1-23	КЗК-8А-2-0126000	Установка бака топливного	КЗК-812С-2-0100000	1
	1	КЗК 0126007	Прокладка	КЗК-8А-2-0126000	4
	2	КЗК 0126421А	Кронштейн	КЗК-8А-2-0126000	2
	3	КЗК 0126605	Болт	КЗК-8А-2-0126000	2
	4	КЗК 0126606	Шайба сферическая	КЗК-8А-2-0126000	2
	5	КЗК-10-0126002	Уплотнитель	КЗК-8А-2-0126000	6
	6	КЗК-10-0126003	Рукав Рукав 12х20-1,6 – 10362 L=(400±5) мм	КЗК-8А-2-0126000	1
	7	КЗР 0202682	Шайба	КЗК-8А-2-0126000	4
	8	ОПЛ 0600016-05	Оплетка Лента спиральная черная 20х16х20 L=(350±10) мм	КЗК-8А-2-0126000	1
	9	УЭС 0602012А	Брус	КЗК-8А-2-0126000	11
	10		Болт М8-6ех30 – 7796	КЗК-8А-2-0126000	4
	11		Болт М12-6ех30 – 7796	КЗК-8А-2-0126000	4
	12		Болт М8-6ех35 – 7802	КЗК-8А-2-0126000	7
	13		Гайка М8-6G – 5915	КЗК-8А-2-0126000	11
	14		Гайка М10-6G – 5915	КЗК-8А-2-0126000	4
	15		Ось 6-12 b12х60 – 9650	КЗК-8А-2-0126000	4

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
182	16		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗК-8А-2-0126000	15
	17		Шайба 12Т 65Г – 6402	КЗК-8А-2-0126000	4
	18		Шайба С 8.01 – 6958	КЗК-8А-2-0126000	6
	19		Шайба С 12.01 – 6958	КЗК-8А-2-0126000	4
	20		Шайба С.8.01 – 11371	КЗК-8А-2-0126000	9
	21		Шплинт 3,2х18 – 397	КЗК-8А-2-0126000	4
	22		Хомут червячный TORRO 12-22/9 C7W3	КЗК-8А-2-0126000	8
	23		Фильтр грубой очистки топлива 204А-1115010	КЗК-8А-2-0126000	1




Рисунок 183 – Привод насоса ходовой части КЗК-812С-2-0222000

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ПРИВОД НАСОСА ХОДОВОЙ ЧАСТИ КЗК-812С-2-0222000 (рисунок 183)					
183	1-34	КЗК-812С-2-0222000	Привод насоса ходовой части	КЗК-812С-2-0100000	1
	3,33,34	КЗК-8А-0601100-01	Гидронасос	КЗК-812С-2-0222000	1
	1	КЗК-812-0222010	Вал	КЗК-812С-2-0222000	1
	2	КЗК-812С-2-0222040	Шкив	КЗК-812С-2-0222000	1
	3	КЗК-12-0601619	Штуцер	КЗК-8А-0601100-01	1
	4	КЗК 0222100	Муфта	КЗК-812С-2-0222000	1
	5	34-4-1-17А	Сапун	КЗК-812С-2-0222000	1
	6	КЗК 0105403	Шайба	КЗК-812С-2-0222000	1
	7	КЗК 0222001	Прокладка	КЗК-812С-2-0222000	1
	8	КЗК 0222002	Прокладка	КЗК-812С-2-0222000	1
	9	КЗК 0222101	Крышка	КЗК-812С-2-0222000	1
	10	КЗК 0222102А	Корпус	КЗК-812С-2-0222000	1
	11	КЗК 0222205А	Корпус	КЗК-812С-2-0222000	1
	12	КЗК 0222206	Стакан	КЗК-812С-2-0222000	1
	13	КЗК 0222622	Штуцер	КЗК-812С-2-0222000	1
	14	КИС 0107005	Прокладка	КЗК-812С-2-0222000	1
	15	РСМ 10.05.04.612Б	Шпилька	КЗК-812С-2-0222000	4
	16	УЭС 0000493	Шайба	КЗК-812С-2-0222000	4

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
183	17		Болт М10-6ех30 – 7796	КЗК-812С-2-0222000	3
	18		Болт М10-6ех35 – 7796	КЗК-812С-2-0222000	4
	19		Болт М12-6ех40 – 7796	КЗК-812С-2-0222000	3
	20		Болт М12-6ех65 – 7796	КЗК-812С-2-0222000	6
	21		Гайка М12-6G – 5915	КЗК-812С-2-0222000	9
	22		Гайка М14-6G – 5915	КЗК-812С-2-0222000	4
	23		Гайка М24х2-6G – 2526	КЗК-812С-2-0222000	2
	24		Шайба 10Т 65Г – 6402	КЗК-812С-2-0222000	7
	25		Шайба 12Т 65Г – 6402	КЗК-812С-2-0222000	9
	26		Шпонка 12х8х56 – 23360	КЗК-812С-2-0222000	1
	27		Манжета 2.2-45х65-1 – 8752	КЗК-812С-2-0222000	2
	28		Манжета 2.2-50х70-1 – 8752	КЗК-812С-2-0222000	1
	29		Масленка 1.2.Ц6 – 19853	КЗК-812С-2-0222000	1
	30		Подшипник 11209 – 28428	КЗК-812С-2-0222000	1
	31		Подшипник 11309 – 28428	КЗК-812С-2-0222000	1
	32		Пробка КГ 3/4"	КЗК-812С-2-0222000	2
	33		Кольцо 030-035-30-2-2 – 18829/9833	КЗК-8А-0601100-01	1
	34		Тандем насосов (PVH112/MH1 L1D1A A1F16AB)+ (GP25N-10N-L2.52AA4AA) N	КЗК-8А-0601100-01	1




Рисунок 184 – Муфта КЗК 0222100

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
			МУФТА КЗК 0222100 (рисунок 184)		
184	1-6	КЗК 0222100	Муфта	КЗК-812С-2-0222000	1
	1	КЗК 0222613	Полумуфта	КЗК 0222100	1
	2	КЗК 0222614	Муфта	КЗК 0222100	1
	3	УЭС 1200609А	Обойма	КЗК 0222100	1
	4		Кольцо В37 – 13943	КЗК 0222100	1
	5		Кольцо В45 – 13943	КЗК 0222100	1
	6		Кольцо В90 – 13943	КЗК 0222100	2




Рисунок 185 – Кабина КЗК-12-0120000-01 (лист 1)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
КАБИНА КЗК-12-0120000-01 (лист 1) (рисунок 185)					
185	1-14	КЗК-12-0120000-01	Кабина	КЗК-812С-2-01000000	1

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
185	1	КЗК-12-0120010	Каркас	КЗК-12-0120000-01	1
	2	КЗК-12-0120330	Дверь	КЗК-12-0120000-01	1
	3	КЗК-12-0120360	Дверь	КЗК-12-0120000-01	1
	4	КЗК-12-0120450	Крыша	КЗК-12-0120000-01	1
	5	КВС-1-0129660	Сиденье дополнительное	КЗК-12-0120000-01	1
	6	РСМ 10.04.21.120	Аптечка	КЗК-12-0120000-01	1
	7	УЭС 0700970	Маяк проблесковый	КЗК-12-0120000-01	2
	8	КЗК-12-0120038	Крышка	КЗК-12-0120000-01	2
	9	КЗК-12-0120093	Трубопровод Трубка А, И40-13 "А"-4,5х1 L=(2700±10) мм	КЗК-12-0120000-01	1
	10	КИС 0140061	Втулка	КЗК-12-0120000-01	1
	11	54-00630	Хомут крепления термоса	КЗК-12-0120000-01	1
	12		Пружина газовая 16-2-203-164-А246-В246-150N №S01624019В (ООО "Систехпром", г Минск)	КЗК-12-0120000-01	1
	13		Пружина газовая LIFT-O-MAT 095621 (ЗАО "Линтера" Минск)	КЗК-12-0120000-01	1
	14		Клапан АДЮИ.306131.001 (г. Борисов, ОАО "Экран")	КЗК-12-0120000-01	1




Рисунок 186 – Кабина КЗК-12-0120000-01 (лист 2)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
КАБИНА КЗК-12-0120000-01 (лист 2) (рисунок 186)					
186	1-41	КЗК-12-0120000-01	Кабина	КЗК-812С-2-01000000	1
	6,14-19, 26,35,37	КВС-1-0129660	Сиденье дополнительное	КЗК-12-0120000-01	1
	15-19,37	КВС-1-0129670	Механизм трансформации	КВС-1-0129660	1
	1	КЗК-12-0120310	Петля	КЗК-12-0120000-01	4
	2	КЗК-12-0120410	Кронштейн	КЗК-12-0120000-01	1
	3	КЗК-12-0120410-01	Кронштейн	КЗК-12-0120000-01	1
	4	КЗК-12-0120450	Крыша	КЗК-12-0120000-01	1
	5	КЗК-12-0120620	Крышка	КЗК-12-0120000-01	1
	6	КВС-1-0129680	Подушка сидения	КВС-1-0129660	1
	7	СЭУ 0200380	Люк	КЗК-12-0120000-01	1
	8	СЭУ 0201170	Держатель аптечки	КЗК-12-0120000-01	1
	9	УЭС 0700970	Маячок проблесковый	КЗК-12-0120000-01	2
	10	УЭС 01100050-01	Рукоятка	КЗК-12-0120000-01	4
	11	РСМ-10.04.21.120	Аптечка	КЗК-12-0120000-01	1
	12	54-00-630	Хомут крепления термоса	КЗК-12-0120000-01	1
	13	КЗК-12-0120038	Крышка	КЗК-12-0120000-01	2
	14	КВС-1-0129479	Кожух	КВС-1-0129660	1

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
186	15	КВС-1-0129457	Кронштейн	КВС-1-0129670	1
	16	КВС-1-0129477	Тяга	КВС-1-0129670	2
	17	КВС-1-0129477-01	Тяга	КВС-1-0129670	2
	18	КВС-1-0129478	Уголок	КВС-1-0129670	4
	19	КВС-1-0129812	Втулка	КВС-1-0129670	8
	20	СЭУ 0200068	Прокладка	КЗК-12-0120000-01	4
	21		Втулка 503-3408020	КЗК-12-0120000-01	1
	22		Болт М8-6ех25 – 7796	КЗК-12-0120000-01	12
	23		Болт М10-6ех20 – 7796	КЗК-12-0120000-01	8
	24		Болт М12-6ех25 – 7796	КЗК-12-0120000-01	4
	25		Болт М6-6ех20 – 7798	КЗК-12-0120000-01	26
	26		Винт В2.М8-6ех16 – 17475	КВС-1-0129660	6
	27		Винт В2.М8-6ех25 – 17475	КЗК-12-0120000-01	8
	28		Шайба 6 65Г – 6402	КЗК-12-0120000-01	26
	29		Шайба 8 65Г – 6402	КЗК-12-0120000-01	20
	30		Шайба 10Т 65Г – 6402	КЗК-12-0120000-01	8
	31		Шайба С 6.01 – 6958	КЗК-12-0120000-01	26
	32		Шайба С 8.01 – 6958	КЗК-12-0120000-01	16

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
186	33		Шайба С 10.01 – 6958	КЗК-12-0120000-01	8
	34		Шайба С 12.01 – 6958	КЗК-12-0120000-01	4
	35		Шуруп 3-4х16 – 1145	КВС-1-0129660	12
	36		Винт 4,2х25 ("Речицкий метизный завод")	КЗК-12-0120000-01	8
	37		Заклепка 2.8х16.01 – 12642	КВС-1-0129670	8
	38	КЗК-12-0120085	Уплотнение Профиль КЗ 0120051А (L=1760) мм	КЗК-12-0120000-01	1
	39		Уплотнитель SD-40AX/E, коричневый (ОДО "СтомиБел" г.Минск) (L=5,1м)	КЗК-12-0120000-01	1
	40	КЗК-12-0131001	Уплотнение Уплотнение Т-4 L=(225±5) мм (Польша "Stomil")	КЗК-12-0120000-01	2
	41	КЗК-12-0131002	Уплотнение Уплотнение Т-13 L=(1600±10) мм (Польша "Stomil")	КЗК-12-0120000-01	2




Рисунок 187 – Кабина КЗК-12-0120000-01 (лист 3)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
КАБИНА КЗК-12-0120000-01 (лист 3) (рисунок 187)					
187	1-16	КЗК-12-0120000-01	Кабина	КЗК-812С-2-01000000	1

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
187	1	КЗК-12-0120010	Каркас	КЗК-12-0120000-01	1
	2	КЗК-12-0120750	Облицовка стенки	КЗК-12-0120000-01	1
	3	КЗК-12-0120810	Установка стеклоочистителя	КЗК-12-0120000-01	1
	4	КЗК-12-0120810-01	Установка стеклоочистителя	КЗК-12-0120000-01	1
	5	КВС-2-0122004	Молдинг	КЗК-12-0120000-01	1
	6	КЗК-12-0120082-01	Облицовка стенки	КЗК-12-0120000-01	1
	7	КЗК-12-0120085	Уплотнение Профиль КЗ 0120051А (L=1760) мм	КЗК-12-0120000-01	1
	8	КЗК-12-0120077	Держатель	КЗК-12-0120000-01	24
	9	КЗК-12-0120078	Фиксатор	КЗК-12-0120000-01	18
	10	КЗК-12-0120078-01	Фиксатор	КЗК-12-0120000-01	6
	11	КЗК-12-0131003	Уплотнение Уплотнение Т-70 L=(4500±10) мм (Польша "Stomil")	КЗК-12-0120000-01	1
	12	А 30.09.011	Крючок для одежды	КЗК-12-0120000-01	2
	13	СЭУ 0201401	Порог	КЗК-12-0120000-01	1
	14		Шторка солнцезащитная 20-YC1-2 ИООО "ЛАМСИСТЕМБРЕС Т" Брест	КЗК-12-0120000-01	1
	15		Шуруп саморез 3,5х25 (531 035 025)	КЗК-12-0120000-01	14
	16		Фара рабочая РАУС 14.3711010-16	КЗК-12-0120000-01	5




Рисунок 188 – Кабина КЗК-12-0120000-01 (лист 4)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
КАБИНА КЗК-12-0120000-01 (лист 4) (рисунок 188)					
188	1-50	КЗК-12-0120000-01	Кабина	КЗК-812С-2-01000000	1
	6-8,21,23, 30,35,37,38, 49,50	КЗК-12-0120530А	Крышка	КЗК-12-0120000-01	1
	8а,11,12,19, 20,36,46-48	КЗК-12-0120730	Потолок	КЗК-12-0120000-01	1
	12,19,20,36	КЗК-12-0120740	Облицовка потолка	КЗК-12-0120730	1
	1	КЗК-12-0120320	Кронштейн	КЗК-12-0120000-01	1
	2	КЗК-12-0120380	Кронштейн	КЗК-12-0120000-01	1
	3	КЗК-12-0120400	Клапан	КЗК-12-0120000-01	1
	4	КЗК-12-0120420	Кронштейн	КЗК-12-0120000-01	2
	5	КЗК-12-0120440	Фильтр	КЗК-12-0120000-01	1
	6	КЗК-12-0120510А	Ручка	КЗК-12-0120530А	1
	7	КЗК-12-0120540	Крышка	КЗК-12-0120530А	1
	8	КЗК-12-0120550	Петля	КЗК-12-0120530А	2
	8а	КЗК-12-0120091	Настил	КЗК-12-0120730	1
	9	КГС 0120920	Крышка	КЗК-12-0120000-01	1
	10	СЭУ 0200670	Крышка	КЗК-12-0120000-01	2
	11	СЭУ 0200690	Дефлектор	КЗК-12-0120730	3
	12	КВК 0121421	Платик	КЗК-12-0120740	2
	13	КЗК-12-0120008	Крышка	КЗК-12-0120000-01	1

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
188	14	КЗК-12-0120009	Крышка	КЗК-12-0120000-01	1
	15	КЗК-12-0120011	Панель	КЗК-12-0120000-01	1
	16	КЗК-12-0120019	Панель	КЗК-12-0120000-01	1
	17	КЗК-12-0120045	Крышка	КЗК-12-0120000-01	1
	18	КЗК-12-0120068	Фильтр	КЗК-12-0120000-01	1
	19	КЗК-12-0120079	Облицовка потолка	КЗК-12-0120740	1
	20	КЗК-12-0120081	Воздуховод	КЗК-12-0120740	1
	21а	КЗК-12-0120085	Заглушка	КЗК-12-0120000-01	3
	21	КЗК-12-0120485А	Скоба	КЗК-12-0120530А	1
	22	КЗК-12-0120489	Решетка	КЗК-12-0120000-01	1
	23	КЗК-12-0120605	Пружина	КЗК-12-0120530А	1
	24	УЭС 0200017А	Кнопка	КЗК-12-0120000-01	1
	25		Винт 2-5х2х25.10 – 10620	КЗК-12-0120000-01	20
	26		Держатель 6430-5325264	КЗК-12-0120000-01	20
	27		Болт М8-6ех20 – 7796	КЗК-12-0120000-01	34
	28		Болт М8-6ех25 – 7796	КЗК-12-0120000-01	12
	29		Болт М6-6ех20 – 7798	КЗК-12-0120000-01	26
	30		Винт В.М4-6ех10 – 17473	КЗК-12-0120530А	4
	31		Винт В.М4-6ех12 – 17473	КЗК-12-0120000-01	4
	32		Винт В2.М5-6ех30 – 17475	КЗК-12-0120000-01	1

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
188	33		Винт В2.М5-6ех40 – 17475	КЗК-12-0120000-01	2
	34		Гайка М4-6G – 5927	КЗК-12-0120000-01	4
	35		Гайка М5-6G – 5927	КЗК-12-0120530А	1
	36		Заклепка 565 030 012	КЗК-12-0120740	4
	37		Шайба 4 65Г – 6402	КЗК-12-0120000-01 КЗК-12-0120530А	4 4
	38		Шайба 5 65Г – 6402	КЗК-12-0120530А	1
	39		Шайба 6 65Г – 6402	КЗК-12-0120000-01	26
	40		Шайба 8 65Г – 6402	КЗК-12-0120000-01	20
	41		Шайба С 6.01 – 6958	КЗК-12-0120000-01	26
	42		Шайба С 8.01 – 6958	КЗК-12-0120000-01	16
	43		Шайба С.4.01 – 11371	КЗК-12-0120000-01	4
	44		Шайба С.5.01 – 11371	КЗК-12-0120530А	1
	45		Шуруп саморез 3,5х25 (531 035 025) (Херман, Минск)	КЗК-12-0120000-01	14
	46		Шуруп 3,5х12	КЗК-12-0120730	6
	47		Распределитель воздуха 35-3004 (Голландия, G&S SYSTEMS B.V.)	КЗК-12-0120730	3
	48		Распределитель воздуха Н14-001-329 (Германия, ”KONVEKTA”)	КЗК-12-0120730	3
	49	КЗК-12-0120047	Уплотнитель ППУ-10-(819+2х15+2) мм	КЗК-12-0120530А	1
	50	КЗК-12-0120048	Уплотнитель ППУ 10-(131+2х15+2) мм	КЗК-12-0120530А	1




Рисунок 189 – Каркас КЗК-12-0120010

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
			КАРКАС КЗК-12-0120010 (рисунок 189)		
189	1-23	КЗК-12-0120010	Каркас	КЗК-12-0120000-01	1
	1	КЗК-12-0120020	Каркас кабины	КЗК-12-0120010	1
	2	КЗК-12-0120001	Стекло	КЗК-12-0120010	1
	3	КЗК-12-0120024	Обивка	КЗК-12-0120010	1
	4	КЗК-12-0120024-01	Обивка	КЗК-12-0120010	1
	5	КЗК-12-0120025	Обивка	КЗК-12-0120010	1
	6	КЗК-12-0120026	Обивка	КЗК-12-0120010	1
	7	КЗК-12-0120027	Обивка	КЗК-12-0120010	1
	8	КЗК-12-0120028	Обивка	КЗК-12-0120010	1
	9	КЗК-12-0120029	Обивка	КЗК-12-0120010	1
	10	КЗК-12-0120029-01	Обивка	КЗК-12-0120010	1
	11	КЗК-12-0120031	Обивка крыши	КЗК-12-0120010	1
	12	КЗК-12-0120032	Обивка	КЗК-12-0120010	1
	13	КЗК-12-0120033	Обивка	КЗК-12-0120010	1
	14	КЗК-12-0120034	Обивка	КЗК-12-0120010	1
	15	КЗК-12-0120035	Обивка	КЗК-12-0120010	1
	16	КЗК-12-0120036	Обивка	КЗК-12-0120010	1

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
189	17	КЗК-12-0120036-01	Обивка	КЗК-12-0120010	1
	18	КЗК-12-0120052	Полоса Пластина II-10 (20±2х450±5) мм	КЗК-12-0120010	2
	19	КЗК-12-0120053	Уплотнение	КЗК-12-0120010	1
	20	КЗК-12-0120069	Уплотнение	КЗК-12-0120010	1
	21	СЭУ 0200012	Стекло лобовое	КЗК-12-0120010	1
	22	СЭУ 0200021	Подкладка	КЗК-12-0120010	16
	23	СЭУ 0200022	Прокладка	КЗК-12-0120010	15




Рисунок 190 – Дверь КЗК-12-0120330

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
ДВЕРЬ КЗК-12-0120330 (рисунок 190)					
190	1-19	КЗК-12-0120330	Дверь	КЗК-12-0120000-01	1

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
190	1,5,6	КЗК-12-0120340	Дверь	КЗК-12-0120330	1
	1	КЗК-12-0120350	Каркас	КЗК-12-0120340	1
	2	СЭУ 0200840	Упор	КЗК-12-0120330	1
	3	80-6105050-01	Замок	КЗК-12-0120330	1
	4	80-6105300А1	Ручка	КЗК-12-0120330	1
	5	КЗК-12-0120003	Стекло	КЗК-12-0120340	1
	6	СЭУ 0200022	Подкладка	КЗК-12-0120340	19
	7	СЭУ 0200041-01	Крышка	КЗК-12-0120330	1
	8	СЭУ 0200072	Прокладка	КЗК-12-0120330	1
	9	СЭУ 0200497	Пластина	КЗК-12-0120330	1
	10	СЭУ 0200618	Ось	КЗК-12-0120330	2
	11		Винт В.М4-6ех8 – 17473	КЗК-12-0120330	3
	12		Винт В.М6-6ех30 – 17473	КЗК-12-0120330	1
	13		Винт В2.М6-6ех12 – 17475	КЗК-12-0120330	1
	14		Винт В2.М6-6ех25 – 17475	КЗК-12-0120330	1
	15		Винт В2.М8-6ех16 – 17475	КЗК-12-0120330	2
	16		Гайка М6-6G – 5915	КЗК-12-0120330	2
	17		Гайка М12-6G – 5915	КЗК-12-0120330	2
	18		Шайба С.4.01 – 11371	КЗК-12-0120330	3
	19		Шайба С.6.01 – 11371	КЗК-12-0120330	2




Рисунок 191 – Дверь КЗК-12-0120360

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
			ДВЕРЬ КЗК-12-0120360 (рисунок 191)		
191	1-7	КЗК-12-0120360	Дверь	КЗК-12-0120000-01	1
	1	КЗК-12-0120370	Каркас	КЗК-12-0120360	1
	2	822-6708160-01	Рукоятка	КЗК-12-0120360	1
	3	КЗК-12-0120004	Стекло	КЗК-12-0120360	1
	4	СЭУ 0200022	Подкладка	КЗК-12-0120360	19
	5	СЭУ 0200618	Ось	КЗК-12-0120360	1
	6	СЭУ 0201453	Шайба упорная	КЗК-12-0120360	1
	7		Гайка М12-6G – 5915	КЗК-12-0120360	2




Рисунок 192 – Установка стеклоочистителей КЗК-12-0120810 и КЗК-12-0120810-01

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
УСТАНОВКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ КЗК-12-0120810 и КЗК-12-0120810-01 (рисунок 192)					
192	1,3,5	КЗК-12-0120810	Установка стеклоочистителей	КЗК-12-0120000-01	1
	2,4,6	КЗК-12-0120810-01	Установка стеклоочистителей	КЗК-12-0120000-01	1
	1		Привод А13-120.00.300.000	КЗК-12-0120810	1
	2		Моторедуктор 175 090 025 (Польша, F.H.U. "GAL-POL")	КЗК-12-0120810-01	1
	3		Рычаги щетки А13-120.00.100.000	КЗК-12-0120810	1
	4		Рычаг 25005.01.00 (Польша, F.H.U. "GAL-POL")	КЗК-12-0120810-01	1
	5		Щетка А10-1200.00	КЗК-12-0120810	1
	6		Щетка 118.01.00 (Польша, F.H.U. "GAL-POL")	КЗК-12-0120810-01	1




Рисунок 193 – Электрооборудование кабины

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
			ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ КАБИНЫ (рисунок 193)		
193	1	КЗК-12-0700640	Жгут кабины	КЗК-12-0120000-01	1
	2	КЗК-12-0700650	Жгут кабины дополнительный	КЗК-12-0120000-01	1
	3	УЭС 0700970	Маяк проблесковый	КЗК-12-0120000-01	2
	5	КГС 0120032	Втулка	КЗК-12-0120000-01	3
	6	КГС 0120032-01	Втулка	КЗК-12-0120000-01	2
	7	КИС 0140035А	Втулка	КЗК-12-0120000-01	2
	8	УЭС 0200624А	Втулка	КЗК-12-0120000-01	1
	9	УЭС 0700605	Гайка	КЗК-12-0120000-01	1
	10		Болт М6-6gх14 – 7798	КЗК-12-0120000-01	1
	11		Винт В.М3-6ех14 – 17473	КЗК-12-0120000-01	4
	12		Винт В.М6-6ех20 – 17473	КЗК-12-0120000-01	10
	13		Гайка М3-6G – 5927	КЗК-12-0120000-01	4
	14		Гайка М6-6G – 5915	КЗК-12-0120000-01	4
	15		Колодка гнездовая 602602	КЗК-12-0120000-01	4
	16		Колодка гнездовая 602606	КЗК-12-0120000-01	1
	17		Колодка гнездовая 612110	КЗК-12-0120000-01	3
	18		Колодка штыревая 502604	КЗК-12-0120000-01	1
	19		Шайба 3 65Г – 6402	КЗК-12-0120000-01	4
	20		Шайба 6Т 65Г – 6402	КЗК-12-0120000-01	11

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
193	21		Шайба С.6.01 – 11371	КЗК-12-0120000-01	5
	22		Антенна штыревая 2102.7903	КЗК-12-0120000-01	1
	23		Акустическая система URAL AS-U1301	КЗК-12-0120000-01	1
	24		Плафон ПО-3	КЗК-12-0120000-01	1
	25		Блок предохранителей БП-2	КЗК-12-0120000-01	1
	26		Блок предохранителей БП-8	КЗК-12-0120000-01	1
	27		Ввод кабельный 9806001	КЗК-12-0120000-01	1
	28		Переключатель 0974-03.04	КЗК-12-0120000-01	1
	29		Переключатель 0974-03.05	КЗК-12-0120000-01	1
	30		Переключатель 0974-03.43	КЗК-12-0120000-01	1
	31		Колодка гнездовая 0-0211824-1 (Германия, "Tyco")	КЗК-12-0120000-01	1
	32		Лента стяжная зубчатая	КЗК-12-0120000-01	30
	33		Магнитола автомобильная URAL RM-252SA	КЗК-12-0120000-01	1
	34		Переключатель 671.3709	КЗК-12-0120000-01	1
	35		Фара рабочая РАУС 14.3711010-16	КЗК-12-0120000-01	5
	36		Хомут кабельный 0-0182930-1 (Германия, "Tyco”)	КЗК-12-0120000-01	1
	37		Система акустическая RED DRAGON SUPRA SRD 1012	КЗК-12-0120000-01	1




Рисунок 194 – Установка климатическая КЗК-7-0113000А-02

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА КЛИМАТИЧЕСКАЯ КЗК-7-0113000А-02 (рисунок 194)					
194	1-2	КЗК-7-0113000А-02	Установка климатическая	КЗК-812С-2-0100000	1
	1	КЗК-7-0113030-02	Установка компрессора	КЗК-7-0113000А-02	1
	2	КЗК-7-0113040-01	Установка испарителя	КЗК-7-0113000А-02	1




Рисунок 195 – Установка компрессора КЗК-7-0113030-02 (лист 1)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА КОМПРЕССОРА КЗК-7-0113030-02 (рисунок) (лист 195)					
195	1-11	КЗК-7-0113030-02	Установка компрессора	КЗК-7-0113000А-02	1
	1	КЗР 0700800-04	Хомут	КЗК-7-0113030-02	7
	2	УЭС-7-0203150А	Скоба	КЗК-7-0113030-02	5
	3	КГС 0120032-01	Втулка	КЗК-7-0113030-02	8
	4	УЭС-7-0203024-01	Уплотнение	КЗК-7-0113030-02	1
	5		Болт М6-6ех20 – 7798	КЗК-7-0113030-02	11
	6		Болт М6-6ех25 – 7802	КЗК-7-0113030-02	1
	7		Гайка М6-6G.8 – 5915	КЗК-7-0113030-02	2
	8		Шайба 6Т 65Г - 6402	КЗК-7-0113030-02	12
	9		Шайба С 6.01 – 6958	КЗК-7-0113030-02	13
	10		Шайба С.10.01 – 11371	КЗК-7-0113030-02	7
	11		Втулка 503-3408020	КЗК-7-0113030-02	8




Рисунок 196 – Установка компрессора КЗК-7-0113030-02 (лист 2)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА КОМПРЕССОРА КЗК-7-0113030-02 (лист 2) (рисунок 196)					
196	1-35	КЗК-7-0113030-02	Установка компрессора	КЗК-7-0113000А-02	1
	1	КЗК-7-0113050	Кронштейн	КЗК-7-0113030-02	1
	2	А 23.02.260	Хомут стяжной	КЗК-7-0113030-02	4
	3	КВС-1-0150630-01	Компрессор	КЗК-7-0113030-02	1
	4	КЗК-12-3-0106260	Тройник	КЗК-7-0113030-02	1
	5	КЗР 0700800-07	Хомут	КЗК-7-0113030-02	9
	6	УЭС-7-0203190	Хомут	КЗК-7-0113030-02	1
	7	КЗК-12-0113024	Шланг Рукав 14х23-1,6 – 10362 L=(90±5) мм	КЗК-7-0113030-02	1
	8	КЗК-12-0113601А	Болт специальный	КЗК-7-0113030-02	3
	9	УЭС-7-0203036	Уплотнитель	КЗК-7-0113030-02	2
	10	УЭС-7-0203505	Скоба	КЗК-7-0113030-02	1
	11	УЭС-7-0203603	Болт	КЗК-7-0113030-02	4
	12		Болт М8-6ех25 – 7796	КЗК-7-0113030-02	4
	13		Болт М8-6ех35 – 7796	КЗК-7-0113030-02	2
	14		Болт М10-6ех35 – 7796	КЗК-7-0113030-02	4
	15		Болт М8-6ех20 – 7802	КЗК-7-0113030-02	3
	16		Гайка М10-6G – 2526	КЗК-7-0113030-02	1
	17		Гайка М8-6G.8 – 5915	КЗК-7-0113030-02	13

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
196	18		Гайка М10-6G – 5915	КЗК-7-0113030-02	3
	19		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗК-7-0113030-02	13
	20		Шайба 10 65Г – 6402	КЗК-7-0113030-02	7
	21		Шайба С 10.01 – 6958	КЗК-7-0113030-02	5
	22		Шайба С.8.01 – 11371	КЗК-7-0113030-02	24
	23		Шайба С.10.01 – 11371	КЗК-7-0113030-02	7
	24		Шайба С.12.01 – 11371	КЗК-7-0113030-02	6
	25		Кольцо уплотнительное 3/4 08-003502-00 (Россия г Тольятти, ООО "Завод кондиционеров "Август")	КЗК-7-0113030-02	2
	26		Кольцо уплотнительное 7/8 08-003503-00 (Россия г Тольятти, ООО "Завод кондиционеров "Август")	КЗК-7-0113030-02	1
	27		Кольцо уплотнительное 9/16 08-002562-00 (Россия г Тольятти, ООО "Завод кондиционеров "Август")	КЗК-7-0113030-02	3
	28		Конденсатор 99-000503-00 (Россия г Тольятти, ООО "Завод кондиционеров "Август")	КЗК-7-0113030-02	1
	29		Кран ВС11-О	КЗК-7-0113030-02	1
	30		Ремень PHG SPA 1032 (Швеция, "SKF Eurotrade AB")	КЗК-7-0113030-02	1
	31		Ремень SPA 1032 (Польша, "Stomil East")	КЗК-7-0113030-02	1

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
196	32		Ремень SPA(11-10)-1032 Lw (Китай, "Sanlux")	КЗК-7-0113030-02	1
	33		Ресивер 04-003977-02 (Россия г Тольятти, ООО "Завод кондиционеров "Август”)	КЗК-7-0113030-02	1
	34		Хладонопровод 05-070031-03 (Россия г Тольятти, ООО "Завод кондиционеров "Август”)	КЗК-7-0113030-02	1
	35		Хладонопровод 05-070032-00 (Россия г Тольятти, ООО "Завод кондиционеров "Август”)	КЗК-7-0113030-02	1




Рисунок 197 – Компрессор КВС-1-0150630-01

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
КОМПРЕССОР КВС-1-0150630-01 (рисунок 197)					
197	1-5	КВС-1-0150630-01	Компрессор	КЗК-7-0113030-02	1
	1		Колодка штыревая 502601	КВС-1-0150630-01	1
	2		Штырь 103612	КВС-1-0150630-01	1
	3		Компрессор 01-001100-00 (Россия, "Август”)	КВС-1-0150630-01	1
	4		Трубка гофрированная ППмод.1-10	КВС-1-0150630-01	1
	5		Трубка термоусаживаемая W-1-SB (3X) 12,7	КВС-1-0150630-01	1




Рисунок 198 – Установка испарителя КЗК-7-0113040-01

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА ИСПАРИТЕЛЯ КЗК-7-0113040-01 (рисунок 198)					
198	1-37	КЗК-7-0113040-01	Установка испарителя	КЗК-7-0113000А-02	1
	1	А 23.02.260	Хомут стяжной	КЗК-7-0113040-01	4
	2	КЗК-7-0113001	Шланг Рукав 16х25-1,6 – 10362 L=(6500±10) мм	КЗК-7-0113040-01	2
	3	КЗК-12-0113418А	Кронштейн	КЗК-7-0113040-01	1
	4	КЗК-12-0113419А	Кронштейн	КЗК-7-0113040-01	1
	5	КВК 0121009	Уплотнитель 2107-6107018М L=(1200±10) мм	КЗК-7-0113040-01	2
	6	КГС 0120032-01	Втулка	КЗК-7-0113040-01	4
	7	КЗК-12-0113421	Кронштейн	КЗК-7-0113040-01	1
	8	КЗК-12-0113422	Прижим	КЗК-7-0113040-01	4
	9	КЗК-12-0120012	Панель	КЗК-7-0113040-01	1
	10	РНД 0160012-91	Рукав 16х25-1,6 – 10362 L=(1720±10) мм	КЗК-7-0113040-01	1
	11		Болт М8-6ех16 – 7796	КЗК-7-0113040-01	2
	12		Болт М8-6ех25 – 7796	КЗК-7-0113040-01	8
	13		Болт М6-6е20 – 7798	КЗК-7-0113040-01	4
	14		Винт 4х10.01 – 10621	КЗК-7-0113040-01	2

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
198	15		Винт В.М3-6ех18 – 17473	КЗК-7-0113040-01	4
	16		Гайка М8-6G.8 – 5915	КЗК-7-0113040-01	4
	17		Гайка М3-6G.6 – 5927	КЗК-7-0113040-01	4
	18		Шайба 3 65Г – 6402	КЗК-7-0113040-01	4
	19		Шайба 6 65Г – 6402	КЗК-7-0113040-01	4
	20		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗК-7-0113040-01	10
	21		Шайба С 6.01 – 6958	КЗК-7-0113040-01	4
	22		Шайба С.3.01 – 11371	КЗК-7-0113040-01	4
	23		Шайба С.8.01 – 11371	КЗК-7-0113040-01	14
	24		Испарительно-отопительный блок с воздуховодом в сборе03-132000-00 (г. Тольятти, ООО "Завод кондиционеров "Август”)	КЗК-7-0113040-01	1
	25		Блок управления 99-078600-00 (г.Тольятти, ООО "Завод кондиционеров "Август")	КЗК-7-0113040-01	1
	26		Винт 2-5х2х25 – 10620	КЗК-7-0113040-01	4
	27		Держатель 6430-5325264	КЗК-7-0113040-01	4
	28		Кольцо уплотнительное 9/16 08-002562-00 (Россия г. Тольятти, ООО "Завод кондиционеров "Август")	КЗК-7-0113040-01	1

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
198	29		Кольцо уплотнительное 7/8 08-003503-00 (Россия г. Тольятти, ООО "Завод кондиционеров "Август")	КЗК-7-0113040-01	1
	30		Кран отопителя 10-100671-10 (г. Тольятти, ООО "Завод, кондиционеров "Август")	КЗК-7-0113040-01	1
	31		Уплотнение 08-000010-00 (Россия г Тольятти, ООО "Завод кондиционеров "Август")	КЗК-7-0113040-01	2
	32		Фильтр приточного воздуха ПВ-470 (г. Гомель ОДО "Полидрев")	КЗК-7-0113040-01	2
	33		Хладонопровод 05-070035-00 (г. Тольятти, ООО "Завод кондиционеров "Август")	КЗК-7-0113040-01	1
	34		Хладонопровод 05-070036-03 (г. Тольятти, ООО "Завод кондиционеров "Август”)	КЗК-7-0113040-01	1
	35		Элемент фильтрующий В4704	КЗК-7-0113040-01	2
	36		Трубка 08-070025-00	КЗК-7-0113040-01	1
	37		Трубка 08-070028-00	КЗК-7-0113040-01	1




Рисунок 199 – Установка стеклоомывателя КЗК-12-0120460-01

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ КЗК-12-0120460-01 (рисунок 199)					
199	1-7	КЗК-12-0120460-01	Установка стеклоомывателя	КЗК-812С-2-0100000	1
	1	КЗК-12-0120520	Кронштейн	КЗК-12-0120460-01	1
	2	КЗК-12-0120092	Соединитель	КЗК-12-0120460-01	1
	3		Болт М8-6ех20 – 7796	КЗК-12-0120460-01	2
	4		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗК-12-0120460-01	2
	5		Шайба С 8.01 – 6958	КЗК-12-0120460-01	2
	6		Стеклоомыватель СЭАТ-34 (г. Борисов, ОАО "Экран")	КЗК-12-0120460-01	1
	7		Трубопровод Трубка А, И40-13"А"-4,5Х1, черный, L=(700±10) мм	КЗК-12-0120460-01	1




Рисунок 200 – Установка зеркала КЗК 0100520

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА ЗЕРКАЛА КЗК 0100520 (рисунок 200)					
200	1-6	КЗК 0100520	Установка зеркала	КЗК-812С-2-0100000	1
	1	КЗС 0100821	Кронштейн	КЗК 0100520	1
	2		Болт М8-6ех40 – 7796	КЗК 0100520	2
	3		Гайка М8-6G.8 – 5915	КЗК 0100520	4
	4		Шайба А 8.01 – 6958	КЗК 0100520	2
	5		Зеркало наружное	КЗК 0100520	1
	6		Шайба изолирующая 70-1601092	КЗК 0100520	4




Рисунок 201 – Площадка управления КЗК-812С-1-0119000

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ПЛОЩАДКА УПРАВЛЕНИЯ КЗК-812С-1-0119000 (рисунок 201)					
201	1-17	КЗК-812С-1-0119000	Площадка управления	КЗК-812С-2-0100000	1
	1	КЗК-812С-1-0119010	Площадка	КЗК-812С-1-0119000	1
	2	КЗК-812С-1-0119070	Блок переключения	КЗК-812С-1-0119000	1
	3	КЗК-812С-1-0119230	Рулевая колонка	КЗК-812С-1-0119000	1
	4	КЗК-812С-1-0602330	Гидроблок	КЗК-812С-1-0119000	1
	5	КВС-1-0129580	Рычаг	КЗК-812С-1-0119000	3
	6	КЗК-7-0119350А	Кронштейн	КЗК-812С-1-0119000	1
	7	КЗК-12-0119290Б	Сиденье	КЗК-812С-1-0119000	1
	8	КЗК-812С-1-0119500	Пульт управления	КЗК-812С-1-0119000	1
	9	КИС 0120400	Гайка	КЗК-812С-1-0119000	1
	10	УЭС 0300710	Колонка привода	КЗК-812С-1-0119000	1
	11	КВС-1-0129001	Крышка	КЗК-812С-1-0119000	1
	12	КВС-1-0129615	Шпилька	КЗК-812С-1-0119000	1
	13		Болт М8-6ех20 – 7796	КЗК-812С-1-0119000	11
	14		Гайка М8-6G – 5915	КЗК-812С-1-0119000	14
	15		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗК-812С-1-0119000	21
	16		Шайба С.8.01 – 11371	КЗК-812С-1-0119000	21
	17		Чехол 80-6702243-А	КЗК-812С-1-0119000	1




Рисунок 202 – Рычаги и трубопроводы площадки управления

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
РЫЧАГИ И ТРУБОПРОВОДЫ ПЛОЩАДКИ УПРАВЛЕНИЯ (рисунок 202)					
202	1-38	КЗК-812С-1-0119000	Площадка управления	КЗК-812С-2-0100000	1
	1	КЗК-812С-1-0119010	Площадка	КЗК-812С-1-0119000	1
	2	КЗК-7-0119410В	Коврик	КЗК-812С-1-0119000	1
	3	КЗК-812-0119470	Рычаг	КЗК-812С-1-0119000	1
	4	КЗК-8-0119240	Трубопровод	КЗК-812С-1-0119000	1
	5	КЗК-8-0119260	Трубопровод	КЗК-812С-1-0119000	1
	6	КЗК-8-0119310	Трубопровод	КЗК-812С-1-0119000	1
	7	КВС-1-0129580	Рычаг	КЗК-812С-1-0119000	3
	8	КЗС 0119090	Рычаг	КЗК-812С-1-0119000	1
	9	КЗС 0119090-01	Рычаг	КЗК-812С-1-0119000	1
	10	УЭС 0302450	Угольник	КЗК-812С-1-0119000	1
	11	КВС-1-0129042	Подушка	КЗК-812С-1-0119000	3
	12	КЗС 0119002	Шайба	КЗК-812С-1-0119000	3
	13	КЗС 0119605	Ось	КЗК-812С-1-0119000	1
	14	КЗС 0119606	Ось	КЗК-812С-1-0119000	1
	15	УЭС 0300609А	Пружина	КЗК-812С-1-0119000	3
	16	УЭС 0300639	Штуцер бачка	КЗК-812С-1-0119000	3

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
202	17	УЭС 0302413	Шайба	КЗК-812С-1-0119000	3
	18	УЭС 0302612	Угольник	КЗК-812С-1-0119000	2
	19	УЭС 0700013	Втулка	КЗК-812С-1-0119000	2
	20	РСМ 10.04.14.612	Вилка	КЗК-812С-1-0119000	3
	21	54-00104	Корпус бачка главного цилиндра тормоза	КЗК-812С-1-0119000	3
	22	54-00135	Крышка бачка	КЗК-812С-1-0119000	3
	23	54-60303	Болт	КЗК-812С-1-0119000	3
	24	75Ш-00005	Прокладка	КЗК-812С-1-0119000	6
	25	403-3505119	Отражатель крышки бачка главного цилиндра тормоза	КЗК-812С-1-0119000	3
	26		Болт М8-6ех30 – 7796	КЗК-812С-1-0119000	6
	27		Болт М10-6ех30 – 7796	КЗК-812С-1-0119000	7
	28		Гайка М8-6G – 5915	КЗК-812С-1-0119000	14
	29		Гайка М20х1,5-6G – 5915	КЗК-812С-1-0119000	3
	30		Кольцо 024-028-25-2-2 – 18829/9833	КЗК-812С-1-0119000	3
	31		Ось 6-8 b12х30 – 9650	КЗК-812С-1-0119000	7
	32		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗК-812С-1-0119000	21
	33		Шайба 10Т 65Г – 6402	КЗК-812С-1-0119000	14

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
202	34		Шайба С8.01 – 11371	КЗК-812С-1-0119000	21
	35		Шплинт 2х20 – 397	КЗК-812С-1-0119000	9
	36		Выключатель света «стоп» гидравлический ВК 12Б-Э (г. Минск)	КЗК-812С-1-0119000	1
	37		Цилиндр главный привода тормозов Т 22 160	КЗК-812С-1-0119000	3
	38		Главный цилиндр ЕДЦГ 073.000-03	КЗК-812С-1-0119000	3




Рисунок 203 – Установка гидроблока КЗК-812С-1-0602330

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА ГИДРОБЛОКА КЗК-812С-1-0602330 (рисунок 203)					
203	1-15	КЗК-812С-1-0119000	Площадка управления	КЗК-812С-2-0100000	1
	3,3а,6,12-14	КЗК-812С-1-0602330	Гидроблок	КЗК-812С-1-0119000	1
	1	КЗК-812С-1-0119010	Площадка	КЗК-812С-1-0119000	1
	2	КЗК-812С-1-0119610	Переходник	КЗК-812С-1-0119000	1
	3	КВС-1-0602605-01	Штуцер	КЗК-812С-1-0602330	2
	3а	КВС-1-0602605-02	Штуцер	КЗК-812С-1-0602330	2
	4	КЗК-812С-1-0119406	Кронштейн	КЗК-812С-1-0119000	1
	5	КЗК-812С-1-0119604	Стакан	КЗК-812С-1-0119000	1
	6	УЭС-7-0602665	Штуцер	КЗК-812С-1-0602330	2
	7		Болт 3М10-6ех25 – 7796	КЗК-812С-1-0119000	4
	8		Болт М10-6ех30 – 7796	КЗК-812С-1-0119000	7
	9		Гайка М10-6G – 5915	КЗК-812С-1-0119000	4
	10		Шайба 10Т 65Г – 6402	КЗК-812С-1-0119000	14
	11		Шайба С.10.01 – 11371	КЗК-812С-1-0119000	9
	12		Прокладка G3/8 М1 – 23358	КЗК-812С-1-0602330	4
	13		Прокладка G1/2 М1 – 23358	КЗК-812С-1-0602330	2
	14		Гидроблок GB3-01-GS812S-0V-3K-BY14	КЗК-812С-1-0602330	1
	15		Шпонка 5х5х16 - 23360	КЗК-812С-1-0119000	1




Рисунок 204 – Установка сиденья КЗК-12-0119290Б

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА СИДЕНЬЯ КЗК-12-0119290Б (рисунок 204)					
204	1	КЗК-7-0119360А	Кронштейн	КЗК-7-0119350А	1
	2	КЗК-7-0119380А	Педаль	КЗК-7-0119350А	1
	3	КЗК-10-0119490	Рычаг	КЗК-7-0119350А	1
	4	КЗК-7-0119330А	Рычаг	КЗК-812С-1-0119000	1
	5	КЗК-12-0119290Б	Сиденье	КЗК-812С-1-0119000	1
	6	КЗК-10-0119016	Шайба	КЗК-812С-1-0119000	1
	7	КЗК-10-0119608	Тяга	КЗК-812С-1-0119000	1
	8	КЗК-10-0115616	Вилка	КЗК-812С-1-0119000	1
	9	КИЛ 0144611	Вилка	КЗК-812С-1-0119000	1
	10	РСМ 10.04.13.606Б	Пружина	КЗК-812С-1-0119000	1
	11	УЭС 0300684	Вилка	КЗК-812С-1-0119000	1
	12		Болт М8-6ех20 – 7796	КЗК-812С-1-0119000	11
	13		Болт М10-6ех25 – 7796	КЗК-812С-1-0119000	8
	14		Гайка М8-6G – 5915	КЗК-812С-1-0119000	14
	15		Ось 6-8 b12x30 – 9650	КЗК-812С-1-0119000	7
	16		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗК-812С-1-0119000	21
	17		Шайба 10Т 65Г – 6402	КЗК-812С-1-0119000	14

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
204	18		Шайба С 12.01 – 6958	КЗК-812С-1-0119000	1
	19		Шайба С.8.01 – 11371	КЗК-812С-1-0119000	21
	20		Шайба С 10.01 – 11371	КЗК-812С-1-0119000	9
	21		Шайба С.16.01 – 11371	КЗК-812С-1-0119000	1
	22		Шайба 9.65Г – 11648	КЗК-812С-1-0119000	1
	23		Шплинт 2х20 – 397	КЗК-812С-1-0119000	9
	24		Шплинт 2,5х20 – 397	КЗК-812С-1-0119000	3
	25		Трос дистанционного управления 112-050-02200	КЗК-812С-1-0119000	1




Рисунок 205 – Кронштейн КЗК-7-0119350А

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
КРОНШТЕЙН КЗК-7-0119350А (рисунок 205)					
205	1-21	КЗК-7-0119350А	Кронштейн	КЗК-812С-1-0119000	1
	1	КЗК-7-0119360А	Кронштейн	КЗК-7-0119350А	1

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
205	2	КЗК-7-0119380А	Педаль	КЗК-7-0119350А	1
	3	КЗК-12-0119320	Петля	КЗК-7-0119350А	2
	4	КЗК-10-0119490	Рычаг	КЗК-7-0119350А	1
	5	УЭС 0302310	Ручка	КЗК-7-0119350А	1
	6	КЗК-12-0119419	Дверь	КЗК-7-0119350А	1
	7	АМ 01.14.001	Накладка педали	КЗК-7-0119350А	1
	8		Болт М8-6ех20 – 7796	КЗК-7-0119350А	1
	9		Болт М8-6ех25 – 7796	КЗК-7-0119350А	1
	10		Винт В2.М3-6ех12 – 17475	КЗК-7-0119350А	2
	11		Винт В2.М5-6ех12 – 17475	КЗК-7-0119350А	8
	12		Гайка М3-6G – 5927	КЗК-7-0119350А	2
	13		Гайка М5-6G – 5927	КЗК-7-0119350А	8
	14		Шайба 3 65Г – 6402	КЗК-7-0119350А	2
	15		Шайба 5 65Г – 6402	КЗК-7-0119350А	8
	16		Шайба 8 65Г – 6402	КЗК-7-0119350А	2
	17		Шайба С.3.01 – 11371	КЗК-7-0119350А	2
	18		Шайба С.5.01 – 11371	КЗК-7-0119350А	8
	19		Кольцо В20 – 13942	КЗК-7-0119350А	1
	20		Шпонка 5х5х16 – 23360	КЗК-7-0119350А	1
	21		Защелка магнитная ЗМ-01.000	КЗК-7-0119350А	1




Рисунок 206 – Установка колонки привода УЭС 0300710

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
УСТАНОВКА КОЛОНКИ ПРИВОДА УЭС 0300710 (рисунок 206)					
206	1-26	КЗК-812С-1-0119000	Площадка управления	КЗК-812С-2-0100000	1
	1	УЭС 0300270	Крышка	КЗК-812С-1-0119000	1
	2	УЭС 0300710	Колонка привода	КЗК-812С-1-0119000	1
	3	РСМ-10.04.15.130	Качалка	КЗК-812С-1-0119000	1
	4	113-075-07000	Трос дистанционного управления	КЗК-812С-1-0119000	1
	5	УЭС 0300087	Крышка	КЗК-812С-1-0119000	1
	6	УЭС 0300205	Рычаг	КЗК-812С-1-0119000	1
	7	УЭС 0300526	Пластина	КЗК-812С-1-0119000	1
	8	УЭС 0300626	Ось	КЗК-812С-1-0119000	1
	9	УЭС 0300686	Вилка	КЗК-812С-1-0119000	2
	10	УЭС 0302611	Сухарик	КЗК-812С-1-0119000	2
	11	РСМ 10.04.13.606Б	Пружина	КЗК-812С-1-0119000	1
	12		Болт М8-6ех20 – 7796	КЗК-812С-1-0119000	11
	13		Винт В.М4-6ех25 – 17473	КЗК-812С-1-0119000	4
	14		Гайка М8-6G – 5915	КЗК-812С-1-0119000	14
	15		Гайка М8-6G – 5919	КЗК-812С-1-0119000	2
	16		Гайка М10-6G – 5919	КЗК-812С-1-0119000	1
	17		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗК-812С-1-0119000	21

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
206	18		Шайба С.8.01 – 11371	КЗК-812С-1-0119000	21
	19		Шайба С.10.01 – 11371	КЗК-812С-1-0119000	9
	20		Шайба С.14.01 – 11371	КЗК-812С-1-0119000	1
	21		Шплинт 2х20 – 397	КЗК-812С-1-0119000	9
	22		Шплинт 3,2х20 – 397	КЗК-812С-1-0119000	1
	23		Шплинт 4х25 – 397	КЗК-812С-1-0119000	1
	24		Ось 6-8 b12х30 – 9650	КЗК-812С-1-0119000	7
	25		Ось 6-10 b12х36 – 9650	КЗК-812С-1-0119000	1
	26		Ось 6-14 b12х45 – 9650	КЗК-812С-1-0119000	1




Рисунок 207 – Установка блока переключения КЗК-812С-1-0119070

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА БЛОКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ КЗК-812С-1-0119070 (рисунок 207)					
207	1	КЗК-812С-1-0119010	Площадка	КЗК-812С-1-0119000	1
	2	КЗК-812С-1-0119070	Блок переключения	КЗК-812С-1-0119000	1
	3	КЗК-812С-1-0119031	Рукоятка	КЗК-812С-1-0119000	1
	3а	КЗК-812-0119603А-01	Тяга	КЗК-812С-1-0119000	1
	4		Болт М6-6ех16 – 7798	КЗК-812С-1-0119000	4
	5		Гайка М12-6G – 2526	КЗК-812С-1-0119000	1
	6		Шайба 6Т 65Г – 6402	КЗК-812С-1-0119000	4
	7		Трос дистанционного управления 112-050-07000	КЗК-812С-1-0119000	1
	8		Трос дистанционного управления 113-075-07500	КЗК-812С-1-0119000	1
	9		Шарнир угловой DIN 71802 Арт. 0268 20612	КЗК-812С-1-0119000	1
	10		Шарнир угловой DIN 71802 Арт. 0268 20816	КЗК-812С-1-0119000	1




Рисунок 208 – Блок переключения КЗК-812С-1-0119070

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
БЛОК ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ КЗК-812С-1-0119070 (рисунок 208)					
208	1-7	КЗК-812С-1-0119070	Блок переключения	КЗК-812С-1-0119000	1
	1	КЗК-812С-1-0119090	Рычаг	КЗК-812С-1-0119070	1
	2	КЗК-812С-1-0119270	Кронштейн	КЗК-812С-1-0119070	1
	3	КЗК-812С-1-0119280	Рычаг	КЗК-812С-1-0119070	1
	4	КЗК-812-0119601	Ось	КЗК-812С-1-0119070	1
	5	КЗС 0119621	Ось	КЗК-812С-1-0119070	2
	6		Шайба С.22.01 – 11371	КЗК-812С-1-0119070	2
	7		Шплинт 2х18 – 397	КЗК-812С-1-0119070	2




Рисунок 209 – Рулевая колонка КЗК-812С-1-0119230

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
РУЛЕВАЯ КОЛОНКА КЗК-812С-1-0119230 (рисунок 209)					
209	1-41	КЗК-812С-1-0119230	Рулевая колонка	КЗК-812С-1-0119000	1
	1	КЗК-812С-1-0723000	Установка электрооборудования колонки рулевой	КЗК-812С-1-0119230	1
	2	КЗС 0119370	Рычаг	КЗК-812С-1-0119230	1
	3	КЗС 0119510	Кронштейн	КЗК-812С-1-0119230	1
	4	КЗС 0119550	Ось	КЗК-812С-1-0119230	1
	5	КЗС 0119560	Кожух	КЗК-812С-1-0119230	1
	6	КЗС 0119570	Кожух	КЗК-812С-1-0119230	1
	7	КЗС 0119590	Стойка	КЗК-812С-1-0119230	1
	8	КЗС 0119600	Привод управления	КЗК-812С-1-0119230	1
	9	КЗС 0119620	Опора	КЗК-812С-1-0119230	1
	10	КЗК-12-0122600	Установка колеса рулевого	КЗК-812С-1-0119230	1
	11	КЗК-12-0122600-01	Установка колеса рулевого	КЗК-812С-1-0119230	1
	12	КЗС 0119004	Крышка	КЗК-812С-1-0119230	1
	13	КЗС 0119005	Крышка	КЗК-812С-1-0119230	1
	14	КЗС 0119006	Колпак	КЗК-812С-1-0119230	1
	15	КЗС 0119015	Крышка	КЗК-812С-1-0119230	1
	16	КЗС 0119024	Крышка	КЗК-812С-1-0119230	1

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
209	17	КЗС 0119429	Шайба	КЗК-812С-1-0119230	2
	18	КЗС 0119434	Шайба	КЗК-812С-1-0119230	2
	19	КЗС 0119434-01	Шайба	КЗК-812С-1-0119230	6
	20	КЗС 0119621	Ось	КЗК-812С-1-0119230	2
	21	КЗС 0119639	Втулка	КЗК-812С-1-0119230	1
	22	КЗС 0119641	Ось	КЗК-812С-1-0119230	1
	23	КЗС 0119809	Втулка	КЗК-812С-1-0119230	2
	24	КИС 0102468	Шайба	КЗК-812С-1-0119230	4
	25	КИС 0144608	Ось	КЗК-812С-1-0119230	1
	26	УЭС 0300053	Ручка	КЗК-812С-1-0119230	1
	27	70-3401074Б	Вал рулевой	КЗК-812С-1-0119230	1
	28		Болт М8-6ех20 – 7796	КЗК-812С-1-0119230	2
	29		Винт М8-6ех20 – 11738	КЗК-812С-1-0119230	4
	30		Винт В.М5-6ех14 – 17473	КЗК-812С-1-0119230	2
	31		Винт В2.М5-6ех10 – 17475	КЗК-812С-1-0119230	3
	32		Винт В2.М5-6ех14 – 17475	КЗК-812С-1-0119230	12
	33		Винт В2.М5-6ех30 – 17475	КЗК-812С-1-0119230	2
	34		Винт В2.М5-6ех40 – 17475	КЗК-812С-1-0119230	2

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
209	35		Гайка М16х1,5-6G – 2526	КЗК-812С-1-0119230	1
	36		Шайба 16Т 65Г – 6402	КЗК-812С-1-0119230	1
	37		Шайба С 8.01 – 6958	КЗК-812С-1-0119230	1
	38		Шайба С 10.01 – 6958	КЗК-812С-1-0119230	1
	39		Шплинт 2,5х18 – 397	КЗК-812С-1-0119230	2
	40		Пружина тарельчатая I-1-3-45х25х1,5х1,5	КЗК-812С-1-0119230	1
	41		Пружина тарельчатая I-3-3-45х25х1,5х1,5	КЗК-812С-1-0119230	1




Рисунок 210 – Привод управления КЗС 0119600

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КЗС 0119600 (рисунок 210)					
210	1-14	КЗС 0119600	Привод управления	КЗК-812С-1-0119230	1
	5,6,14	70-3401050Б	Вал	КЗС 0119600	1
	1	КЗС 0119530	Вилка рулевого управления	КЗС 0119600	1
	2	50-3401060	Кардан	КЗС 0119600	1
	3	КЗС 0119638	Вал	КЗС 0119600	1
	4	50-3401092	Шайба	КЗС 0119600	4
	5	70-3401054Б	Хвостовик	70-3401050Б	1
	6	70-3401055	Вал	70-3401050Б	1
	7	70-3401076	Втулка	КЗС 0119600	2
	8	70-3401077Б	Амортизатор	КЗС 0119600	2
	9	70-3401078	Гайка	КЗС 0119600	1
	10	70-3401079	Контргайка	КЗС 0119600	1
	11		Болт М8-6ех45 – 7796	КЗС 0119600	2
	12		Гайка М8-6G – 5915	КЗС 0119600	2
	13		Шпонка 5х9 – 24071	КЗС 0119600	2
	14		Штифт 8х36 – 3128	70-3401050Б	1




Рисунок 211 – Кардан 50-3401060

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
			КАРДАН 50-3401060 (рисунок 211)		
211	1-8	50-3401060	Кардан	КЗС 0119600	1
	1	КИЛ 0119638	Вилка	50-3401060	2
	2	50-34001061А	Вилка	50-3401060	2
	3	50-3401062	Крестовина	50-3401060	1
	4	50-3401063	Обойма сальника	50-3401060	4
	5	50-3401064	Сальник	50-3401060	4
	6		Кольцо В19 – 13943	50-3401060	4
	7		Подшипник 904700 УС17	50-3401060	4
	8		Масленка 1.1 – 19853	50-3401060	1




Рисунок 212 – Установка колеса рулевого КЗК-12-0122600 и КЗК-12-0122600-01

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА КОЛЕСА РУЛЕВОГО КЗК-12-0122600 и КЗК-12-0122600-01 (рисунок 212)					
212	1,3,6,7	КЗК-12-0122600	Установка колеса рулевого	КЗК-812С-1-0119230	1
	2,4,5-7	КЗК-12-0122600-01	Установка колеса рулевого	КЗК-812С-1-0119230	1
	1	КЗК-12-0122300	Колесо рулевое	КЗК-12-0122600	1
	2	УЭС 0302560	Колесо рулевое	КЗК-12-0122600-01	1
	3	КЗК-12-0122330-01	Крышка	КЗК-12-0122600	1
	4		Крышка 80-3401082	КЗК-12-0122600-01	1
	5	УЭС 0302540	Зажим	КЗК-12-0122600-01	1
	6		Гайка М16х1,5-6G – 2526	КЗК-12-0122600 КЗК-12-0122600-01	1 1
	7		Шайба 16 65Г – 6402	КЗК-12-0122600 КЗК-12-0122600-01	1 1




Рисунок 213 – Колесо рулевое КЗК-12-0122300

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
КОЛЕСО РУЛЕВОЕ КЗК-12-0122300 (рисунок 213)					
213	1-5	КЗК-12-0122300	Колесо рулевое	КЗК-12-0122600	1
	1	КЗК-12-0122310	Колесо рулевое	КЗК-12-0122300	1
	2	КЗК-12-0122350	Рукоятка	КЗК-12-0122300	1
	3	КЗК-12-0119652	Ось	КЗК-12-0122300	1
	4	УЭС 0300652	Кольцо	КЗК-12-0122300	1
	5		Гайка М8-6G – 11860	КЗК-12-0122300	1




Рисунок 214 – Колесо рулевое УЭС 0302560

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
КОЛЕСО РУЛЕВОЕ УЭС 0302560 (рисунок 214)					
214	1-5	УЭС 0302560	Колесо рулевое	КЗК-12-0122600-01	1
	1	УЭС 0300980	Ручка	УЭС 0302560	1
	2	УЭС 0302570	Колесо рулевое	УЭС 0302560	1
	3	УЭС 0300056	Ручка	УЭС 0302560	1
	4	УЭС 0300652	Кольцо	УЭС 0302560	1
	5	УЭС 0302626	Ось	УЭС 0302560	1




Рисунок 215 – Зажим УЭС 0302540

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
			ЗАЖИМ УЭС 0302540 (рисунок 215)		
215	1-3	УЭС 0302540	Зажим	КЗК-12-0122600-01	1
	1	КИС 0144617	Шпилька	УЭС 0302540	1
	2	80-3401041	Пластина	УЭС 0302540	1
	3		Гайка М8-6Н – 5916	УЭС 0302540	1




Рисунок 216 – Электрооборудование колонки рулевой КЗК-812С-1-0723000

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ КОЛОНКИ РУЛЕВОЙ КЗК-812С-1-0723000 (рисунок 216)					
216	1-20	КЗК-812С-1-0723000	Установка электрооборудования колонки рулевой	КЗК-812С-1-0119230	1
	1	КВС-1-0700710	Жгут рулевой колонки	КЗК-812С-1-0723000	1
	2	УЭС 0700800-01	Хомут	КЗК-812С-1-0723000	1
	3		Винт В.М5-6ех14 – 17473	КЗК-812С-1-0723000	2
	4		Винт В.М6-6ех14 – 17473	КЗК-812С-1-0723000	2
	5		Гайка М6-6G – 5915	КЗК-812С-1-0723000	2
	6		Гайка М5-6G – 5927	КЗК-812С-1-0723000	2
	7		Шайба 5 65Г – 6402	КЗК-812С-1-0723000	2
	8		Шайба 6Т 65Г – 6402	КЗК-812С-1-0723000	2
	9		Шайба С.5.01 – 11371	КЗК-812С-1-0723000	2
	10		Шайба С.6.01 – 11371	КЗК-812С-1-0723000	2
	11		Колодка штыревая 502608-ХХ-10	КЗК-812С-1-0723000	1
	12		Колодка гнездовая 602604	КЗК-812С-1-0723000	1
	13		Колодка гнездовая 602606-ХХ-10	КЗК-812С-1-0723000	1
	14		Колодка гнездовая 602608	КЗК-812С-1-0723000	1
	15		Колодка гнездовая 610608	КЗК-812С-1-0723000	1

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
216	16		Выключатель аварийной сигнализации 32.3710М	КЗК-812С-1-0723000	1
	17		Лампа контрольная 24.3803-07	КЗК-812С-1-0723000	1
	18		Лампа контрольная 24.3803-28	КЗК-812С-1-0723000	1
	19		Переключатель подрулевой ПКП-1	КЗК-812С-1-0723000	1
	20		Прерыватель ПЭУП-4	КЗК-812С-1-0723000	1




Рисунок 217 – Сиденье КЗК-12-0119290Б

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
			СИДЕНЬЕ КЗК-12-0119290Б (рисунок 217)		
217	1-32	КЗК-12-0119290Б	Сиденье	КЗК-812С-1-0119000	1
	1-4,7-13, 15-27,29-32	КЗК-12-0119890А	Блок управления	КЗК-12-0119290Б	1
	1	КЗК-12-0119900А	Корпус	КЗК-12-0119890А	1
	2	КЗК-12-0119920А	Рычаг	КЗК-12-0119890А	1
	3	КЗК-12-0122040	Крышка	КЗК-12-0119890А	1
	4	КЗК-12-0122080	Корпус	КЗК-12-0119890А	1
	5	КЗК-12-0122100А	Кронштейн	КЗК-12-0119290Б	1
	6	80-6800010-01	Сиденье	КЗК-12-0119290Б	1
	7	КЗК-12-0119049	Кожух	КЗК-12-0119890А	1
	8	КЗК-12-0119051	Кожух	КЗК-12-0119890А	1
	9	КЗК-12-0119053	Корпус	КЗК-12-0119890А	1
	10	КЗК-12-0119054	Упор	КЗК-12-0119890А	1
	11	КЗК-12-0122415	Уголок	КЗК-12-0119890А	1
	12	КЗК-12-0122418	Пластина	КЗК-12-0119890А	1
	13	УЭС 0301601-01	Вилка	КЗК-12-0119890А	1
	13а		Болт М8-6ех20 – 7796	КЗК-12-0119290Б	2
	14		Болт М8-6ех25 – 7796	КЗК-12-0119290Б	4
	15		Винт 2-5х2х25 – 10620	КЗК-12-0119890А	6

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
217	16		Винт В.М3-6ех20 – 17473	КЗК-12-0119890А	1
	17		Винт В.М4-6ех12 – 17473	КЗК-12-0119890А	2
	18		Винт В.М5-6ех12 – 17473	КЗК-12-0119890А	1
	19		Винт В.М5-6ех14 – 17473	КЗК-12-0119890А	4
	20		Винт В2.М5-6ех12 – 17475	КЗК-12-0119890А	1
	21		Винт В2.М8-6ех16 – 17475	КЗК-12-0119890А	3
	22		Гайка М3-6G – 5927	КЗК-12-0119890А	1
	23		Гайка М5-6G – 5927	КЗК-12-0119890А	4
	24		Гайка М8-6G – 5915	КЗК-12-0119890А	1
	25		Шайба 5 65Г – 6402	КЗК-12-0119890А	5
	26		Шайба А 5.01 – 6958	КЗК-12-0119890А	4
	27		Шайба С.6.01 – 11371	КЗК-12-0119890А	1
	28		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗК-12-0119290Б	2
	29		Ось 6-6b12х30 – 9650	КЗК-12-0119890А	1
	30		Шплинт 1,6х16 – 397	КЗК-12-0119890А	1
	31		Держатель 6430-5325264 (г. Минск, “МАЗ”)	КЗК-12-0119890А	6
	32		Трос дистанционного управления 113-075-06000	КЗК-12-0119890А	1




Рисунок 218 – Рычаг КЗК-12-0119920А

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
			РЫЧАГ КЗК-12-0119920А (рисунок 218)		
218	1-24	КЗК-12-0119920А	Рычаг	КЗК-12-0119890А	1
	2,4,8,10,11, 16,19,22,24	УЭС 0300910	Ось	КЗК-12-0119920А	1
	5-7,14	УЭС 0300950	Рычаг	КЗК-12-0119920А	1
	1	КЗК-12-0119930Б	Рычаг	КЗК-12-0119920А	1
	2	УЭС 0300920	Ось	УЭС 0300910	1
	3	КЗК-12-0122408А	Сектор	КЗК-12-0119920А	1
	4	УЭС 0300001	Накладка сцепления	УЭС 0300910	2
	5	УЭС 0300002А	Втулка	УЭС 0300950	1
	6	УЭС 0300208	Втулка	УЭС 0300950	1
	7	УЭС 0300301	Рычаг	УЭС 0300950	1
	8	УЭС 0300401	Шайба	УЭС 0300910	1
	9	УЭС 0300405	Пружина	КЗК-12-0119920А	1
	10	УЭС 0300407	Шайба	УЭС 0300910	2
	11	УЭС 0300623	Вороток	УЭС 0300910	1
	12	УЭС 0300624	Болт	КЗК-12-0119920А	1
	13	УЭС 0300659	Болт	КЗК-12-0119920А	1
	14	УЭС 0301301	Рычаг	УЭС 0300950	1

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
218	15		Болт М8-6ех20 – 7796	КЗК-12-0119920А	1
	16		Болт М8-6ех40 – 7796	УЭС 0300910	1
	17		Гайка М6-6G – 5919	КЗК-12-0119920А	1
	18		Шайба 6Т 65Г – 6402	КЗК-12-0119920А	1
	19		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗК-12-0119920А УЭС 0300910	1 1
	20		Шайба С 8.01 – 6958	КЗК-12-0119920А	1
	21		Шайба С.6.01 – 11371	КЗК-12-0119920А	2
	22		Шайба С.8.01 – 11371	УЭС 0300910	1
	23		Шплинт 1,6х12 – 397	КЗК-12-0119920А	1
	24		Пружина тарельчатая I-1-3-60х30х1,5х2,0 – 3057	УЭС 0300910	2




Рисунок 219 – Электрооборудование блока управления КЗК-12-0119890А

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ КЗК-12-0119890А (рисунок 219)					
219	1	КЗК-12-0700210Б	Жгут рукоятки ГСТ	КЗК-12-0119890А	1
	2	КЗК-12-0700230Б	Жгут блока управления	КЗК-12-0119890А	1
	3		Колодка гнездовая 2106-3724568	КЗК-12-0119890А	2
	4		Выключатель ВК12-3	КЗК-12-0119890А	1
	5		Кнопка восьмиугольная б/ф красная BSW-6A	КЗК-12-0119890А	1
	6		Кнопка четырехпозиционная с нормально разомкнутыми контактами типа4КНР 8Ю3.604.005	КЗК-12-0119890А	2
	7		Колодка гнездовая 1-0967623-1	КЗК-12-0119890А	1
	8		Лента стяжная зубчатая	КЗК-12-0119890А	8
	9		Микропереключатель МП2105Л УХЛ 3011 А	КЗК-12-0119890А	1
	10		Выключатель ВКМ04 ТО37.459.070-89	КЗК-12-0119890А	1
	11		Переключатель стеклоподъемников 92.3709-04.73	КЗК-12-0119890А	1
	12		Переключатель управления 92.3709-04.109	КЗК-12-0119890А	1
	13		Фиксатор 0-0967633-1	КЗК-12-0119890А	1
	14		Трубка 305 ТВ-40, 16, черная, высшего сорта – 19034	КЗК-12-0119890А	0,6




Рисунок 220 – Пульт управления КЗК-812С-1-0119500

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ КЗК-812С-1-0119500 (рисунок 220)					
220	1-28	КЗК-812С-1-0119500	Пульт управления	КЗК-812С-1-0119000	1
	4,8,17	КЗК-12-0122070А	Корпус	КЗК-812С-1-0119500	1
	1	КЗК-812С-1-0725000	Установка электрооборудования пульта управления	КЗК-812С-1-0119500	1
	2	КЗК-12-0119440Б	Рычаг	КЗК-812С-1-0119500	1
	3	КЗК-12-0119570Г-02	Корпус	КЗК-812С-1-0119500	1
	4	КЗК-12-0122060А	Основание	КЗК-12-0122070А	1
	5	РСМ 10.04.20.630	Ручка	КЗК-812С-1-0119500	4
	6	УЭС 0302310	Ручка	КЗК-812С-1-0119500	1
	7	КЗК-12-0119018	Крышка	КЗК-812С-1-0119500	1
	8	КЗК-12-0119052А	Крышка пульта	КЗК-12-0122070А	1
	9	КВС-1-0129613	Ось	КЗК-812С-1-0119500	1
	10	УЭС 0301055	Рукоятка	КЗК-812С-1-0119500	1
	11	УЭС 0301601	Вилка	КЗК-812С-1-0119500	1
	12	УЭС 0700013	Втулка	КЗК-812С-1-0119500	2
	13	УЭС-4-0300602	Муфта	КЗК-812С-1-0119500	1
	14	УЭС-4-0300603	Вилка	КЗК-812С-1-0119500	2
	15		Винт В2.М4-6ех12 – 17475	КЗК-812С-1-0119500	2

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
220	16		Винт В2.М8-6ех16 – 17475	КЗК-812С-1-0119500	3
	17		Винт 4,2х14	КЗК-12-0122070А	10
	18		Гайка М6-6G – 5915	КЗК-812С-1-0119500	2
	19		Гайка М8-6G – 5915	КЗК-812С-1-0119500	3
	20		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗК-812С-1-0119500	2
	21		Шайба С 8.01 – 6958	КЗК-812С-1-0119500	2
	22		Шайба С.6.01 – 11371	КЗК-812С-1-0119500	1
	23		Шайба С.8.01 – 11371	КЗК-812С-1-0119500	1
	24		Ось 6-6 b12х30 – 9650	КЗК-812С-1-0119500	1
	25		Шплинт 1,6х16 – 397	КЗК-812С-1-0119500	1
	26		Пепельница 80-8203010	КЗК-812С-1-0119500	1
	27		Трос дистанционного управления 112-075-04800	КЗК-812С-1-0119500	2
	28		Трос дистанционного управления 100.М4322.04800	КЗК-812С-1-0119500	2




Рисунок 221 – Рычаг КЗК-12-0119440Б

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
			РЫЧАГ КЗК-12-0119440Б (рисунок 221)		
221	1-15	КЗК-12-0119440Б	Рычаг	КЗК-812С-1-0119500	1
	1	КЗК-12-0119660Б	Рычаг	КЗК-12-0119440Б	1
	2	УЭС 0300910	Ось	КЗК-12-0119440Б	1
	3	УЭС 0300950	Рычаг	КЗК-12-0119440Б	1
	4	УЭС 0300403	Шайба	КЗК-12-0119440Б	1
	5	УЭС 0300405	Пружина	КЗК-12-0119440Б	1
	6	УЭС 0300412	Пластина	КЗК-12-0119440Б	1
	7	УЭС 0300624	Болт	КЗК-12-0119440Б	1
	8	УЭС 0300659	Болт	КЗК-12-0119440Б	1
	9		Болт М8-6ех20 – 7796	КЗК-12-0119440Б	1
	10		Гайка М6-6G – 5919	КЗК-12-0119440Б	1
	11		Шайба 6Т 65Г – 6402	КЗК-12-0119440Б	1
	12		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗК-12-0119440Б	1
	13		Шайба А 8.01 – 6958	КЗК-12-0119440Б	1
	14		Шайба С.6.01 – 11371	КЗК-12-0119440Б	1
	15		Шплинт 1,6х12 – 397	КЗК-12-0119440Б	1




Рисунок 222 – Установка электрооборудования пульта управления КЗК-812С-1-0725000 (лист 1)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ КЗК-812С-1-0725000 (лист 1) (рисунок 222)					
222	1	КЗК-812С-1-0700250	Жгут свечей накаливания	КЗК-812С-1-0119500	1
	2	КЗК-12-0700030А	Жгут системы смазки	КЗК-812С-1-0119500	1
	3	КЗК-12-0700040	Жгут пульта управления	КЗК-812С-1-0119500	1
	4	КЗК-12-0700140	Жгут дополнительный пульта управления	КЗК-812С-1-0119500	1
	5	КЗК-12-0701010	Жгут панели оператора	КЗК-812С-1-0119500	1
	6	КГС 0170002	Заглушка	КЗК-812С-1-0119500	2
	7	КЗК-12-0700004	Прокладка	КЗК-812С-1-0119500	1
	8	КЗК-12-0700404	Кронштейн	КЗК-812С-1-0119500	2
	9	УЭС 0700013-03	Втулка	КЗК-812С-1-0119500	1
	10		Винт В.М3-6ех14 – 17473	КЗК-812С-1-0119500	2
	11		Винт 4,2х14	КЗК-812С-1-0119500	6
	12		Винт В.М6-6ех18 – 17473	КЗК-812С-1-0119500	4
	13		Гайка М3-6G – 5927	КЗК-812С-1-0119500	2
	14		Шайба 65Г – 6402	КЗК-812С-1-0119500	2
	15		Шайба 6Т 65Г – 6402	КЗК-812С-1-0119500	4
	16		Шайба С.4.01 – 11371	КЗК-812С-1-0119500	4
	17		Шайба С.6.01 – 11371	КЗК-812С-1-0119500	4

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
222	18		Заглушка 9806005 (Германия, "Schlemmer")	КЗК-812С-1-0119500	1
	19		Колодка изолирующая КР-2	КЗК-812С-1-0119500	1
	20		Колодка предохранителя КП-3	КЗК-812С-1-0119500	1
	21		Колодка штыревая 1-0967629-1 (Германия, “Tyco”)	КЗК-812С-1-0119500	1
	22		Лапка монтажная ЛМ - 1.1	КЗК-812С-1-0119500	2
	23		Лента стяжная зубчатая	КЗК-812С-1-0119500	5
	24		Модуль управления свечами накаливания МУСН	КЗК-812С-1-0119500	1
	25		Предохранитель 543.3722	КЗК-812С-1-0119500	1
	26		Реле YL-368-A-24V-S	КЗК-812С-1-0119500	1
	27		Фиксатор	КЗК-812С-1-0119500	3
	28		Фиксатор 0-0967634-1 (Германия, “Tyco”)	КЗК-812С-1-0119500	1




Рисунок 223 – Установка электрооборудования пульта управления КЗК-812С-1-0725000 (лист 2)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ КЗК-812С-1-0725000 (лист 2) (рисунок 223)					
223	1	КЗС-7-1-0700450	Панель выключателей	КЗК-812С-1-0119500	1
	2	КЗР 0700800-01	Хомут	КЗК-812С-1-0119500	2
	3	КЗР 0700800-02	Хомут	КЗК-812С-1-0119500	4
	4	КЗР 0700800-04	Хомут	КЗК-812С-1-0119500	3
	5	УЭС-7-0300001	Заглушка	КЗК-812С-1-0119500	3
	6		Винт В.М5-6ех10 – 17473	КЗК-812С-1-0119500	6
	7		Винт В2.М5-6ех12 – 17475	КЗК-812С-1-0119500	2
	8		Шайба 5 65Г – 6402	КЗК-812С-1-0119500	8
	9		Шайба С.5.01 – 11371	КЗК-812С-1-0119500	7
	10		Лампа контрольная 24.3803-05	КЗК-812С-1-0119500	1
	11		Лампа контрольная 24.3803-17	КЗК-812С-1-0119500	1
	12		Лампа контрольная 24.3803-47	КЗК-812С-1-0119500	1
	13		Лампа контрольная 24.3803-98	КЗК-812С-1-0119500	1
	14		Лампа контрольная 24.3803-196	КЗК-812С-1-0119500	1
	15		Лампа контрольная 2212.3803-143	КЗК-812С-1-0119500	1




Рисунок 224 – Колонка привода УЭС 0300710

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
			КОЛОНКА ПРИВОДА УЭС 0300710 (рисунок 224)		
224	1-18	УЭС 0300710	Колонка привода	КЗК-812С-1-0119000	1
	1	УЭС 0300720	Ролик	УЭС 0300710	1
	2	УЭС 0300730	Трос	УЭС 0300710	1
	3	УЭС 0300740	Ручка	УЭС 0300710	1
	4	УЭС 0300760	Корпус	УЭС 0300710	1
	5	УЭС 0300619	Ось	УЭС 0300710	1
	6	КИС 0119318Б-01	Вилка	УЭС 0300710	1
	7	УЭС 0300692	Штифт	УЭС 0300710	1
	8	54-40752	Собачка	УЭС 0300710	2
	9	54-60311	Пружина	УЭС 0300710	2
	10	КИЛ 0119652	Вилка	УЭС 0300710	1
	11		Гайка М12-6G – 5915	УЭС 0300710	1
	12		Шайба 14Т 65Г – 6402	УЭС 0300710	1
	13		Шайба С.8.01 – 11371	УЭС 0300710	2
	14		Шайба 8.01 – 13463	УЭС 0300710	1
	15		Шплинт 2х20 – 397	УЭС 0300710	2
	16		Шплинт 4х25 – 397	УЭС 0300710	1
	17		Ось 6-86 12х36 – 9650	УЭС 0300710	2
	18		Выключатель ВК12-2	УЭС 0300710	1




Рисунок 225 – Установка механизма переключения передач КЗК-812С-1-0119060

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА МЕХАНИЗМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ КЗК-812С-1-0119060 (рисунок 225)					
225	1-13	КЗК-812С-1-0119060	Установка механизма переключения передач	КЗК-812С-2-0100000	1
	1	КЗК-812С-1-0119080	Кулиса	КЗК-812С-1-0119060	1
	2	КЗК-812-0119110А	Кронштейн	КЗК-812С-1-0119060	1
	3	КЗК-812-0119260А	Поводок	КЗК-812С-1-0119060	1
	4	КЗК-812С-1-0119603	Болт	КЗК-812С-1-0119060	1
	5	КЗК-812-0119603А	Тяга	КЗК-812С-1-0119060	1
	6	3518020-46366	Болт штока	КЗК-812С-1-0119060	1
	7		Болт М6-6ех14 – 7798	КЗК-812С-1-0119060	2
	8		Гайка М6-6G – 5915	КЗК-812С-1-0119060	4
	9		Шайба 6Т 65Г – 6402	КЗК-812С-1-0119060	1
	10		Лента стяжная зубчатая	КЗК-812С-1-0119060	2
	11		Шарнир угловой DIN 71802	КЗК-812С-1-0119060	1
	12		Шарнир угловой DIN 71802	КЗК-812С-1-0119060	1
	13		Проволока 1,6-О-Ч – 3282	КЗК-812С-1-0119060	0,2




Рисунок 226 – Установка трубопроводов КЗК-812С-1-0119250

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА ТРУБОПРОВОДОВ КЗК-812С-1-0119250 (рисунок 226)					
226	1-26	КЗК-812С-1-0119250	Установка трубопроводов	КЗК-812С-2-0100000	1
	1	КЗК-812С-1-0119550	Трубопровод	КЗК-812С-1-0119250	1
	2	КЗК-812С-1-0119560	Трубопровод	КЗК-812С-1-0119250	1
	3	КЗК-812С-1-0119570	Трубопровод	КЗК-812С-1-0119250	1
	4	КЗК-812-0119210	Трубопровод	КЗК-812С-1-0119250	1
	5	КЗК-812-0119220А	Трубопровод	КЗК-812С-1-0119250	1
	6	КЗК-812-0119230А	Трубопровод	КЗК-812С-1-0119250	1
	7	КЗР 0700800	Хомут	КЗК-812С-1-0119250	6
	8	КЗР 0700800-01	Хомут	КЗК-812С-1-0119250	1
	9	КЗР 0700800-03	Хомут	КЗК-812С-1-0119250	2
	10	КЗР 0700800-06	Хомут	КЗК-812С-1-0119250	1
	11	КЗК-12-0119479	Шайба	КЗК-812С-1-0119250	1
	12	РСМ 10.04.34.603	Болт поворотного угольника	КЗК-812С-1-0119250	1
	13	54-61361	Штуцер переходной	КЗК-812С-1-0119250	3
	14		Болт М6-6ех30 – 7798	КЗК-812С-1-0119250	1
	15		Болт М8-6ех20 – 7802	КЗК-812С-1-0119250	2
	16		Винт В.М5-6ех10 – 17473	КЗК-812С-1-0119250	5

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
226	17		Гайка М6-6G – 5915	КЗК-812С-1-0119250	1
	18		Гайка М8-6G – 5915	КЗК-812С-1-0119250	2
	19		Гайка М12х1,25-6G – 15523	КЗК-812С-1-0119250	3
	20		Шайба 5Т 65Г – 6402	КЗК-812С-1-0119250	5
	21		Шайба 6Т 65Г – 6402	КЗК-812С-1-0119250	1
	22		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗК-812С-1-0119250	2
	23		Шайба С 6.01 – 6958	КЗК-812С-1-0119250	10
	24		Шайба С.5.01 – 11371	КЗК-812С-1-0119250	5
	25		Шайба С.12.01 – 11371	КЗК-812С-1-0119250	4
	26		Кольцо 011-015-25-2-2 – 18829/9833	КЗК-812С-1-0119250	2




Рисунок 227 – Установка стояночного тормоза КЗК-812С-1-0119600

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА КЗК-812С-1-0119600 (рисунок 227)					
227	1-13	КЗК-812С-1-0119600	Установка стояночного тормоза	КЗК-812С-2-0100000	1
	1	КЗК-812С-1-0119402	Уголок	КЗК-812С-1-0119600	2
	2	КЗК-10-0119201	Рычаг	КЗК-812С-1-0119600	2
	3	КЗК-12-0119499	Тяга	КЗК-812С-1-0119600	4
	4	КИЛ 0106482	Шайба	КЗК-812С-1-0119600	12
	5		Болт М10-6ех25 – 7796	КЗК-812С-1-0119600	4
	6		Гайка М10-6G.05 – 5919	КЗК-812С-1-0119600	4
	7		Ось 6-8 b12x30 - 9650	КЗК-812С-1-0119600	6
	8		Шайба 10Т 65Г – 6402	КЗК-812С-1-0119600	4
	9		Шайба С.8.01 – 11371	КЗК-812С-1-0119600	12
	10		Шайба С.10.01 – 11371	КЗК-812С-1-0119600	4
	11		Шплинт 2х20 – 397	КЗК-812С-1-0119600	6
	12		Шплинт 4х36 – 397	КЗК-812С-1-0119600	2
	13		Лента стяжная зубчатая	КЗК-812С-1-0119600	5




Рисунок 228 – Установка тросов управления двигателем КЗК-8А-2-0119300

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА ТРОСОВ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ КЗК-8А-2-0119300 (рисунок 228)					
228	1-16	КЗК-8А-2-0119300	Установка тросов управления двигателем	КЗК-812С-2-0100000	1
	1	КЗК-8А-2-0119070	Тяга	КЗК-8А-2-0119300	1
	2	КЗК-8А-2-0119402	Кронштейн	КЗК-8А-2-0119300	1
	3	КЗК-8А-2-0119403	Кронштейн	КЗК-8А-2-0119300	1
	4	КЗК-8А-2-0119601	Тяга	КЗК-8А-2-0119300	1
	5	КЗК-8А-2-0119602	Ось	КЗК-8А-2-0119300	1
	6	КЗК-8А-2-0119603	Ось	КЗК-8А-2-0119300	1
	7	КЗК 0119463	Скоба	КЗК-8А-2-0119300	4
	8	КЗК-12-0119641	Вилка	КЗК-8А-2-0119300	2
	9	УЭС-7-0203037	Уплотнение	КЗК-8А-2-0119300	1
	10		Болт М10-6ех20 – 7796	КЗК-8А-2-0119300	2
	11		Гайка М6-6G – 5915	КЗК-8А-2-0119300	3
	12		Гайка М8-6G – 5915	КЗК-8А-2-0119300	1
	13		Шайба 10Т 65Г – 6402	КЗК-8А-2-0119300	2
	14		Шайба С.8.01 – 11371	КЗК-8А-2-0119300	2
	15		Шплинт 2х12 – 397	КЗК-8А-2-0119300	2
	16		Лента стяжная зубчатая	КЗК-8А-2-0119300	2




Рисунок 229 – Установка троса ГСТ КЗК-8-0119150

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА ТРОСА ГСТ КЗК-8-0119150 (рисунок 229)					
229	1-8	КЗК-8-0119150	Установка троса ГСТ	КЗК-812С-2-0100000	1
	1	КВС-1-0129510А	Кронштейн	КЗК-8-0119150	1
	2	КГС 0115770-03	Хомут	КЗК-8-0119150	1
	3	КЗК-12-0119026	Втулка	КЗК-8-0119150	1
	4	КЗК-12-0119624	Гайка	КЗК-8-0119150	1
	5	УЭС 0301601-01	Вилка	КЗК-8-0119150	1
	6		Ось 6-6 b12x25 – 9650	КЗК-8-0119150	1
	7		Шайба С.6.01 – 11371	КЗК-8-0119150	1
	8		Шплинт 1,6x12 – 397	КЗК-8-0119150	1




Рисунок 230 – Установка капотов и ограждения КЗК-812С-2-0128000 (вид слева)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА КАПОТОВ И ОГРАЖДЕНИЯ КЗК-812С-2-0128000 (вид слева) (рисунок 230)					
230	1-55	КЗК-812С-2-0128000	Установка капотов и ограждения	КЗК-812С-2-0100000	1
	1	КЗК-812С-2-0128130	Капот	КЗК-812С-2-0128000	1
	2	КЗК-812С-2-0128270	Панель	КЗК-812С-2-0128000	1
	3	КВС-1-0160240	Замок	КЗК-812С-2-0128000	2
	4	КЗК-8А-2-0128010	Опора левая	КЗК-812С-2-0128000	1
	5	КЗК-8А-2-0128150	Капот двигателя	КЗК-812С-2-0128000	1
	6	КЗК 0128090	Панель	КЗК-812С-2-0128000	1
	7	КЗК 0128420	Кронштейн	КЗК-812С-2-0128000	2
	8	КЗК 0128420-01	Кронштейн	КЗК-812С-2-0128000	1
	9	КЗК 0128430	Кронштейн	КЗК-812С-2-0128000	2
	10	КЗК-7-0505150	Подкос	КЗК-812С-2-0128000	1
	11	КЗК-8-0128020	Панель	КЗК-812С-2-0128000	1
	12	КЗК-8-0128030	Панель	КЗК-812С-2-0128000	1
	13	КЗК-8-0128050	Панель	КЗК-812С-2-0128000	1
	14	КЗК-8-0128190	Панель	КЗК-812С-2-0128000	1
	15	КЗК-8-0128310	Механизм фиксации	КЗК-812С-2-0128000	1
	16	КЗК-10-0128710	Зацеп	КЗК-812С-2-0128000	2
	17	КВС-1-0160005	Рукоятка	КЗК-812С-2-0128000	2

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
230	18	КЗК-8А-0128407	Обечайка	КЗК-812С-2-0128000	1
	19	КЗК-8А-0128453	Кронштейн	КЗК-812С-2-0128000	1
	20	КЗК 0128465	Кронштейн	КЗК-812С-2-0128000	2
	21	КЗК 0128481	Ограждение	КЗК-812С-2-0128000	1
	22	КЗК 0128809А	Раскос	КЗК-812С-2-0128000	1
	23	КЗК-8-0128439	Кронштейн	КЗК-812С-2-0128000	1
	24	КЗК-8А-2-0128463	Кронштейн	КЗК-812С-2-0128000	1
	25	КЗК-8-0128464	Уголок	КЗК-812С-2-0128000	1
	26	КЗК-8-0128465	Кронштейн	КЗК-812С-2-0128000	1
	27	КЗК-8-0128467	Кронштейн	КЗК-812С-2-0128000	1
	28	КЗК-10-0128471	Кронштейн	КЗК-812С-2-0128000	2
	29	КЗК-10-0128475	Уголок	КЗК-812С-2-0128000	1
	30	КИЛ 0100506	Пластина	КЗК-812С-2-0128000	8
	31		Болт М8-6ех20 – 7796	КЗК-812С-2-0128000	98
	32		Болт М8-6ех25 – 7796	КЗК-812С-2-0128000	45
	33		Болт М8-6ех30 – 7796	КЗК-812С-2-0128000	10
	34		Болт М10-6ех25 – 7796	КЗК-812С-2-0128000	12
	35		Болт М6-6ех16 – 7798	КЗК-812С-2-0128000	12
	36		Болт М6-6ех20 – 7798	КЗК-812С-2-0128000	11

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
230	37		Болт М6-6ех25 – 7802	КЗК-812С-2-0128000	4
	38		Болт М8-6ех20 – 7802	КЗК-812С-2-0128000	14
	39		Винт В.М5-6ех20 – 17473	КЗК-812С-2-0128000	6
	40		Гайка М6-6G – 5915	КЗК-812С-2-0128000	26
	41		Гайка М8-6G – 5915	КЗК-812С-2-0128000	135
	42		Гайка М10-6G – 5915	КЗК-812С-2-0128000	10
	43		Ось 6-8 b12x45 – 9650	КЗК-812С-2-0128000	4
	44		Шайба 5 65Г – 6402	КЗК-812С-2-0128000	6
	45		Шайба 6Т 65Г – 6402	КЗК-812С-2-0128000	29
	46		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗК-812С-2-0128000	165
	47		Шайба 10Т 65Г – 6402	КЗК-812С-2-0128000	12
	48		Шайба С 5.01 – 6958	КЗК-812С-2-0128000	6
	49		Шайба С 6.01 – 6958	КЗК-812С-2-0128000	42
	50		Шайба С 8.01 – 6958	КЗК-812С-2-0128000	227
	51		Шайба С 10.01 – 6958	КЗК-812С-2-0128000	19
	52		Шайба С.8.01 – 11371	КЗК-812С-2-0128000	17
	53		Шплинт 2х18 – 397	КЗК-812С-2-0128000	4
	54		Световозвращатель 3212.3731	КЗК-812С-2-0128000	6
	55		Световозвращатель КД1-6А	КЗК-812С-2-0128000	6




Рисунок 231 – Установка капотов и ограждения КЗК-812С-0128000 (вид справа)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА КАПОТОВ И ОГРАЖДЕНИЯ КЗК-812С-0128000 (вид справа) (рисунок 231)					
231	1-55	КЗК-812С-2-0128000	Установка капотов и ограждения	КЗК-812С-2-0100000	1
	1	КЗК-812С-2-0128140	Капот	КЗК-812С-2-0128000	1
	2	КЗК-812С-2-0128260	Панель	КЗК-812С-2-0128000	1
	3	КВС-1-0160240	Замок	КЗК-812С-2-0128000	2
	4	КЗК 0128420	Кронштейн	КЗК-812С-2-0128000	2
	6	КЗК 0128430	Кронштейн	КЗК-812С-2-0128000	2
	7	КЗК-8-0128040	Капот	КЗК-812С-2-0128000	1
	8	КЗК-8А-0128080	Панель	КЗК-812С-2-0128000	1
	9	КЗК-8А-0128320	Кронштейн	КЗК-812С-2-0128000	1
	10	КЗК-10-0128710	Зацеп	КЗК-812С-2-0128000	2
	11	КЗР 0200370В	Механизм фиксации капота	КЗК-812С-2-0128000	1
	12	КЗР 0215030Б	Защелка	КЗК-812С-2-0128000	2
	13	КЗК 0128465	Кронштейн	КЗК-812С-2-0128000	2
	14	КЗК 0128808А-03	Раскос	КЗК-812С-2-0128000	1
	15	КЗК-8-0128422	Панель	КЗК-812С-2-0128000	1
	16	КЗК-8-0128438-01	Кронштейн	КЗК-812С-2-0128000	1
	17	КЗК-8-0128466	Уголок	КЗК-812С-2-0128000	1
	18	КЗК-8-0128468	Кронштейн	КЗК-812С-2-0128000	1

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
231	19	КЗК-8-0128808	Раскос	КЗК-812С-2-0128000	1
	20	КЗК-8А-0128451	Кронштейн	КЗК-812С-2-0128000	1
	21	КЗК-10-0128471	Кронштейн	КЗК-812С-2-0128000	2
	22	КЗК-10-0128475-02	Уголок	КЗК-812С-2-0128000	2
	23	КВС-1-0160005	Рукоятка	КЗК-812С-2-0128000	2
	24	КИЛ 0100506	Пластина	КЗК-812С-2-0128000	8
	25	КИС 0134406	Зажим	КЗК-812С-2-0128000	2
	26	АМ 84.00.002	Подкладка	КЗК-812С-2-0128000	2
	27		Болт М8-6ех20 – 7796	КЗК-812С-2-0128000	98
	28		Болт М8-6ех25 – 7796	КЗК-812С-2-0128000	45
	29		Болт М8-6ех30 – 7796	КЗК-812С-2-0128000	10
	30		Болт М8-6ех35 – 7796	КЗК-812С-2-0128000	2
	31		Болт М10-6ех40– 7796	КЗК-812С-2-0128000	2
	32		Болт М6-6ех25 – 7802	КЗК-812С-2-0128000	4
	33		Болт М8-6ех20 – 7802	КЗК-812С-2-0128000	14
	34		Болт М8-6ех25 – 7802	КЗК-812С-2-0128000	4
	36		Винт В.М4-6ех10 – 17473	КЗК-812С-2-0128000	6
	37		Винт В.М6-6ех16 – 17473	КЗК-812С-2-0128000	16
	38		Гайка М6-6G – 5915	КЗК-812С-2-0128000	26

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
231	39		Гайка М8-6G – 5915	КЗК-812С-2-0128000	135
	40		Гайка М10-6G – 5915	КЗК-812С-2-0128000	10
	41		Гайка М4-6G – 5927	КЗК-812С-2-0128000	6
	42		Ось 6-8 b12x45 – 9650	КЗК-812С-2-0128000	4
	43		Шайба 4 65Г – 6402	КЗК-812С-2-0128000	6
	44		Шайба 6Т 65Г – 6402	КЗК-812С-2-0128000	29
	45		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗК-812С-2-0128000	165
	46		Шайба 10Т 65Г – 6402	КЗК-812С-2-0128000	12
	47		Шайба С 6.01 – 6958	КЗК-812С-2-0128000	42
	48		Шайба С 8.01 – 6958	КЗК-812С-2-0128000	227
	49		Шайба С 10.01 – 6958	КЗК-812С-2-0128000	19
	50		Шайба С 12.01 – 6958	КЗК-812С-2-0128000	8
	51		Шайба С.4.01 – 11371	КЗК-812С-2-0128000	6
	52		Шайба С.8.01 – 11371	КЗК-812С-2-0128000	17
	53		Шплинт 2x18 – 397	КЗК-812С-2-0128000	4
	54		Световозвращатель 3212.3731	КЗК-812С-2-0128000	6
	55		Световозвращатель КД1-6А	КЗК-812С-2-0128000	6




Рисунок 232 – Капоты КЗК-812С-2-0128130 и КЗК-812С-2-0128140

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
КАПОТЫ КЗК-812С-2-0128130 И КЗК-81С-2-0128140 (рисунок 232)					
232	1,4-9	КЗК-812С-2-0128130	Капот	КЗК-812С-2-0128000	1
	2,3,5-9	КЗК-812С-2-0128140	Капот	КЗК-812С-2-0128000	1
	1	КЗК-812С-2-0128410	Капот	КЗК-812С-2-0128130	1
	2	КЗК-812-0128400	Капот	КЗК-812С-2-0128140	1
	3	КЗК-8А-0128420	Капот	КЗК-812С-2-0128140	1
	4	КЗК-8А-0128430	Капот	КЗК-812С-2-0128130	1
	5		Болт М8-6ех20 – 7796	КЗК-812С-2-0128130 КЗК-812С-2-0128140	2 2
	6		Болт М8-6еХ25 – 7796	КЗК-812С-2-0128130 КЗК-812С-2-0128140	3 4
	7		Гайка М8-6G – 5915	КЗК-812С-2-0128130 КЗК-812С-2-0128140	5 6
	8		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗК-812С-2-0128130 КЗК-812С-2-0128140	5 6
	9		Шайба С 8.01 – 6958	КЗК-812С-2-0128130 КЗК-812С-2-0128140	10 12




Рисунок 233 – Панели КЗК-812С-2-0128260 и КЗК-812С-2-0128270

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ПАНЕЛИ КЗК-812С-2-0128260 И КЗК-812С-2-0128270 (рисунок 233)					
233	1,4,5,7,8,10-13,15-19,21	КЗК-812С-2-0128260	Панель	КЗК-812С-2-0128000	1
	2,3,6,9,11,12 14-21	КЗК-812С-2-0128270	Панель	КЗК-812С-2-0128000	1
	1	КЗК-812С-2-0128020	Рамка	КЗК-812С-2-0128260	1
	2	КЗК-812-0128420	Рамка левая	КЗК-812С-2-0128270	1
	3	КЗК 0100040А	Упор	КЗК-812С-2-0128270	1
	4	КЗК 0100040А-01	Упор	КЗК-812С-2-0128260	1
	5	КЗК-8А-0128160	Панель	КЗК-812С-2-0128260	1
	6	КЗК-8А-0128170	Панель	КЗК-812С-2-0128270	1
	7	КЗК-12-0100140А	Лестница	КЗК-812С-2-0128260	1
	8	КЗК-12-0128463А	Уголок	КЗК-812С-2-0128260	1
	9	КЗК-12-0128463А-01	Уголок	КЗК-812С-2-0128270	1
	10		Болт М8-6еХ20 – 7796	КЗК-812С-2-0128260	2
	11		Болт М8-6еХ25 – 7796	КЗК-812С-2-0128260 КЗК-812С-2-0128270	2 2
	12		Болт М8-6еХ30 – 7796	КЗК-812С-2-0128260 КЗК-812С-2-0128270	4 2
	13		Болт М10-6еХ30 – 7796	КЗК-812С-2-0128260	2

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
233	14		Болт М8-6еХ25 – 7802	КЗК-812С-2-0128270	1
	15		Гайка М8-6G – 5915	КЗК-812С-2-0128260 КЗК-812С-2-0128270	1 3
	16		Гайка М10-6G – 5915	КЗК-812С-2-0128260 КЗК-812С-2-0128270	2 2
	17		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗК-812С-2-0128260 КЗК-812С-2-0128270	8 3
	18		Шайба 10Т 65Г – 6402	КЗК-812С-2-0128260 КЗК-812С-2-0128270	2 2
	19		Шайба С 8.01 – 6958	КЗК-812С-2-0128260 КЗК-812С-2-0128270	10 6
	20		Шайба С.8.01 – 11371	КЗК-812С-2-0128270	1
	21		Шайба С.10.01 – 11371	КЗК-812С-2-0128260 КЗК-812С-2-0128270	4 4




Рисунок 234 – Замок КВС-1-0160240

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
			ЗАМОК КВС-1-0160240 (рисунок 234)		
234	1-9	КВС-1-0160240	Замок	КЗК-812С-2-0128000	2
	1	КВС-1-0160491	Кронштейн	КВС-1-0160240	1
	2	КВС-1-0160492	Фиксатор	КВС-1-0160240	1
	3	КВС-1-0160493А	Защелка	КВС-1-0160240	1
	4	КВС-1-0160494	Шайба	КВС-1-0160240	1
	5	КВС-1-0160616	Пружина	КВС-1-0160240	1
	6	КВС-1-0160617А	Пружина	КВС-1-0160240	1
	7	КВС-1-0160618А	Ось	КВС-1-0160240	1
	8	КВС-1-0160619	Ось	КВС-1-0160240	1
	9		Шайба А 8.01 – 10450	КВС-1-0160240	1




Рисунок 235 – Механизм фиксации КЗК-8-0128310

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
МЕХАНИЗМ ФИКСАЦИИ КЗК-8-0128310 (рисунок 235)					
235	1-14	КЗК-8-0128310	Механизм фиксации	КЗК-812С-2-0128000	1
	1	КЗР 0200810	Фиксатор	КЗК-8-0128310	1
	2	КЗК-8-0128431	Рычаг	КЗК-8-0128310	1
	3	КЗК-8-0128432	Рычаг	КЗК-8-0128310	1
	4	АМ 84.00.008	Фиксатор	КЗК-8-0128310	1
	5	АМ 84.00.013	Обойма	КЗК-8-0128310	1
	6	КЗР 0200618Б	Втулка	КЗК-8-0128310	1
	7	КЗР 0200621Б	Штифт	КЗК-8-0128310	1
	8	КЗР 0200654	Втулка	КЗК-8-0128310	1
	9	КЗР 0299436	Шайба	КЗК-8-0128310	2
	10		Винт В.М6-6ех50 – 17473	КЗК-8-0128310	1
	11		Винт В2.М6-6ех45 – 17475	КЗК-8-0128310	1
	12		Гайка М6-6G – 5915	КЗК-8-0128310	2
	13		Шайба 6Т 65Г – 6402	КЗК-8-0128310	2
	14		Шайба С 6.01 – 6958	КЗК-8-0128310	1




Рисунок 236 – Механизм фиксации капота КЗР 0200370В

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
МЕХАНИЗМ ФИКСАЦИИ КАПОТА КЗР 0200370В (рисунок 236)					
236	1-14	КЗР 0200370В	Механизм фиксации капота	КЗК-812С-2-0128000	1
	1	КЗР 0200810	Фиксатор	КЗР 0200370В	1
	2	КЗР 0200466В	Рычаг	КЗР 0200370В	1
	3	КЗР 0200467В	Рычаг	КЗР 0200370В	1
	4	КЗР 0200618Б	Втулка	КЗР 0200370В	1
	5	КЗР 0200621Б	Штифт	КЗР 0200370В	1
	6	КЗР 0200654	Втулка	КЗР 0200370В	1
	7	КЗР 0299436	Шайба	КЗР 0200370В	2
	8	АМ 84.00.008	Фиксатор	КЗР 0200370В	1
	9	АМ 84.00.013	Обойма	КЗР 0200370В	1
	10		Винт В.М6-6ех50 – 17473	КЗР 0200370В	1
	11		Винт В2.М6-6ех45 – 17475	КЗР 0200370В	1
	12		Гайка М6-6G – 5915	КЗР 0200370В	2
	13		Шайба 6Т 65Г – 6402	КЗР 0200370В	2
	14		Шайба А 6.01 – 6958	КЗР 0200370В	1




Рисунок 237 – Установка капота КЗК-812С-2-0128090

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА КАПОТА КЗК-812С-2-0128090 (рисунок 237)					
237	1-7	КЗК-812С-2-0128090	Установка капота	КЗК-812С-2-0100000	1
	1	КЗК-812С-2-0128100	Капот	КЗК-812С-2-0128090	1
	2	КЗК-8А-2-0100250	Поручень	КЗК-812С-2-0128090	1
	3	КЗК-812С-1-0800010	Установка ресивера	КЗК-812С-2-0128090	1
	4		Болт М8-6ех25 – 7796	КЗК-812С-2-0128090	4
	5		Гайка М8-6G – 5915	КЗК-812С-2-0128090	4
	6		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗК-812С-2-0128090	4
	7		Шайба С 8.01 – 6958	КЗК-812С-2-0128090	8




Рисунок 238 – Капот КЗК-812С-2-0128100

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
КАПОТ КЗК-812С-2-0128100 (рисунок 238)					
238	1-32	КЗК-812С-2-0128100	Капот	КЗК-812С-2-0128090	1
	1	КЗК-812С-2-0128110	Крыша	КЗК-812С-2-0128100	1
	2	КЗК-812-0128190	Боковина	КЗК-812С-2-0128100	1
	3	КЗК-812-0128190-01	Боковина	КЗК-812С-2-0128100	1
	4	КЗК-812-0128170	Стенка задняя	КЗК-812С-2-0128100	1
	5	КЗК-7-0228210	Стенка задняя	КЗК-812С-2-0128100	1
	6	КЗК 0228160	Отражатель	КЗК-812С-2-0128100	1
	7	КИЛ 0150750	Гайка-барашек	КЗК-812С-2-0128100	6
	8	КЗК-812-0128414	Надстройка	КЗК-812С-2-0128100	1
	9	КЗК-812-0128414-01	Надстройка	КЗК-812С-2-0128100	1
	10	КЗК-7-0228439	Крышка	КЗК-812С-2-0128100	1
	11	КЗК-7-0228458	Балка	КЗК-812С-2-0128100	1
	12	КЗК-10-0228403	Планка	КЗК-812С-2-0128100	2
	13	КЗК-10-0228404	Планка	КЗК-812С-2-0128100	2
	14		Болт М8-6ех20 – 7796	КЗК-812С-2-0128100	6
	15		Болт М8-6ех25 – 7796	КЗК-812С-2-0128100	14
	16		Болт М10-6ех20 – 7796	КЗК-812С-2-0128100	20
	17		Болт М6-6ех14 – 7798	КЗК-812С-2-0128100	48

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
238	18		Болт М6-6ех16 – 7798	КЗК-812С-2-0128100	6
	19		Винт В.М6-6ех16 – 17473	КЗК-812С-2-0128100	4
	20		Гайка М6-6G – 5915	КЗК-812С-2-0128100	58
	21		Гайка М8-6G – 5915	КЗК-812С-2-0128100	8
	22		Ось 6-10 b12x25 – 9650	КЗК-812С-2-0128100	4
	23		Ось 6-10 b12x35 – 9650	КЗК-812С-2-0128100	2
	24		Ось 6-10 b12x90 – 9650	КЗК-812С-2-0128100	2
	25		Шайба 6Т 65Г – 6402	КЗК-812С-2-0128100	58
	26		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗК-812С-2-0128100	20
	27		Шайба С 6.01 – 6958	КЗК-812С-2-0128100	118
	28		Шайба С 8.01 – 6958	КЗК-812С-2-0128100	28
	29		Шайба С 10.01 – 6958	КЗК-812С-2-0128100	10
	30		Шайба С.10.01 – 11371	КЗК-812С-2-0128100	8
	31		Шплинт 3,2х20 – 397	КЗК-812С-2-0128100	8
	32		Световозвращатель 3212.3731	КЗК-812С-2-0128100	2




Рисунок 239 – Крыша КЗК-812С-0128110

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
КРЫША КЗК-812С-2-0128110 (рисунок 239)					
239	1-13	КЗК-812С-2-0128110	Крыша	КЗК-812С-2-0128100	1
	1	КЗК-812С-2-0128120	Крыша	КЗК-812С-2-0128110	1
	2	КЗК 0100650А	Заслонка	КЗК-812С-2-0128110	1
	3	КЗК 0100467	Крышка	КЗК-812С-2-0128110	1
	4	КЗК 0100513	Уголок	КЗК-812С-2-0128110	2
	5	КЗК 0100621	Пружина	КЗК-812С-2-0128110	1
	6	КЗК 0100828	Втулка	КЗК-812С-2-0128110	1
	7		Болт М6-6ех12 – 7798	КЗК-812С-2-0128110	4
	8		Винт В.М6-6ех12 – 17473	КЗК-812С-2-0128110	1
	9		Шайба 6Т 65Г – 6402	КЗК-812С-2-0128110	5
	10		Шайба С 6.01 – 6958	КЗК-812С-2-0128110	1
	11		Шайба С.6.01 – 11371	КЗК-812С-2-0128110	4
	12		Шайба С.12.01 – 11371	КЗК-812С-2-0128110	3 наиб. кол.
	13		Шплинт 3,2х20 – 397	КЗК-812С-2-0128110	2




Рисунок 240 – Подрамник КЗК-8-0121000-02

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
ПОДРАМНИК КЗК-8-0121000-02 (рисунок 240)					
240	1-16	КЗК-8-0121000-02	Подрамник	КЗК-812С-2-0100000	1
	1	КЗК-8-0121000-02	Подрамник	КЗК-8-0121000-02	1
	2	КЗК-8-0121040	Кронштейн	КЗК-8-0121000-02	1
	3	КЗК-7-0121426Б	Щиток	КЗК-8-0121000-02	1
	4	КЗК-7-0121451А	Кронштейн	КЗК-8-0121000-02	1
	5		Болт М8-6ех20 – 7796	КЗК-8-0121000-02	2
	6		Болт М12-6ех25 – 7796	КЗК-8-0121000-02	4
	7		Болт М12-6ех30 – 7796	КЗК-8-0121000-02	2
	8		Болт М6-6ех16 – 7798	КЗК-8-0121000-02	3
	9		Гайка М6-6G.8 – 5915	КЗК-8-0121000-02	2
	10		Гайка М8-6G.8 – 5915	КЗК-8-0121000-02	2
	11		Гайка М12-6G.8 – 5915	КЗК-8-0121000-02	2
	12		Шайба 6Т 65Г – 6402	КЗК-8-0121000-02	3
	13		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗК-8-0121000-02	2
	14		Шайба 12Т 65Г – 6402	КЗК-8-0121000-02	6
	15		Шайба С 6.01 – 6958	КЗК-8-0121000-02	3
	16		Шайба С 8.01 – 6958	КЗК-8-0121000-02	2




Рисунок 241 – Крыша КЗК-8А-2-0124000

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
			КРЫША КЗК-8А-2-0124000 (рисунок 241)		
241	1-13	КЗК-8А-2-0124000	Крыша	КЗК-812С-2-0100000	1
	1	КЗК-8А-2-0124010	Крыша	КЗК-8А-2-0124000	1
	2	КЗК 0124020А	Подпорка	КЗК-8А-2-0124000	2
	3	КЗК 0124030В	Петля	КЗК-8А-2-0124000	2
	4	КЗК 0124601А	Ось	КЗК-8А-2-0124000	2
	5	АМ 84.00.002	Подкладка	КЗК-8А-2-0124000	4
	6		Болт М10-6ех30 – 7802	КЗК-8А-2-0124000	2
	7		Гайка М10-6G – 5915	КЗК-8А-2-0124000	2
	8		Ось 6-8 b12x25 – 9650	КЗК-8А-2-0124000	2
	9		Шайба 10Т 65Г – 6402	КЗК-8А-2-0124000	2
	10		Шайба С.8.01 – 11371	КЗК-8А-2-0124000	2
	11		Шайба С.10.01 – 11371	КЗК-8А-2-0124000	4
	12		Шплинт 2х16 – 397	КЗК-8А-2-0124000	2
	13		Шплинт 3,2х20 – 397	КЗК-8А-2-0124000	2




Рисунок 242 – Установка трапа КЗК-812-0117000

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
УСТАНОВКА ТРАПА КЗК-812-0117000 (рисунок 242)					
242	1-27	КЗК-812-0117000	Установка трапа	КЗК-812С-2-0100000	1
	1-9,11-13, 15-18, 20-22, 25-27	КЗК-812-0117100	Трап	КЗК-812-0117000	1
	1	КЗК-812-0117110	Рамка	КЗК-812-0117100	1
	2	КЗК-812-0117120	Подножка	КЗК-812-0117100	1
	3	КЗК-812-0117130	Лестница	КЗК-812-0117100	1
	4	КЗК-7-0117060	Поручень левый	КЗК-812-0117100	1
	5	КЗК-7-0117070	Поручень правый	КЗК-812-0117100	1
	6	КЗС 0117040	Площадка	КЗК-812-0117100	1
	7	КЗС 0117050	Опора	КЗК-812-0117100	1
	8	КЗС 0117080А	Пружина	КЗК-812-0117100	2
	9	КЗК-7-0117001	Уплотнение	КЗК-812-0117100	2
	10	КЗК-7-0117602	Ось	КЗК-812-0117000	2
	11	КЗК 0117001	Втулка Трубка 1-3С 8,0х2,0 – 5496 L=(40±1) мм	КЗК-812-0117100	2
	12	КЗС 0117606А	Ось	КЗК-812-0117100	2
	13	КЗС 0117607	Болт	КЗК-812-0117100	2
	14	КЗС 0117608А	Палец	КЗК-812-0117000	2

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
242	15		Болт М10-6ех20 – 7796	КЗК-812-0117100	4
	16		Винт В.М6-6еХ12 – 17473	КЗК-812-0117100	2
	17		Гайка М10-6G – 5915	КЗК-812-0117100	4
	18		Ось 6-10 b12х32 – 9650	КЗК-812-0117100	2
	19		Гайка М18-6G – 2526	КЗК-812-0117000	2
	20		Шайба 6Т 65Г – 6402	КЗК-812-0117100	2
	21		Шайба 10Т 65Г – 6402	КЗК-812-0117100	4
	22		Шайба 12Т 65Г – 6402	КЗК-812-0117100	2
	23		Шайба 18 65Г – 6402	КЗК-812-0117000	2
	24		Шайба С.18.01 – 11370	КЗК-812-0117000	2
	25		Кольцо В16 – 13942	КЗК-812-0117000 КЗК-812-0117100	2 4
	26		Шплинт 3,2х20 – 397	КЗК-812-0117100	4
	27		Рукоятка руля левая3.115-34120 г. Борисов, ОАО "Резинотехника"	КЗК-812-0117100	1




Рисунок 243 – Механизм фиксации трапа КЗС 0117100

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
МЕХАНИЗМ ФИКСАЦИИ ТРАПА КЗС 0117100 (рисунок 243)					
243	1-8	КЗС 0117100	Механизм фиксации трапа	КЗК-812С-2-0100000	1
	1	КЗС 0117110	Фиксатор	КЗС 0117100	1
	2	КЗС 0117120	Основание	КЗС 0117100	1
	3	КЗС 0117612	Пружина	КЗС 0117100	1
	4	КИС 0119031	Накладка	КЗС 0117100	1`
	5		Шайба С.12.01 – 11371	КЗС 0117100	2
	6		Шплинт 3,2х20 – 397	КЗС 0117100	1
	7		Ось 6-12 b12х60 – 9650	КЗС 0117100	1
	8		Подкладка Ш 0085А	КЗС 0117100	1




Рисунок 244 – Гидросистема привода ходовой части КЗК-812С-2-0601000

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		ГИДРОСИСТЕМА ПРИВОДА ХОДОВОЙ ЧАСТИ КЗК-812С-2-0601000 (рисунок 244)			
244	1-48	КЗК-812С-2-0601000	Гидросистема привода ходовой части	КЗК-812С-2-0100000	1
	1	КЗК-812С-2-0601610	Кронштейн	КЗК-812С-2-0601000	1
	2	КЗК-812С-2-0601620	Кронштейн	КЗК-812С-2-0601000	1
	3	А 23.02.160	Хомут стяжной	КЗК-812С-2-0601000	5
	4	А 23.02.170	Хомут стяжной	КЗК-812С-2-0601000	4
	5	КГС 0115770-04	Хомут	КЗК-812С-2-0601000	2
	6	КЗК-8-0601050	Фильтр	КЗК-812С-2-0601000	1
	7	КЗК-8-3-0601150	Тройник	КЗК-812С-2-0601000	1
	8	КЗК-812С-1-0601010	Бак масляный	КЗК-812С-2-0601000	1
	9	КЗК-812С-1-0601600	Тройник	КЗК-812С-2-0601000	1
	10	УЭС 0400130	Пробка	КЗК-812С-2-0601000	1
	11	УЭС 0400590	Хомут стяжной	КЗК-812С-2-0601000	1
	12	РНД 0320021-38	Рукав Б-1-32 – 5398 L=(660±5) мм	КЗК-812С-2-0601000	1
	13	РНД 0320021-40	Рукав Б-1-32 – 5398 L=(700±5) мм	КЗК-812С-2-0601000	1
	14	РНД 0200012-78	Рукав 20х29-1,6 – 10362 L=(1460±10) мм	КЗК-812С-2-0601000	1
	15	РНД 0200012-140	Рукав 20х29-1,6 – 10362 L=(4500±20) мм	КЗК-812С-2-0601000	1
	16	КЗК-12-0601408	Прижим	КЗК-812С-2-0601000	2
	17	КЗК-12-0601609	Фланец	КЗК-812С-2-0601000	4

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
244	18	КИЛ 0108602	Контргайка	КЗК-812С-2-0601000	1
	19	УЭС-7-0601502	Прижим	КЗК-812С-2-0601000	2
	20		Болт М8-6ех20 – 7796	КЗК-812С-2-0601000	3
	21		Болт М8-6ех25 – 7796	КЗК-812С-2-0601000	5
	22		Болт М10-6ех35 – 7796	КЗК-812С-2-0601000	6
	23		Болт М12-6ех35 – 7796	КЗК-812С-2-0601000	2
	24		Болт М8-6ех20 – 7802	КЗК-812С-2-0601000	2
	25		Винт М12-6ех45 – 11738	КЗК-812С-2-0601000	16
	26		Гайка М8-6G – 5915	КЗК-812С-2-0601000	4
	27		Гайка М10-6G – 5915	КЗК-812С-2-0601000	6
	28		Гайка М12-6G – 5915	КЗК-812С-2-0601000	2
	29		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗК-812С-2-0601000	10
	30		Шайба 10Т 65Г – 6402	КЗК-812С-2-0601000	6
	31		Шайба 12Т 65Г – 6402	КЗК-812С-2-0601000	20
	32		Шайба С 8.01 – 6958	КЗК-812С-2-0601000	2
	33		Шайба С 10.01 – 6958	КЗК-812С-2-0601000	4
	34		Шайба С 12.01 – 6958	КЗК-812С-2-0601000	2
	35		Шайба С.8.01 – 11371	КЗК-812С-2-0601000	8
	36		Шайба С.10.01 – 11371	КЗК-812С-2-0601000	6
	37		Шайба С.12.01 – 11371	КЗК-812С-2-0601000	2

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
244	38		Кольцо 019-023-25-2-2 – 18829/9833 (г.Бобруйск, ОАО"Беларусьрезинотехника")	КЗК-812С-2-0601000	1
	39		Гидроклапан обратный 2КО20/3ТВЛG2-000 (г. Гомель, ЗАО "ЭЛГА")	КЗК-812С-2-0601000	1
	40		Кольцо уплотнительное (Украина г. Кировоград, ОАО «Гидросила»)	КЗК-812С-2-0601000	4
	41		Лента стяжная 2-0160981-2 (Германия, "AMP")	КЗК-812С-2-0601000	12
	42		Рукав высокого давления РВД 20-1SC-M30X2-24°-1100-90°-90°/90°	КЗК-812С-2-0601000	1
	43		Рукав высокого давления РВД 25-4SH-M42X2-24°-1600-0°-90°	КЗК-812С-2-0601000	1
	44		Рукав высокого давления РВД 25-4SH-M42X2-24°-1800-0°-90°	КЗК-812С-2-0601000	1
	45		Рукав высокого давления РВД 25-4SH-M42X2-24°-2850-45°-45°/40°	КЗК-812С-2-0601000	1
	46		Рукав высокого давления РВД 25-4SH-M42X2-24°-2950-90°-45°/30°	КЗК-812С-2-0601000	1
	47		Угольник EW30SOMDCF (Германия, "Parker")	КЗК-812С-2-0601000	2
	48		Штуцер SV30SOMDCF (Германия, "Parker")	КЗК-812С-2-0601000	2




Рисунок 245 – Фильтр КЗК-8-0601050

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ФИЛЬТР КЗК-8-0601050 (рисунок 245)					
245	1-4	КЗК-8-0601050	Фильтр	КЗК-812С-2-0601000	1
	1	МКС 0108140	Угольник	КЗК-8-0601050	2
	2	ГШТ 6114240-08	Штуцер	КЗК-8-0601050	2
	3		Фильтр AMF301CD1SB606X (Италия, "Sofima")	КЗК-8-0601050	1
	4		Вакуумметр 10 (Италия, "Sofima")	КЗК-8-0601050	1




Рисунок 246 – Бак масляный КЗК-812С-1-0601010

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
БАК МАСЛЯНЫЙ КЗК-812С-1-0601010 (рисунок 246)					
246	1-4	КЗК-812С-1-0601010	Бак масляный	КЗК-812С-2-0601000	1
	1	КЗК-812С-1-0601020	Бак масляный	КЗК-812С-1-0601010	1
	2		Кольцо 112-118-36-2-2 – 18829/9833	КЗК-812С-1-0601010	1
	3		Указатель уровня масла FSA-127-1.X/-/12 (Германия, "Hydac")	КЗК-812С-1-0601010	1
	4		Фильтр воздушный гидравлический ФВГ50-1/4-01 (г. Минск, СООО "СпецАгроМаш")	КЗК-812С-1-0601010	2




Рисунок 247 – Гидросистема рулевого управления и силовых гидроцилиндров КЗК-812С-2-0602000 (лист 1)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ГИДРОСИСТЕМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ И СИЛОВЫХ ГИДРОЦИЛИНДРОВ КЗК-812С-2-0602000 (лист 1) (рисунок 247)					
247	1-60	КЗК-812С-2-0602000	Гидросистема рулевого управления и силовых гидроцилиндров	КЗК-812С-2-0100000	1
	1	КЗК-812С-1-0602320	Гидроблок фрикциона	КЗК-812С-2-0602000	1
	2	КЗК-812С-1-0602620	Тройник	КЗК-812С-2-0602000	1
	3	А 23.02.170	Хомут стяжной	КЗК-812С-2-0602000	8
	4	А 23.02.180	Хомут стяжной	КЗК-812С-2-0602000	2
	5	А 23.02.220	Хомут стяжной	КЗК-812С-2-0602000	2
	6	КГС 0115770-02	Хомут	КЗК-812С-2-0602000	8
	7	КГС 0115770-03	Хомут	КЗК-812С-2-0602000	5
	8	КГС 0115770-05	Хомут	КЗК-812С-2-0602000	5
	9	КГС 0115770-08	Хомут	КЗК-812С-2-0602000	6
	10	КЗК 0602520А-01	Дроссель с обратным клапаном	КЗК-812С-2-0602000	4
	10а	КЗК 0602620	Полумуфта внутренняя	КЗК-812С-2-0602000	1
	10б	КЗК 0602620-01	Полумуфта внутренняя	КЗК-812С-2-0602000	1
	10в	КЗК 0602620-02	Полумуфта внутренняя	КЗК-812С-2-0602000	1
	11	КЗК 0603800	Трубопровод	КЗК-812С-2-0602000	1

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
247	12	КЗК 0603800-01	Трубопровод	КЗК-812С-2-0602000	1
	13	КЗК-8-0602010	Трубопровод	КЗК-812С-2-0602000	1
	14	КЗК-8-0602010-01	Трубопровод	КЗК-812С-2-0602000	1
	15	КЗК-8-0602500	Гидроцилиндр	КЗК-812С-2-0602000	1
	16	КЗК-12-0602310	Гидроцилиндр	КЗК-812С-2-0602000	2
	17	ПКК 0113220	Тройник	КЗК-812С-2-0602000	2
	18	КГС 0115005-09	Уплотнение ПР-067 L=(130±2) мм	КЗК-812С-2-0602000	2
	19	КЗК 0602005-01	Уплотнение ПР-067 L=(240±10) мм	КЗК-812С-2-0602000	2
	20	КЗК-7-0602402	Кронштейн	КЗК-812С-2-0602000	1
	21	КЗР 0600462	Кронштейн	КЗК-812С-2-0602000	2
	22	ПКК 0113629А	Штуцер проходной	КЗК-812С-2-0602000	9
	23	ПКК 0113632-03	Ниппель	КЗК-812С-2-0602000	3
	24	ПКК 0113634А	Штуцер	КЗК-812С-2-0602000	5
	25	РНД 0250022-12	Рукав всасывающий 17 G-16 (SAE 100 R4) DN25 L=(170±3) мм	КЗК-812С-2-0602000	1
	26	РНД 0250022-37	Рукав всасывающий 17 G-16 (SAE 100 R4) DN25 L=(640±5) мм	КЗК-812С-2-0602000	1

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
247	27	РНД 0250022-40	Рукав всасывающий 17 G-16 (SAE 100 R4) DN25 L=(700±5) мм	КЗК-812С-2-0602000	1
	28	РНД 0250022-67	Рукав всасывающий 17 G-16 (SAE 100 R4) DN25 L=(1240±10) мм	КЗК-812С-2-0602000	1
	29	УЭС 0602012А	Брус	КЗК-812С-2-0602000	8
	30	УЭС-2-0605622-01	Штуцер	КЗК-812С-2-0602000	1
	31		Болт М8-6ех16 – 7796	КЗК-812С-2-0602000	13
	32		Болт М8-6ех20 – 796	КЗК-812С-2-0602000	19
	33		Болт М8-6ех25 – 7796	КЗК-812С-2-0602000	13
	34		Болт М8-6ех45 – 7796	КЗК-812С-2-0602000	3
	35		Болт М8-6ех50 – 7796	КЗК-812С-2-0602000	3
	36		Болт М10-6ех25 – 7796	КЗК-812С-2-0602000	2
	37		Болт М8-6ех45 – 7802	КЗК-812С-2-0602000	3
	38		Гайка М16х1,5-6G – 2526	КЗК-812С-2-0602000	11
	39		Гайка М8-6G – 5915	КЗК-812С-2-0602000	65
	40		Гайка М10-6G – 5915	КЗК-812С-2-0602000	4
	41		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗК-812С-2-0602000	96
	42		Шайба 10Т 65Г – 6402	КЗК-812С-2-0602000	4

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
247	43		Шайба С.8.01 – 11371	КЗК-812С-2-0602000	75
	44		Гидроблок GB2-01-GS812-24V-4K-BY11 (г. Гомель, ОАО "Гидропривод")	КЗК-812С-2-0602000	1
	45		Рукав высокого давления РВД 6-1SN-M16X1,5-60°-800-0°-90°	КЗК-812С-2-0602000	3
	46		Рукав высокого давления РВД 6-1SN-M16X1,5-60°-850-0°-90°	КЗК-812С-2-0602000	1
	47		Рукав высокого давления РВД 6-1SN-M16X1,5-60°-1250	КЗК-812С-2-0602000	2
	48		Рукав высокого давления РВД 6-1SN-M16X1,5-60°-2200-0°-90°	КЗК-812С-2-0602000	1
	49		Рукав высокого давления РВД 6-1SN-M16X1,5-60°-2400-0°-90°	КЗК-812С-2-0602000	1
	50		Рукав высокого давления РВД 6-1SN-M16X1,5-60°-2700-0°-90°	КЗК-812С-2-0602000	2
	51		Рукав высокого давления РВД 8-2SN-M16X1,5-60°-2500-0°-90°	КЗК-812С-2-0602000	1
	52		Рукав высокого давления РВД 8-2SN-M16X1,5-60°-2700	КЗК-812С-2-0602000	1
	53		Рукав высокого давлении РВД 8-2SN-M16X1,5-60°-2700-0°-90°	КЗК-812С-2-0602000	1
	54		Рукав высокого давлении РВД 8-2SN-M16X1,5-60°-2900-0°-90°	КЗК-812С-2-0602000	1

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
247	55		Рукав высокого давления РВД 8-2SN-M16X1,5-60°-3400	КЗК-812С-2-0602000	1
	56		Рукав высокого давления РВД 8-2SN-M16X1,5-60°-3500-0°-90°	КЗК-812С-2-0602000	2
	57		Рукав высокого давления РВД 10-2SC-M18X1,5-24°-6600-0°-90°	КЗК-812С-2-0602000	1
	58		Рукав высокого давления РВД 10-2SC-M18X1,5-24°-7500-0°-90°	КЗК-812С-2-0602000	1
	59		Рукав высокого давления РВД 12-2SN-M20X1,5-60°-6200-0°-90°	КЗК-812С-2-0602000	1
	60		Соединение резьбовое с колпачком AB20-11/BO8L (Германия, "Rexroth Bosch Group")	КЗК-812С-2-0602000	6




Рисунок 248 – Гидросистема рулевого управления и силовых гидроцилиндров КЗК-812С-2-0602000 (лист 2)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ГИДРОСИСТЕМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ И СИЛОВЫХ ГИДРОЦИЛИНДРОВ КЗК-812С-2-0602000 (лист 2) (рисунок 248)					
248	1-45	КЗК-812С-2-0602000	Гидросистема рулевого управления и силовых гидроцилиндров	КЗК-812С-2-0100000	1
	1	А 23.02.160	Хомут стяжной	КЗК-812С-2-0602000	9
	2	КГС 0115770-01	Хомут	КЗК-812С-2-0602000	22
	3	КГС 0115770-02	Хомут	КЗК-812С-2-0602000	8
	4	КГС 0115770-04	Хомут	КЗК-812С-2-0602000	13
	5	КГС 0115770-07	Хомут	КЗК-812С-2-0602000	2
	6	КГС 0115770-09	Хомут	КЗК-812С-2-0602000	1
	7	КЗК 0602900	Угольник	КЗК-812С-2-0602000	1
	8	КЗК-12-0602190	Тройник	КЗК-812С-2-0602000	1
	9	КЗК-12-0602210	Тройник	КЗК-812С-2-0602000	1
	10	КИС 0118520Б	Угольник поворотный	КЗК-812С-2-0602000	1
	11	УЭС-4-0602030	Угольник	КЗК-812С-2-0602000	1
	12	КЗК-12-0602605	Фланец	КЗК-812С-2-0602000	1
	13	КЗР 0600461	Кронштейн	КЗК-812С-2-0602000	1
	14	КЗР 0600462	Кронштейн	КЗК-812С-2-0602000	2

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
248	15	РНД 0180012-115	Рукав18х27-1,6 – 10362 L=(2500±10) мм	КЗК-812С-2-0602000	1
	16	РНД 0250022-37	Рукав всасывающий 17 G-16 (SAE 100 R4) DN25 L=(640±5) мм	КЗК-812С-2-0602000	1
	17	РНД 0250022-67	Рукав всасывающий 17 G-16 (SAE 100 R4) DN25 L=(1240±10) мм	КЗК-812С-2-0602000	1
	18	УЭС 0602624-02	Штуцер	КЗК-812С-2-0602000	2
	19	УЭС 0603627	Полуфланец	КЗК-812С-2-0602000	2
	20		Болт М8-6ех16 – 7796	КЗК-812С-2-0602000	13
	21		Болт М8-6ех20 – 796	КЗК-812С-2-0602000	19
	22		Болт М8-6ех25 – 7796	КЗК-812С-2-0602000	13
	23		Болт М8-6ех30 – 7796	КЗК-812С-2-0602000	4
	24		Болт М8-6ех20 – 7802	КЗК-812С-2-0602000	22
	25		Болт М8-6ех25 – 7802	КЗК-812С-2-0602000	8
	26		Винт М8-6ех20 – 11738	КЗК-812С-2-0602000	4
	27		Гайка М20х1,5-6G – 2526	КЗК-812С-2-0602000	1
	28		Гайка М8-6G – 5915	КЗК-812С-2-0602000	65
	29		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗК-812С-2-0602000	96

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
248	30		Шайба С.8.01 – 11371	КЗК-812С-2-0602000	75
	31		Шайба С.10.01 – 11371	КЗК-812С-2-0602000	27
	32		Кольцо 030-034-25-2-2 – 18829/9833	КЗК-812С-2-0602000	2
	33		Втулка 529И-3724065 (г. Бобруйск, ОАО "БРТ")	КЗК-812С-2-0602000	1
	34		Рукав высокого давления РВД 6-1SN-M16X1,5-60°-900	КЗК-812С-2-0602000	1
	35		Рукав высокого давления РВД 8-2SN-M16X1,5-60°-800	КЗК-812С-2-0602000	2
	36		Рукав высокого давления РВД 8-2SN-M16X1,5-60°-900-0°-90°	КЗК-812С-2-0602000	1
	37		Рукав высокого давления РВД 8-2SN-M16X1,5-60°-1000-90°-90°	КЗК-812С-2-0602000	1
	38		Рукав высокого давления РВД 8-2SN-M16X1,5-60°-1200-0°-90°	КЗК-812С-2-0602000	1
	39		Рукав высокого давления РВД 8-2SN-M16X1,5-60°-1360-90°-90°	КЗК-812С-2-0602000	1
	40		Рукав высокого давления РВД 8-2SN-M16X1,5-60°-1400-90°-90°/180°	КЗК-812С-2-0602000	1
	41		Рукав высокого давлении РВД 8-2SN-M16X1,5-60°-2700-0°-90°	КЗК-812С-2-0602000	1

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
248	42		Рукав высокого давления РВД 10-2SC-M18X1,5-24°-7500-0°-90°	КЗК-812С-2-0602000	1
	43		Рукав высокого давления РВД 12-2SN-M20X1,5-60°-800	КЗК-812С-2-0602000	1
	44		Рукав высокого давления РВД 12-2SN-M20X1,5-60°-6200-0°-90°	КЗК-812С-2-0602000	1
	45		Рукав высокого давления РВД 16-2SN-M27X1,5-60°-3300-0°-90°	КЗК-812С-2-0602000	1




Рисунок 249 – Гидросистема рулевого управления и силовых гидроцилиндров КЗК-812С-2-0602000 (лист 3)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ГИДРОСИСТЕМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ И СИЛОВЫХ ГИДРОЦИЛИНДРОВ КЗК-812С-2-0602000 (лист 3) (рисунок 249)					
249	1-55	КЗК-812С-2-0602000	Гидросистема рулевого управления и силовых гидроцилиндров	КЗК-812С-2-0100000	1
	1	А 23.02.220	Хомут стяжной	КЗК-812С-2-0602000	2
	2	КЗК 0602890	Кожух	КЗК-812С-2-0602000	1
	3	КЗК-8-0602040	Тройник	КЗК-812С-2-0602000	1
	4	КЗК-8-0602700	Кронштейн гидроблока	КЗК-812С-2-0602000	1
	5	КЗК-8А-2-0602500	Гидроцилиндр	КЗК-812С-2-0602000	1
	6	КЗК-12-0602310	Гидроцилиндр	КЗК-812С-2-0602000	2
	7	КЗК-12-0602570	Фильтр напорный	КЗК-812С-2-0602000	1
	8	КЗК-812-0602800	Трубопровод	КЗК-812С-2-0602000	1
	9	КЗК-812-0602810	Трубопровод	КЗК-812С-2-0602000	1
	10	КЗК-812-0602820	Трубопровод	КЗК-812С-2-0602000	1
	11	КЗК-812-0602830	Трубопровод	КЗК-812С-2-0602000	1
	12	КГС 0115005-05	Уплотнение ПР-067 L=(100±2) мм	КЗК-812С-2-0602000	1
	13	КЗК 0602005-01	Уплотнение ПР-067 L=(240±10) мм	КЗК-812С-2-0602000	2
	14	КЗК 0602503	Кронштейн	КЗК-812С-2-0602000	1

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
249	15	КЗК 0602509	Прижим	КЗК-812С-2-0602000	4
	16	КЗК 0602511	Прижим	КЗК-812С-2-0602000	4
	17	КЗК-8-0602806	Труба8х1 – 8734/ В 20 – 8733 L=(25±2) мм	КЗК-812С-2-0602000	1
	18	КЗК-12-0602414	Кронштейн	КЗК-812С-2-0602000	1
	19	КЗК-12-0602435	Кронштейн	КЗК-812С-2-0602000	1
	20	КЗК-812-0602801	Труба	КЗК-812С-2-0602000	1
	21	КЗК-812-0602804	Труба18х1 – 8734/ В 20 – 8733 L=(30-3) мм	КЗК-812С-2-0602000	1
	22	КЗР 0600009	Прокладка	КЗК-812С-2-0602000	32
	23	КЗР 0600501	Прижим	КЗК-812С-2-0602000	22
	24	КЗР 1580603	Штуцер	КЗК-812С-2-0602000	1
	25	КИЛ 0118016-01	Брус	КЗК-812С-2-0602000	2
	26	ПКК 0113629А	Штуцер проходной	КЗК-812С-2-0602000	9
	27	ПКК 0113632	Ниппель	КЗК-812С-2-0602000	1
	28	ПКК 0113632-02	Ниппель	КЗК-812С-2-0602000	1
	29	ПКК 0113634А	Штуцер	КЗК-812С-2-0602000	5
	30	РНД 0120012-34	Рукав12х20-1,6 – 10362 L=(580±5) мм	КЗК-812С-2-0602000	1

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
249	31	РНД 0180012-115	Рукав18х27-1,6 – 10362 L=(2500±10) мм	КЗК-812С-2-0602000	1
	32	РНД 0200012-08	Рукав20х29-1,6 – 10362 L=(130±3) мм	КЗК-812С-2-0602000	2
	33	УЭС 0602604-01	Болт	КЗК-812С-2-0602000	1
	34	УЭС 0602624	Штуцер	КЗК-812С-2-0602000	3
	35	УЭС 0602662-07	Оплетка	КЗК-812С-2-0602000	2
	36	УЭС-2-0605514	Прижим	КЗК-812С-2-0602000	1
	37	УЭС-7-0602017	Рукав	КЗК-812С-2-0602000	3
	38		Болт М8-6ех16 – 7796	КЗК-812С-2-0602000	13
	39		Болт М8-6ех50 – 7796	КЗК-812С-2-0602000	3
	40		Болт М12-6ех25 – 7796	КЗК-812С-2-0602000	4
	41		Гайка М16х1,5-6G – 2526	КЗК-812С-2-0602000	11
	42		Гайка М8-6G – 5915	КЗК-812С-2-0602000	65
	43		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗК-812С-2-0602000	96
	44		Шайба 12Т 65Г – 6402	КЗК-812С-2-0602000	4
	45		Шайба С 8.01 – 6958	КЗК-812С-2-0602000	5
	46		Шайба С.12.01 – 11371	КЗК-812С-2-0602000	6

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
249	47		Рукав высокого давления РВД 6-1SN-M16X1,5-60°-660-0°-90°	КЗК-812С-2-0602000	1
	48		Рукав высокого давления РВД 6-1SN-M16X1,5-60°-1400	КЗК-812С-2-0602000	1
	49		Рукав высокого давления РВД 6-1SN-M16X1,5-60°-1400-0°-90°	КЗК-812С-2-0602000	1
	50		Рукав высокого давления РВД 6-1SN-M16X1,5-60°-1500-0°-90°	КЗК-812С-2-0602000	2
	51		Рукав высокого давления РВД 8-2SN-M16X1,5-60°-1000	КЗК-812С-2-0602000	2
	52		Рукав высокого давления РВД 8-2SN-M16X1,5-60°-1800-0°-90°	КЗК-812С-2-0602000	1
	53		Рукав высокого давления РВД 8-2SN-M16X1,5-60°-3500-0°-90°	КЗК-812С-2-0602000	2
	54		Рукав высокого давления РВД 10-2SC-M18X1,5-24°-7500-0°-90°	КЗК-812С-2-0602000	1
	55		Рукав высокого давления РВД 16-2SN-M27X1,5-60°-3300-0°-90°	КЗК-812С-2-0602000	1




Рисунок 250 – Гидросистема рулевого управления и силовых гидроцилиндров КЗК-812С-2-0602000 (лист 4)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ГИДРОСИСТЕМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ И СИЛОВЫХ ГИДРОЦИЛИНДРОВ КЗК-812С-2-0602000 (лист 4) (рисунок 250)					
250	1-57	КЗК-812С-2-0602000	Гидросистема рулевого управления и силовых гидроцилиндров	КЗК-812С-2-0100000	1
	1	А 23.02.160	Хомут стяжной	КЗК-812С-2-0602000	9
	2	А 23.02.170	Хомут стяжной	КЗК-812С-2-0602000	8
	3	А 23.02.260	Хомут стяжной	КЗК-812С-2-0602000	2
	4	КГС 0115770-06	Хомут	КЗК-812С-2-0602000	1
	5	КЗК 0602600	Фильтр	КЗК-812С-2-0602000	1
	6	КЗК 0602700	Трубопровод	КЗК-812С-2-0602000	1
	7	КЗК 0602700-01	Трубопровод	КЗК-812С-2-0602000	1
	8	КЗК 0602710	Трубопровод	КЗК-812С-2-0602000	1
	9	КЗК 0602710-01	Трубопровод	КЗК-812С-2-0602000	1
	10	КЗК 0602720	Трубопровод	КЗК-812С-2-0602000	1
	11	КЗК 0602720-01	Трубопровод	КЗК-812С-2-0602000	1
	12	КЗК 602840	Тройник	КЗК-812С-2-0602000	1
	13	КЗК 0602910	Трубопровод	КЗК-812С-2-0602000	1
	13а	КЗК 0603800	Трубопровод	КЗК-812С-2-0602000	1

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
250	14	КЗК 0603800-01	Трубопровод	КЗК-812С-2-0602000	1
	15	КЗК-8-0602630	Крестовина	КЗК-812С-2-0602000	1
	16	КЗК-8-0602700	Кронштейн гидроблока	КЗК-812С-2-0602000	1
	17	КЗК-8А-2-0602800	Трубопровод	КЗК-812С-2-0602000	1
	18	КЗК-8А-2-0602810	Трубопровод	КЗК-812С-2-0602000	1
	19	КЗК-812-0602810	Трубопровод	КЗК-812С-2-0602000	1
	20	КЗК-812-0602820	Трубопровод	КЗК-812С-2-0602000	1
	21	КЗК-812-0602830	Трубопровод	КЗК-812С-2-0602000	1
	22	УЭС 1100050-01	Рукоятка	КЗК-812С-2-0602000	3
	23	КЗК 0602436	Планка	КЗК-812С-2-0602000	1
	24	КЗК 0602641	Прижим	КЗК-812С-2-0602000	1
	25	КЗК 0602848	Труба20х2 – 8734/В 20 – 8733 L=(20-2) мм	КЗК-812С-2-0602000	1
	26	КЗК-8А-0602801	Втулка	КЗК-812С-2-0602000	2
	27	КЗК-8А-0602802	Втулка Труба R12х1,5CF St 37.4 оцинкованная L=(16±1) мм	КЗК-812С-2-0602000	2
	28	КЗК-812-0602401	Прижим	КЗК-812С-2-0602000	2
	29	КЗК-812-0602401-01	Прижим	КЗК-812С-2-0602000	2

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
250	30	КЗР 0600009	Прокладка	КЗК-812С-2-0602000	32
	31	КЗР 0600501-01	Прижим	КЗК-812С-2-0602000	10
	32	КЗР 1580001	Брус	КЗК-812С-2-0602000	6
	33	РНД 0120012-34	Рукав12х20-1,6 – 10362 L=(580±5) мм	КЗК-812С-2-0602000	1
	34	РНД 0180012-109	Рукав18х27-1,6 – 10362 L=(2200±10) мм	КЗК-812С-2-0602000	1
	35	РНД 0200012-41	Рукав20х29-1,6 – 10362 L=(720±5) мм	КЗК-812С-2-0602000	1
	36	РНД 0250012-48	Рукав25х35-1,6 – 10362 L=(860±5) мм	КЗК-812С-2-0602000	1
	37	РНД 0250022-67	Рукав всасывающий 17 G-16 (SAE 100 R4) DN25 L=(1240±10) мм	КЗК-812С-2-0602000	1
	38	УЭС 0602602	Штуцер	КЗК-812С-2-0602000	2
	39		Болт М8-6ех16 – 7796	КЗК-812С-2-0602000	13
	40		Болт М8-6ех60 – 7796	КЗК-812С-2-0602000	1
	41		Болт М10-6ех20 – 7796	КЗК-812С-2-0602000	2
	42		Болт М6-6ех35 – 7798	КЗК-812С-2-0602000	3
	43		Болт М8-6ех20 – 7802	КЗК-812С-2-0602000	22
	44		Болт М8-6ех35 – 7802	КЗК-812С-2-0602000	3
	45		Болт М8-6ех65 – 7802	КЗК-812С-2-0602000	2

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
250	46		Гайка М6-6G – 5915	КЗК-812С-2-0602000	3
	47		Гайка М8-6G – 5915	КЗК-812С-2-0602000	65
	48		Гайка М10-6G – 5915	КЗК-812С-2-0602000	4
	49		Шайба 6Т 65Г – 6402	КЗК-812С-2-0602000	3
	50		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗК-812С-2-0602000	96
	51		Шайба 10Т 65Г – 6402	КЗК-812С-2-0602000	4
	52		Шайба С 6.01 – 6958	КЗК-812С-2-0602000	6
	53		Шайба С.8.01 – 11371	КЗК-812С-2-0602000	75
	54		Шайба С.10.01 – 11371	КЗК-812С-2-0602000	27
	55		Гидроблок GB1-07-KZK7-24V-7K-BY11 (г. Гомель, ОАО "Гидропривод")	КЗК-812С-2-0602000	1
	56		Рукав высокого давления РВД 16-2SN-M27X1,5-60°-1000-0°-90°	КЗК-812С-2-0602000	1
	57		Соединение резьбовое с колпачком AB20-11/BO8L (Германия, "Rexroth Bosch Group")	КЗК-812С-2-0602000	6




Рисунок 251 – Гидроблок фрикциона КЗК-812С-1-0602320

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ГИДРОБЛОК ФРИКЦИОНА КЗК-812С-1-0602320 (рисунок 251)					
251	1-15	КЗК-812С-1-0602320	Гидроблок фрикциона	КЗК-812С-2-0602000	1
	1	КЗК-812С-1-0602602	Болт поворотного угольника	КЗК-812С-1-0602320	2
	2	ЗПГ 0600001-01	Заглушка	КЗК-812С-1-0602320	8
	3	КГС 0115602А	Плита	КЗК-812С-1-0602320	1
	4	КЗК 0602604	Штуцер	КЗК-812С-1-0602320	4
	5	КЗР 1580604А	Угольник поворотный	КЗК-812С-1-0602320	2
	6	КПК 0800602	Штуцер	КЗК-812С-1-0602320	1
	7	КПК 0800607	Шпилька	КЗК-812С-1-0602320	4
	8	КПК 0800608	Гайка	КЗК-812С-1-0602320	4
	9		Болт М8-6ех20 – 7796	КЗК-812С-1-0602320	3
	10		Гайка М5-6G – 5927	КЗК-812С-1-0602320	4
	11		Шайба 5Т 65Г – 6402	КЗК-812С-1-0602320	4
	12		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗК-812С-1-0602320	3
	13		Прокладка 14 М1 – 23358	КЗК-812С-1-0602320	9
	14		Гидрораспределитель РГГ6/СМ (г. Гомель, ЗАО "ЭЛГА")	КЗК-812С-1-0602320	1
	15		Соединение резьбовое с колпачком АВ20-11/ВО8L (Германия, "Rexroth Bosch")	КЗК-812С-1-0602320	1




Рисунок 252 – Дроссель с обратным клапаном КЗК 0602520А-01

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ДРОССЕЛЬ С ОБРАТНЫМ КЛАПАНОМ КЗК 0602520А-01 (рисунок 252)					
252	1-4	КЗК 0602520А-01	Дроссель с обратным клапаном	КЗК-812С-2-0602000	1
	1	КЗК 0602830	Переходник	КЗК 0602520А-01	1
	2	КЗК 0602677	Корпус	КЗК 0602520А-01	1
	3	УЭМ 2185401-01	Шайба дроссельная	КЗК 0602520А-01	1
	4		Кольцо 019-022-19-2-2 – 18829/9833	КЗК 0602520А-01	1




Рисунок 253 – Фильтр КЗК 0602600

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
			ФИЛЬТР КЗК 0602600 (рисунок 253)		
253	1-5	КЗК 0602600	Фильтр	КЗК-812С-2-0602000	1
	1	КЗК 0602550	Стакан	КЗК 0602600	1
	2	УЭС 0603570-02	Фильтр	КЗК 0602600	1
	3		Болт М8-6ех20 – 7796	КЗК 0602600	6
	4		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗК 0602600	6
	5		Кольцо 175-180-36-2-2 – 18829/9833	КЗК 0602600	1




Рисунок 254 – Полумуфты внутренние КЗК 0602620, КЗК 0602620-01, КЗК 0602620-02

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ПОЛУМУФТЫ ВНУТРЕННИЕ КЗК 0602620, КЗК 0602620-01, КЗК 0602620-02 (рисунок 254)					
254	1-11	КЗК 0602620	Полумуфта внутренняя	КЗК-812С-2-0602000	1
	1-11	КЗК 0602620-01	Полумуфта внутренняя	КЗК-812С-2-0602000	1
	1-11	КЗК 0602620-02	Полумуфта внутренняя	КЗК-812С-2-0602000	1

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
254	1,2	КЗК 0602610	Фильтропатрон	КЗК 0602620 КЗК 0602620-01 КЗК 0602620-02	1 1 1
	3-10	МС 12-3-020	Полумуфта внутренняя	КЗК 0602620 КЗК 0602620-01 КЗК 0602620-02	1 1 1
	1	УЭС-7-0603060-01	Фильтровставка	КЗК 0602610	1
	2	КЗК 0602629	Штуцер	КЗК 0602610	1
	3	МС 12-3-001	Заглушка наружная	МС 12-3-020	1
	4	МС 12-3-002	Прижим	МС 12-3-020	1
	5	МС 12-3-003	Кольцо	МС 12-3-020	1
	6	МС 12-3-005	Втулка направляющая	МС 12-3-020	1
	7	МС 12-3-601	Кольцо запорное	МС 12-3-020	1
	8	МС 12-3-602	Пружина	МС 12-3-020	1
	9	МС 12-3-607	Клапан	МС 12-3-020	1
	10	МС 12-3-608	Корпус	МС 12-3-020	1
	11		Кольцо 019-022-19-2-2 – 18829/9833	КЗК 0602620 КЗК 0602620-01 КЗК 0602620-02	1 1 1




Рисунок 255 – Гидроцилиндр КЗК-8-0602500

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ГИДРОЦИЛИНДР КЗК-8-0602500 (рисунок 255)					
255	1-6	КЗК-8-0602500	Гидроцилиндр	КЗК-812С-2-0602000	1
	1	МКС 0118641	Штуцер ввертный	КЗК-8-0602500	1
	2	ПКК 0113602	Угольник поворотный	КЗК-8-0602500	1
	3	ПКК 0113637	Болт поворотного угольника	КЗК-8-0602500	1
	4		Кольцо 017-021-25-2-2 – 18829/9833	КЗК-8-0602500	1
	5		Прокладка 20 М1 – 23358	КЗК-8-0602500	2
	6		Гидроцилиндр ВСН-40.20.160	КЗК-8-0602500	1




Рисунок 256 – Гидроцилиндр КЗК-8А-2-0602500

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ГИДРОЦИЛИНДР КЗК-8А-2-0602500 (рисунок 256)					
256	1-4	КЗК-8А-2-0602500	Гидроцилиндр	КЗК-812С-2-0602000	1
	1	ПКК 0113602	Угольник поворотный	КЗК-8А-2-0602500	2
	2	ПКК 0113637	Болт поворотного угольника	КЗК-8А-2-0602500	2
	3		Прокладка 20 М1 – 23358	КЗК-8А-2-0602500	4
	4		Гидроцилиндр ВСН 40.20.160 (г. Жодино, “Белавтозапчасть”)	КЗК-8А-2-0602500	1




Рисунок 257 – Гидроцилиндр КЗК-12-0602310

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
ГИДРОЦИЛИНДР КЗК-12-0602310 (рисунок 257)					
257	1-3	КЗК-12-0602310	Гидроцилиндр	КЗК-812С-2-0602000	2
	1	МКС 0118641	Штуцер ввертный	КЗК-12-0602310	2
	2		Кольцо 017-021-25-2-2 – 18829/9833	КЗК-12-0602310	2
	3		Гидроцилиндр ВСН 40.20.160	КЗК-12-0602310	1




Рисунок 258 – Фильтр напорный КЗК-12-0602570

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
			ФИЛЬТР НАПОРНЫЙ КЗК-12-0602570 (рисунок 258)		
258	1-15	КЗК-12-0602570	Фильтр напорный	КЗК-812С-2-0602000	1
	1-7,9,10,12-15	ФСК 0000000А	Фильтр напорный ФСК-20-М	КЗК-12-0602570	1
	1,5,10	ФСК 0100000	Стакан фильтра	ФСК 0000000	1
	2,6,7	ФСК 0300000А	Головка фильтра	ФСК 0000000А	1
	6,7	ФСК 0301000А	Головка фильтра	ФСК 0300000А	1
	1	ФСК 0101000	Стакан	ФСК 0100000	1
	2	УЭС 0603660-01	Клапан-сигнализатор	ФСК 0300000А	1
	3	ФСК 0000001	Втулка	ФСК 0000000А	1
	4	ФСК 0000601	Пружина	ФСК 0000000А	1
	5	ФСК 0100001	Кольцо	ФСК 0100000	1
	6	ФСК 0301601	Корпус	ФСК 0301000А	1
	7	ФСК 0301602А	Втулка	ФСК 0301000А	1
	8	УЭС-7-0602634	Штуцер	КЗК-12-0602570	2
	9		Кольцо 024-028-25-2-2 – 18829/9833	ФСК 0000000А	1
	10		Кольцо 070-076-36-2-2 – 18829/9833	ФСК 0100000	1
	11		Прокладка 27 М3 – 23358	КЗК-12-0602570	2
	12		Элемент фильтрующий ЭФОМ 601Т-1-06	ФСК 0000000А	1

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
258	13		Элемент фильтрующий ЭФОМ 601Т-1-06Г	ФСК 0000000А	1
	14		Фильтроэлемент ФЭГ1.2С-25	ФСК 0000000А	1
	15		Фильтроэлемент ФЭГ1.Г-25	ФСК 0000000А	1




Рисунок 259 – Гидроцилиндр КЗК 0602290-01

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ГИДРОЦИЛИНДР КЗК 0602290-01 (рисунок 259)					
259	1-5	КЗК 0602290-01	Гидроцилиндр	КЗК-812С-2-0100000	2
	1	КЗК 0602676	Контргайка	КЗК 0602290-01	1
	2	КИЛ 0118612-01	Угольник ввертный	КЗК 0602290-01	1
	3	УЭС 0602301	Угольник ввертной	КЗК 0602290-01	1
	4		Кольцо 017-021-25-2-2-18829	КЗК 0602290-01	1
	5		Гидроцилиндр КГЦ 190.72-63-800	КЗК 0602290-01	1




Рисунок 260 – Гидроцилиндр КЗК 0602510

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ГИДРОЦИЛИНДР КЗК 0602510 (рисунок 260)					
260	1-3	КЗК 0602510	Гидроцилиндр	КЗК-812С-2-0100000	1
	1	КЗК 0602604	Штуцер	КЗК 0602290	2
	2	КИС 0118008Б	Кольцо	КЗК 0602290	2
	3		Гидроцилиндр ВНС 63.32.500 (г. Жодино, ОДО “Белавтозапчасть”)	КЗК 0602290	1




Рисунок 261 – Гидромотор КЗК-812-0601200-01

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ГИДРОМОТОР КЗК-812-0601200-01 (рисунок 261)					
261	1-17	КЗК-812-0601200-01	Гидромотор	КЗК-812С-2-0100000	1
	1,3-15	КЗК-812-0601110	Тройник	КЗК-812-0601200-01	1
	3-10	МС 12-3-020	Полумуфта внутренняя	КЗК-812-0601110	1
	11-14	УЭС-7-0603060	Фильтропатрон	КЗК-812-0601110	1
	1	КЗК-812-0601120	Тройник	КЗК-812-0601110	1
	2	КИЛ 0108602	Контргайка	КЗК-812-0601200-01	1
	3	МС 12-3-001	Заглушка наружная	МС 12-3-020	1
	4	МС 12-3-002	Прижим	МС 12-3-020	1
	5	МС 12-3-003	Кольцо	МС 12-3-020	1
	6	МС 12-3-005	Втулка направляющая	МС 12-3-020	1
	7	МС 12-3-601	Кольцо запорное	МС 12-3-020	1
	8	МС 12-3-602	Пружина	МС 12-3-020	1
	9	МС 12-3-607	Клапан	МС 12-3-020	1
	10	МС 12-3-608	Корпус	МС 12-3-020	1
	11	УЭС-7-0602422	Шайба	УЭС-7-0603060	1
	12	УЭС-7-0602423	Фильтроэлемент	УЭС-7-0603060	1
	13	УЭС-7-0602424	Сетка защитная	УЭС-7-0603060	2

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
261	14	УЭС-7-0602662	Пробка	УЭС-7-0603060	1
	15		Кольцо 019-022-19-2-2 – 18829/9833	КЗК-812-0601110	1
	16		Кольцо 019-023-25-2-2 – 18829/9833	КЗК-812-0601200-01	1
	17		Гидромотор аксиально-поршневой нерегулируемый MP112.2/D2B42 (Украина)	КЗК-812-0601200-01	1




Рисунок 262 – Пневмосистема КЗК-812С-2-0800000

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ПНЕВМОСИСТЕМА КЗК-812С-2-0800000 (рисунок 262)					
262	1-25	КЗК-812С-2-0800000	Пневмосистема	КЗК-812С-2-0100000	1
	1	КЗК-812С-2-0800070	Кронштейн	КЗК-812С-2-0800000	1
	2	КЗК-812С-2-0800080	Трубопровод	КЗК-812С-2-0800000	1
	3	КЗК-812С-2-0800090	Кронштейн	КЗК-812С-2-0800000	1
	4	КЗК-8А-0800060	Трубопровод	КЗК-812С-2-0800000	1
	5	КЗК-10-0800190	Регулятор давления	КЗК-812С-2-0800000	1
	6	КЗК-10-0800310	Угольник	КЗК-812С-2-0800000	1
	7	КГС 0115770-02	Хомут	КЗК-812С-2-0800000	2
	8	КЗК-12-0800408	Скоба	КЗК-812С-2-0800000	4
	9	КЗК-12-0800603	Штуцер	КЗК-812С-2-0800000	1
	10	УЭС 0602012А	Брус	КЗК-812С-2-0800000	2
	11		Болт М8-6ех30 – 7796	КЗК-812С-2-0800000	4
	12		Болт М8-6ех35 – 7796	КЗК-812С-2-0800000	2
	13		Болт М8-6ех75 – 7796	КЗК-812С-2-0800000	2
	14		Болт М8-6ех20 – 7802	КЗК-812С-2-0800000	1
	15		Болт М8-6ех35 – 7802	КЗК-812С-2-0800000	1
	16		Гайка М8-6G – 5915	КЗК-812С-2-0800000	2

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
262	17		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗК-812С-2-0800000	8
	18		Шайба С 8.01 – 6958	КЗК-812С-2-0800000	1
	19		Шайба С.8.01 – 11371	КЗК-812С-2-0800000	3
	20		Шайба С.10.01 – 11371	КЗК-812С-2-0800000	1
	21		Манометр МП50М/Т-1,6 МПа-К1/8 (ЗТП, г. Минск)	КЗК-812С-2-0800000	1
	22		Рукав высокого давления РВД 12-2SN-M20X1,5-60°-1400-0°-90°	КЗК-812С-2-0800000	1
	23		Рукав высокого давления РВД 16-PTFE-M26X1,5-24°-600 (Беларусь, "НИК-АГРО")	КЗК-812С-2-0800000	1
	24		Угольник EW18LOMDCF (Германия, "Parker")	КЗК-812С-2-0800000	1
	25		Штуцер G18LCFX (Германия, "Parker")	КЗК-812С-2-0800000	1




Рисунок 263 – Регулятор давления КЗК-10-0800190

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ КЗК-10-0800190 (рисунок 263)					
263	1-4	КЗК-10-0800190	Регулятор давления	КЗК-812С-2-0800000	1
	1	КВС-1-0602627-01	Штуцер	КЗК-10-0800190	1
	2	СКС 0800609	Штуцер	КЗК-10-0800190	1
	3		Прокладка 22 М1 – 23358	КЗК-10-0800190	2
	4		Регулятор давления 975 303 473 0 (Германия, "WABCO")	КЗК-10-0800190	1

СОДЕРЖАНИЕ

1 Правила пользования каталогом 3

2 Указатель рисунков 4

3 Сборочные единицы и детали 14